



PLANTA BAIXA TÉRREO ESCALA 1:250

SIMBOLOGIA E LEGENDA ÁREA TELHADO - 67,00m² ÁREA FORRO - 54,00m2 SUBSTUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS; REFORÇO E AMARRAÇÃO DAS TELHAS; TROCA E ROCOLOCAÇÃO DE FORRO PVC. ÁREA TELHADO - 30,00m2 SUBSTUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS; REFORÇO E AMARRAÇÃO DAS TELHAS.

NOTAS

- É dever do profissional contratado assinar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao serviço de execução.
- -É de responsabilidade da CONTRATADA garantir que a mão de obra seja qualficada -c ue responsacionidade da Control NATADA garantur que a maio de torá seja qualinadas para a realização do serviço, além de fornecer e exigir a tilização do Equipamento de Proteção individual (EPI).
 -Caberá a CONTRATADA fornecer e conservar todo equipamento mecânico e
- ferramentas necessárias á execução dos serviços.
 -A CONTRATADA é responsável por garantir a segurança dos funcionários durante a obra e correrá por sua responsabilidade quaisquer acidentes no trabalho de execução
- oura e torrera pur sua responsabiliquate queisqueri acuentes no trabalho de execução dos serviços contratados.

 -A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer alteração eventualmente proposta e aceita pelo contratante e pelo autor do projeto.

 -A execução dos serviços deverão respeitar as normas de serviço da ABNT.

OBSERVAÇÃO / TRABALHO EM ALTURA (NR-35)

-A CONTRATADA é responsável pelo dimensionamento do Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) de forma a garantir a segurança e proteção dos trabalhadores que trabalham a uma altura superior a 2 metros de acordo com as recomendações da NR-35, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e

TITULO REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RUSSIER NO MUNICIPIO DE CARMO/RJ	PROJETO DESENHO PROJETO DE REFORMA	
28/02/2025	ÁREA COBERTURA : 951 M²	
AUTOR DO PROJETO:	CARIMBO DO AUTOR DO	PROJETO
NATHAN XAVIER DE ARAÚJO - CREA 2022106534		
PROPONENTE:		

APROVAÇÃO DO PROJETO: