

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Apoio Ergonômico para os pés. Suporte ergonômico para os pés projetado para melhorar a postura e o conforto durante o trabalho ou descanso. Seu objetivo é reduzir possíveis dores e desconfortos relacionados à posição incorreta dos pés e pernas.	UNID	4
2	Armário de Aço. Confeccionado em chapa de aço de alta qualidade, possui fechamento através de fechadura Yale. Com design moderno e funcional. Nº de portas: 02 Nº de prateleiras: 04 Altura: 198cm Largura: 40cm Comprimento: 120cm	UNID	6
3	Arquivo de Aço com 3 gavetas para pastas suspensas, sobrepostas em chapa#26, deslize de rolamento sobre esferas de aço na cor Cinza Padrão. Para uso em bancadas e mesas.	UNID	10
4	Armário para cozinha em aço, cor branca, com 6 portas e 1 gaveta, puxadores metalizados em ABS, Gavetas com corrediças telescópicas, nas dimensões aproximadas: Altura: 182cm, Largura: 105cm, Profundidade: 45cm e Peso: 20,82kg.	UNID	2
5	Bebedouro de água gelada e natural de coluna, para garrafão de 20L, em material inox, com dimensões aproximadas: largura: 31,5cm, altura: 101,5cm e profundidade: 34cm.	UNID	1
6	Cadeira de escritório giratória com rodinhas e braços, na cor preta, com assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Capa protetora no assento e no encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Braços reguláveis modelo T em polipropileno na cor preta. Peso médio suportado mínimo de 150kg.	UNID	10
7	Cadeira secretaria fixa com estofado, modelo de design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono	UNID	22

	<p>reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade. Assento e encosto com espuma anatômica injetada D45 proporcionando total conforto e maior durabilidade com revestimento de alta resistência. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade.</p> <p>Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Espuma Anatômica Injetada D45 Revestimento Tecido J-Serrano Peso Suportado: 150 kg aproximado Peso Aproximado do Produto: 4 kg</p>		
8	<p>Cadeira para cozinha Reforço Cromada Assento Grosso Confortável Encosto, estofado na cor preta</p> <p>Altura (cm) 87 cm Largura (cm) 43 cm Profundidade (cm) 45 cm</p>	UNID	20
9	<p>Caixa de som especificações: - amplificador digital- 2 woofers de 10" - 1 tweeter de 3" + 1 tweeter de 6"- equalizador- bivolt manual; conectividade: - entrada usb / sd / tf card - rádio fm - bluetooth - 2 entradas para microfone e instrumentos - função prioridade microfone - entrada e saída de áudio; recursos: - função passa pasta - função power x - alça de transporte - show de led; Com no máximo 1 ano de fabricação e certificação Inmetro.</p>	UNID	1
10	<p>ESTANTE EM AÇO 5 BANDEJAS Prateleira em aço com 5 bandejas - com reforço central - montagem não está inclusa. Embalagem contem: - 5 prateleiras - sapatilhas plásticas, parafusos e porcas para montagem - manual de montagem Ficha técnica: Chapa do aço Altura: 170 cm Largura: 90 cm Profundidade: 27,5 cm Suporta até: 30kg por prateleira Descrição: -a estante de aço multiuso auxilia na agilidade e praticidade de expedições e logísticas pelo mundo todo. Para uma fácil organização e controle de estoque da sua empresa, escritório ou casa Material de altíssima qualidade, super</p>	UNID	3



	resistente, tratamento fosforizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.		
11	<p>Fogão de Piso 5 Bocas em Aço</p> <p>Características: Capacidade em Litros: 100 Litros, Quantidade de Bocas: 5.0, Quantidade de Prateleiras: 1.0, Tipo de Acendimento: Automático, Tipo de Chama: Mega Chama, Tipo de Fogão: Fogão de Piso, Tipo de Gás: glp, Tipo de Grade de Mesa: Duplas, Tipo de Pés: Removível</p> <p>Versão do Forno: Simples, Potência dos Queimadores Grandes: 2.5, Potência dos Queimadores Médios: 2.0, Potência dos Queimadores Pequenos: 1.7, Pressão do Gás: glp 2,75, Material da Porta: Aço, Material da Porta: Vidro, Material da Tampa: Vidro, Material: Aço e Vidro, Material Geral: Aço, Linha: Supreme, Com no máximo 1 ano de fabricação.</p>	UNID	2
12	<p>Impressora Multifuncional 4 em 1 Compacta que imprime, copia, digitaliza e envia fax, wi-fi e ethernet combinando baixo custo de impressão com alta produtividade. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressora.</p> <p>Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® Heat-Free de 4 cores (CMYK)</p> <p>Resolução máxima de impressão: Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel</p> <p>Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta)††</p> <p>Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (Rascunho/A4/Carta)</p> <p>Tempo de Processamento da Primeira Página: 10 segundos em preto e 16 segundos em cores</p> <p>Sistemas operacionais: Windows 10</p> <p>Velocidade de cópia ISO: Em preto: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)†</p>	UNID	6





	<p>Qualidade de cópia: 300 dpi x 600 dpi Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF) Com no máximo 1 ano de fabricação e certificação da anatel e Inmetro.</p>		
<p>13</p>	<p>Roteador Mikrotik 5 Portas Gigabit VPN Firewall Desempenho Pro processador Dual-Core 880 MHz com 4 threads - 5 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps - 256 MB de RAM e 16 MB de armazenamento interno - Sistema RouterOS com licença nível 4 inclusa - Slot microSD e porta USB tipo A (1A) - Aceleração IPsec por hardware - Alimentação por fonte ou PoE passivo (8-30V) - Monitoramento de temperatura e voltagem - Totalmente silencioso (resfriamento passivo) Aplicações indicadas - VPN e firewall avançado - Gerenciamento de redes com roteamento dinâmico - Pequenas e médias empresas - Redes cabeadas de alta velocidade - Ambientes com necessidade de controle de largura de banda, NAT, filas e QoS</p> <p>Especificações Técnicas: Categoria Detalhes Código RB750Gr3 CPU MT7621A, 880 MHz, 2 núcleos, 4 threads RAM 256 MB Armazenamento 16 MB flash Sistema operacional RouterOS (licença nível 4 inclusa) Portas Ethernet 5x Gigabit USB 1x USB Tipo A (1A) Cartão de memória 1x microSD Alimentação 8-30 V via conector ou PoE passivo Consumo máximo 10 W (5 W típico) Temperatura de operação -40°C a 60°C Dimensões 113x89x28 mm Certificações CE, EAC, RoHS MTBF 100.000 horas @ 25°C Adaptador de energia 24V 0,38A</p>	<p>UND</p>	<p>8</p>





14	<p>Tablet Tela 11 256GB 8GB RAM Processador Snapdragon 680 Mobile Platform Tecnologia de processo de 6 nm CPU: 8 núcleos, até 2,4 GHz GPU: Qualcomm® Adreno™ Armazenamento e RAM LPDDR4X + eMMC 5.1 RAM e ROM: 8GB+256GB Suporta armazenamento expansível: Até 1 TB*As configurações disponíveis podem diferir entre diferentes regiões. *As memórias RAM e de armazenamento disponíveis são menores que a memória total devido ao armazenamento do sistema operacional e dos softwares pré-instalados no dispositivo. Dimensões 255,53 mm x 167,08 mm x 7,36 mm Design monobloco em liga de alumínio Os métodos de medição do setor podem variar, portanto, os resultados reais podem ser diferentes. Tela FHD+ de 11" Resolução: 1920 x 1200, 207ppi Taxa de atualização: até 90 Hz Brilho: 400 nits (typ) Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light (solução de software) Certificação gratuita TÜV Rheinland Flicker Taxa de amostragem de toque: até 180Hz Proporção entre o visor e o corpo: 84,4% Taxa de contraste: 1.500:1 Gama de cores: 70% NTSC Profundidade de cor: 8 bits, 16,7 milhões de cores O tamanho da tela é de cerca de 11 polegadas no retângulo completo quando medido diagonalmente. A área visível real é menor devido ao design de canto curvo e as medições entre produtos individuais podem variar. Câmera traseira de 8 MPf/2.0, tamanho do pixel: 1,12µm Gravação de vídeo com a câmera traseira 1.080 P 1.920 x 1.080 a 30 fps 720 P 1.280 x 720 a 30 fps Câmera frontal de 5 MPf/2.2, tamanho do pixel: 1.12µm Gravação de vídeo com a câmera frontal 1.080 P 1.920 x 1.080 a 30 fps 720 P 1.280 x 720 a 30 fps</p>	UNID	2
----	---	------	---





	<p>Bateria e carregamento 8.000 mAh (typ)Compatível com carregamento a 10 WUSB Tipo-C Segurança Desbloqueio por reconhecimento facial com IA Rede e conectividade Wi-Fi: 2,4 GHz 5 GHz Bluetooth 5.0 Áudio Alto-falantes quádruplos Compatível com Dolby Atmos ®Áudio de alta resolução Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores Sensor de luz ambiente virtual acelerômetro Sensor Hall Com no máximo 1 ano de fabricação.</p>		
15	<p>Switch Gigabit 10/100/1000 5 portas. Com no máximo 1 ano de fabricação</p>	UNID	10
16	<p>Quadro de Avisos Material: Madeira Com Cortiça; Largura: no mínimo 150 CM; Material Moldura: Alumínio; Características Adicionais: Fixação Percevejo E Cavalete Tipo Tripé Em Madeira; Altura: 120 CM; Revestimento: Feltro Verde; Formato Suporte: Cavalete</p>	UNID	4
17	<p>Ventilador – Tipo: Coluna, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade Regulagem Altura E, Material: Aço, Diâmetro no mínimo 50cm, Cor: Preta, Altura: 1,90</p>	UNID	5

