

LOTE 01

EQUIPAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
01	Suporte para bolas de pilates : O Suporte para Bolas em aço pintado com capacidade para suportar até 06 bolas suíças com tamanho variado, sendo 02 aros pequenos e 04 aros grandes, todos individuais. Além disso é desmontável o que permite ser transportado para outros locais. Material resistente e ideal para deixar a sua clínica ou seu Estúdio de Pilates, organizado e com design arrojado. Características: Com aros individuais. Em aço pintado. Suporte para 06 Bolas - sendo 2 aros pequenos e 4 aros grandes.	UND	01
02	Escala suspensa: Feita em madeira de alta qualidade. Cordas certificadas, ferragens em aço para segurança e durabilidade, acabamento nas pontas Acompanha uma cestinha para as atividades lúdicas e criativas. Peso: 2.600kg/2.650kg Medidas: Altura: 2 m/Largura: 45 cm	UND	01
03	Botija de Gás Botijão: Botijão / Vasilhame para Uso Doméstico fabricado com chapa de aço muito resistente de acordo com as normas do INMETRO. 01 cilindro modelo P13 (vazio)	UND	02
04	Cobra Sensorial: MATERIAL UTILIZADO: Almofada em formato de cobra, em tecido 100% Lycra® original Dupont, com diferentes cores, enchimento em espuma e disponível em diversas densidades. PESO DO PRODUTO: 2,9 kg aproximadamente. MEDIDAS: 4 m de comprimento x 20 cm de diâmetro, aproximadamente.	UND	02
05	Suporte de teto fixo para equipamento sensorial: Suporte metálico revestido com pintura eletrostática 3/8 x 4 polegadas em aço carbono 1020 de alta resistência. Tratamento do metal através de processo anticorrosivo : garante maior durabilidade. Acompanha o Suporte de Teto Fixo uma corrente de aço 3/16 (5mm), resistência a ruptura de 1400 Kgf, com 100 cm de comprimento, 2 chumbadores e dois mosquetões.	UND	03
06	Suporte giratório de teto para equipamento sensorial: Composição: aço de alta resistência. Suporta todo e qualquer equipamento suspenso com praticidade e funcionalidade. Tratamento do metal através de processo anticorrosivo: garante maior durabilidade. Movimento giratório (360º) sem ruídos. Sistema de fixação no teto com chumbadores Parabolt CBT 3/8" x 90mm, sextavado, rosca inteira, resistência garantida a alta carga de tração e cisalhamento. Segurança e durabilidade na fixação. Recuperável, podendo ser retirado e aplicado várias vezes. Carga de arrancamento média (C.A.M.) no concreto de cada Parabolt : 2740 Kgf. Acompanha o Suporte Giratório de Teto uma corrente de aço de 1,20 m ou fita de suspensão de 1,20 m com 12 ajustes de	UND	03

	altura, 02 Parabolts CB 3/8 e dois mosquetões..		
07	Piscina Divertida de Bolinhas Espumada: Descrição: Área/piscina medindo 2,00Cx1,20Lx30cm , A com espessura de 10cm de espuma, ligada por velcros, revestida em bagun. Indicado para uso residencial Medidas: 2,00m x 1,20m x 30cm; piscina 100x120x30; escada 100x50x30; rampa 70x50x30; Medidas Embalagem: 1,20mx1,00x40	UND	01
08	Kit 3 Rolos de Rastreamento Bebê Fisioterapia Motricidade Espuma: MEDIDAS: 1: 30 cm comprimento e 10 cm diâmetro; 2: 60 cm comprimento e 15 cm diâmetro; 3: 60 cm comprimento e 20 cm diâmetro; MATERIAL: Enchimento: Espuma de poliuretano Capa: Bagun lavável e impermeável com zíper	KIT	02
09	Kit Conjunto de Bancos para fisioterapia: Coloridos com 6 Unidades; Dimensões aproximadas do produto (C x L x A): C x L x A; 70 x 28 x 43 – Maior; 64 x 28 x 36; 58 x 28 x 29; 53 x 28 x 22; 47 x 28 x 15; 41 x 28 x 8 - Menor MATERIAL: couro sintético estofamento, MDF	KIT	02
10	Kit Com 3 Bolas De Peso Tonificadora Coloridas DIÂMETRO: 11 cm (1 kg), 13 cm (2 kg) e 14cm (3 kg); Material de revestimento: PVC; Material de preenchimento: Areia;	KIT	02
11	Espelho: 4mm Cortado 1,30x1,10 com moldura de mdf	UND	02
12	Oxímetro Pediátrico: CARACTERÍSTICAS: Oxímetro de dedo, Mede: Curva pletismográfica, Display OLED fácil de ler, Precisão da saturação de oxigênio no sangue de Spo2, com desligamento automático para prolongar sua duração, Usa pilha AAA para seu funcionamento. DIMENSÕES: Altura: 3 cm, Largura: 4,9 cm, Profundidade: 2,9 cm	UND	02
13	Termômetro infravermelho: Laser digital temperatura corporal	UND	02
14	Estetoscópio pediátrico: Auscultador em metal nobre e revestido em termoplástico de engenharia, molas e olivas em termoplastico	UND	01
15	Aparelho de pressão esfigmomanometro infantil com estetoscópio: com circunsferencia maxima de braçadeira de 23cm e minima de 10cm	UND	02
16	Estetoscópio adulto: auscultador em metal nobre e revestido em termoplástico de engenharia, molas e olivas em termoplastico	UND	01
17	Aparelho de pressão manual adulto com estetoscópio: emf echo com Velcro petro/grafite premium, tamanho da manguito: 12(L)X22cm, circunsferência de braço de 18-35cm	UND	02
18	Balança Digital Recarregável USB: Recarregável via cabo USB, desliga automaticamente após medir o peso, acionamento por toque, Segura e resistente, ela é produzida com vidro temperado que suporta até 180Kg, base em vidro	UND	01

	temperado. MATERIAL: Plástico		
19	Fogão de seis bocas: Acendimento automático, válvula de segurança, autolimpante com timer sonoro, sistema de iluminação, porta com vidro duplo, bivolt COR: Branco DIMENSÃO: largura: 77,8cm Altura: 97,6cm Profundidade: 68,1m	UND	02
20	Mesa multiuso com tampo dobrável de cozinha com duas banquetas MATERIAL: Estrutura do Tampo em MDP com 15Mm de Espessura; Estrutura da Base em Tubos de Aço com Cromagem. COR: Branca MEDIDA: Altura 75cm X Comprimento 45 cm X Largura 92 cm X Formato Retangular	UND	01
21	Mesa de escritório em MDF com três gavetas: COR: Amendoa; MEDIDA: 6x57x158	UND	12
22	Ventilador de Coluna Oscilante, Turbo 6 Pás, 40cm: COR: Preta VOLTAGEM: 127 volts MEDIDA: 40P x 40L x 170 CARACTERÍSTICAS: 3 níveis de velocidade, Oscilante, Altura ajustável	UND	5
23	Conjunto Infantil de Madeira Mesa e 2 Cadeiras Estofadas MEDIDAS: Mesa: Altura total: 58cm; Tampo: 60cm x 60cm. Cadeiras: Assento: 30x30cm; Altura até o assento: 33cm; Altura total: 57cm.	UND	5
24	Telefone Sem Visor Luminoso Com Identificação De Chamadas VOLTAGEM: Bivolt QUANTIDADE DE TOQUE: 7 TAMANHO DA TELA: 1.5 " COR: Preto	UND	01
25	Celular Dual Sim 4g 256gb 8gb Ram Câmera frontal principal: 13 Mpx; Câmera traseira principal: 50 Mpx; Memória interna: 256 GB; Tamanho da tela: 6.5 "; Medida: 160.1mmx76.8mmx8.4mm; Memória RAM: 8gb; COR: Preto	UND	01
26	Cama Elástica Infantil Pula Pula Trampolim Redonda 2,30m MATERIAL: Polipropileno, Aço galvanizado; MEDIDA: 230 x 186 x 177 cm; TAMANHO: 2,30m; COMPONENTES INCLUSOS: Pés, Arco, Haste, Molas, Isotubos, Proteção de Molas, Rede de Proteção, Lona de Salto, Ponteiras, Escada; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 90k	UND	01
27	Nobreak Apc Back-ups 600va Bi-115 Bvx600bi-br: 04 tomadas, bivolt; Tempo de autonomia para carga: - 360 W Capacidade máx. utilizada: - 100 % Tensão de entrada principal; - 115 V potência nominal em W: - 360 W Potência nominal em VA: - 600 VA; tipo de conexão de saída: - 4 NBR 14136; tipo de bateria: - Bateria Chumbo-Acido _voltagem da bateria: - 12 V; Energia da bateria em VAH: - Tempo de execução de 72 Vah; Informações Gerais: Corrente de Entrada Máxima de Bypass: - 7,03 A; Físico Altura: - 140 mm; Largura: - 110 mm; Profundidade: - 305 mm; Peso líquido: - 6,0 kg; Preferência de montagem: - Sem preferência Modo de montagem: - Não montável em rack; Entrada: Fator de potência de entrada em carga total: - 0,6; Saída: Potência Máxima Configurável Watts: - 360 W; Frequência de Saída sincronizada com	UND	04



	rede elétrica: - 60 Hz +/- 1 %; Topologia: - Linha Interactiva; Tipo de Forma de Onda: - Senoidal aproximada corrente de saída máxima: - 5,93 mA; Potência máxima configurável em VA: - 600 VA		
28	Computador : Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante nos últimos 2 anos. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.2 GHz com vídeo integrado; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 ou SSD 240GB 2.5, Sata (6GB/s), com leitura sequencial de 540 MB/S e gravação sequencial de 500 MB/S; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Interfaces de rede 10/100/1000Mb/s. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte de 500W com PFC ATIVO contra surtos elétricos, que suporte toda a configuração exigida no item. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 1000DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e VGA, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	04
29	Impressora Multifuncional : Smart Tank 754 Tanque de tinta Colorida Duplex, Bivolt; Capacidade da Bandeja: 250 Folhas; Linha: Smart Tank Conectividade: Bluetooth, Wi-Fi, USB; Memória: 256; Área de Escaneamento: 21,6 x 29,7 cm; Dimensões aproximadas: Altura: 4,10 cm; Largura: 48,4 cm; Profundidade: 28,4 cm; Peso: 10,70 kg Impressão frente e verso	UND	02
30	Plastificadora Documentos Para Folhas A3 e A4 Documentos Voltagem 127v, cor cinza, Utilização do Polaseal com espessura: 0,5/0,7mm ou 150/175 micras; Velocidade: 270mm/min; Tamanho máximo: 303 mm; Potência 350W; Tempo de pré-aquecimento: 5/10 minutos; Proteção contra superaquecimento; Botão Release Dimensões: 495 x 108 x 80 mm; Luz indicadora de temperatura ideal; Plastifica frente e verso simultaneamente	UND	01
31	Roteador Wireless: Especificações Técnicas: - Interface 3 Portas 10/100/1000Mbps LAN & 1 Porta 10/100/1000Mbps WAN; Fonte de Alimentação Externa 12V/1.0A - Padrões Wireless IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Frequência 2.4GHz e 5GHz; Taxa de Sinal 300Mbps em 2.4GHz, 867Mbps em 5GHz; Potência de Transmissão CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz); Funções Wireless Ativar /	UND	01

	Desativar Rádio Wireless , WDS Bridge, WMM, Segurança Wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK; Gerenciamento Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, -TR-069, TR-098, TR-111; Antena 4 Antenas Externas; Conteúdo do Pacote Roteador Gigabit de banda dupla sem fio AC1200 EC220-G5 Fonte de alimentação Cabo Ethernet RJ45 Guia de Instalação Rápido; Ambiente Temperatura de Operação: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura de Armazenamento: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Umidade Operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação; Dimensões (WxDxH): 260.2 x 135.0 x 41.6 mm		
32	Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras: Quantidade de prateleiras: 03, Cor: cinza, Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32, Pintura: Eletrostática / Epóxi, Peso suportado: 30Kg por prateleira	UND	10
33	Cadeira secretaria fixa pé palito: Estofamento tecido, suporte lombar fixo, altura do encosto 28cm	UND	12
34	Cadeira de Escritório Secretária Giratória com braço regulável: Gatilho, Tecido Qualiflex, rodinhas, material: aço, tecido e nylon, regulável na altura do acento	UND	12
35	Cadeiras bistro em plástico refoçada: Cor: branca; Dimensões: 88cm X 49cm X 44cm	UND	30
36	Cadeira Longarina de polipropileno de quatro lugares: Materiais dos assentos: polipropileno, Materiais da estrutura: aço carbono. Dimensões: 50cm de altura x 1.95m de largura e 1.9cm de comprimento. Cor: preta	UND	06
37	Smart TV LED 50 Ultra HD 4K com Google TV, Comando de Voz, Wi-Fi, Entradas HDMI e USB	UND	01
38	Projetor: E20, 3LCD, XGA, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt	UND	01
39	Tela de projeção: 120 polegadas portátil HD 4K com tripé	UND	01
40	Caixa de som amplificadora com microfone: tecnologia TWS, função X-Bass , Iluminação LED rítmica, entrada USB e AUX, radio FM, entradas P10 para microfones e instrumentos musicais, saída USB 5VCC	UND	01
41	Geladeira Frost Free Duplex : 340 litros, cor: Branca com Prateleiras ajustáveis, voltagem 127v, dimensões 73,8 x 66,1 x 173,7 cm; 58 g, material aço inoxidável	UND	01
42	Microondas: Capacidade em volume: 34 L; Largura X altura X profundidade: 53,9cm X 30cm X 42,4cm Cor: Branca; Peso: 15,3K; Potencia: 1,4kw; Frequencia eletrica 60Hz Voltagem 127v; Quantidade de programas 09	UND	01

43	Sanducheira Master Grill : Cor: Preto/Inox; Voltagem 127v; Potencia 750w; Material: Plastico e aço inoxidável; Tipos de placas: Grill	UND	01
44	Pipoqueira Antiaderente Tampa De Vidro: Volume 3,5L; 20.4 altura, 20cm largura, 20cm diâmetro, material do cabo teflon, material da panela de cozinha alumínio	UND	01
45	Panelheiro duplo para cozinha: Material das alças: plástico; Materiais das portas: aço; Dimensões do armário: 195cm de altura, 80cm de largura, 30cm de profundidade.	UND	02
46	Balcão De Cozinha Com Tampo 3 Portas 2 Gavetas: Cor: Branca; Material: Aço; Dimensoes: Altura: 91 cm; Largura: 105 cm; Profundidade: 45 cm; Peso: 22,64 Kg	UND	02
47	Batedeira Premium: Preto/Inox, 33P x 22L x 35,5A centímetros 500W, 110V; Dimensões do produto Material Polipropileno (PP); Material da Aço lâmina	UND	01
48	Kit 3 Prateleiras Com Bucha: Material: MDF; Dimensões: 1,5x10x40; Forma: Retangular; Cor: Branca	KIT	10
49	Liquidificador Alta Rotação 4 Litros Industrial: FICHA TÉCNICA: Referência: LAR401 - 127V; LAR402 - 220V; Cor Predominante: Preto/Prata; Material: Inox e material plástico; DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM EMBALAGEM) Altura: 60 cm; Largura: 20,5 cm; Comprimento: 25 cm; Peso: 4,20 kg; ESPECIFICAÇÕES: Função: Liquidificar; Velocidade: 1 velocidade Botão pulsar; Potência: 800 W; Rotação: 22.000 RPM; Frequência: 60 Hz; Alimentação Monovolt: 127V ou 220V; Consumo: 0,4 kW/h Nível de Ruído: 90 dB	UND	01
50	Extrator de Sucos Turbo Premium: Preto/Inox, 250W, Bivolt - E-10; MOTOR POTENTE DE 250W: Mais potência para preparar sucos com rapidez. CAPACIDADE DE 1 LITRO: Permite o preparo de sucos para toda a família. 2 CONES PARA EXTRAÇÃO: O cone maior é ideal para preparar sucos de laranja. Acompanha cone extra para frutas menores, como limão. BIVOLT: Pode ser utilizada em ambas as voltagens: 127V e 220V. MOTOR BLINDADO COM PROTEÇÃO TÉRMICA.	UND	01
51	Mixer Power Inox 3 em 1: 600W 220V - Mixer, triturador e batedor Dimensões do produto. 37P x 5,3L x 8A centímetros Material Aço inoxidável	UND	01

52	Garrafa Térmica 1,8L: Dimensão 11,8x11,8x14,4	UND	02
53	Escada Escadinha Auxiliar 2 Degraus: Madeira Maciça Reforçada; Dimensões do 36P x 30L x 29A centímetros produto	UND	01
54	Arquivo de Escritório MDP 4 Gavetas c/ Chave para pasta suspensa: MATERIAL: MDP; TIPO DE PINTURA: Texturizada. TIPO DE ACABAMENTO DA PINTURA: Semi Brilho, ABS, Polipropileno, Metálicas. Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade) 48 x Largura 47 x Altura 136	UND	6
55	Dry wall: Gesso acartonado	M	300
56	Porta de madeira: Espessura: 3.5 cm, Cor marrom, Acabamento natural, Espessura de 3,5 cm, Material em MDF. Dimensão 80cmx2.10m	UND	16
57	Porta de blindex 210x80: Vidro Incolor 8mm Temperado	UND	01
58	Fechadura Inox Alavanca Externa: Dimensões:8x20x8 Material: Aço inoxidável	UND	14
59	Mesa Refeitório 10 Lugares Com Banco Escolar Empresa Copa: Possui uma estrutura de Aço; Pintura epóxi nas cores preta ou cinza; Tampo e bancos em MDP 15 mm com acabamento na fita de borda; Acompanha os Parafusos; Medidas gerais A X L X P: 73 cm X 240 cm X 80 cm	UND	02
60	Mesa oval de reunião: Mesa de Reunião Retangular 2,50 x 1,10 m Estrutura em Aço com Calha Tampo MDP 25 mm	UND	01
61	Puff: Capa é confeccionada em corino, material fácil de limpar, resistente, flexível e durável. Seu preenchimento é composto por flocos de isopor. Medidas do produto: 100x75x75 Cores variadas: azul, amarelo, verde, rosa, vermelho	UNID	04
62	Lustre de teto led em forma de nuvem no pendente: tamanho 50x30x5, potencia 24 watts, luz branca – CORES: branca, azul e rosa	UND	02
63	Luminária de piso moderna led: rgb gamer para sala	UND	02
64	Kit Almofadas Em Blocos Espumado Recreativo Pedagógico: Blocos com espuma com densidade 23 para garantir segurança durante a brincadeira; Material: Espuma resistente e fácil de higienizar; Contém 9 peças; Tamanho das peças variadas - Peça maior de 45x20x20cm	KIT	02



65	Registro Regulador De Gás Fogão Com Mangueira: 3 Metros P13 01 Regulador de Gás 1 kg para Botijão 13 kg. 01 Mangueira p/ Gás 3mts 02 Abraçadeiras 1/2	UNID	02
66	Kit Instalação Blindex Porta Vidro + Puxador Inox Tubular: Kit 1: Instalação de porta de vidro pivotante, vidro alvenaria - Tamanho do Puxador 42x30cm - Aplicação: Portas pivotantes de vidro temperadas - Espessura de vidro: Compatível com vidros de 8mm ou 10 mm - Dimensões máximas recomendadas para o vidro: Largura: 100cm X Altura: 220cm Largura: 90cm X Altura: 260cm - Instalação: Furação/recorte do vidro. consulte gabarito nas imagens - Materiais de fabricação: Kit 1 em Metal Zamac + Puxador em inox Cor: Branca	KIT	01

LOTE 02

VEÍCULO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
67	SPIN VEÍCULO ZERO tipo MINIVAN: , Ano/Modelo: 2025 Motor: 1.8 Câmbio: Manual Combustível: Flex, Carroceria: Minivan, COR : BRANCA, 07 lugares, 6 airbags, Alarme Anti-furto, Assistente de partida em aclave, Controle eletrônico de estabilidade e tração, Luzes indicadoras de direção laterais, Regulagem de altura dos faróis, Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether"), Alavanca do freio de mão com detalhe cromado, Maçanetas externas na cor do veículo, Painel de instrumentos digital de 8" configurável, Parachoques pintados na cor do veículo, Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16", Trava elétrica da tampa de combustível, Ar condicionado, Chave tipo canivete dobrável, Coluna de direção com regulagem em altura Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, Transmissão manual de seis velocidades, Trava elétrica das portas com acionamento na chave, Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura, Fechamento automático pela chave, Banco do motorista com regulagem de altura, Banco da segunda fileira bipartido e rebatível, Banco da segunda fileira corrediço, Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira, Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura, Molduras de proteção lateral na cor preta, Antena no Teto, Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo, Rack de teto na cor prata, Volante com 3 raios e detalhes na cor cinza, Câmera de ré digital, Controles de Rádio e do Celular no Volante, MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Função Audio Streaming, Conjunto de alto falantes - 4 unidades, Entrada	UND	01



	USB dupla (tipo A e Tipo C), Entrada USB dupla para o banco traseiro (tipo A, apenas carregamento), Luz de condução diurna em LED, Faróis dianteiros em LED, Lanterna em LED, Alerta de frenagem de emergência, Rodas de aço high-vent aro 15" com calotas esportivas em dois tons, Bancos de tecido diferenciado na cor Preto "Jet Black" OnStar, Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos. DETALHES : Motor: 1.8, Combustível: Flex, Carroceria: Minivan, OPC: R7D.		
--	---	--	--