



# MUNICÍPIO DE CARMO

Carmo - RJ

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

CNPJ Nº 07.849.872/0001-78

## ANEXO II

Processo REQUERIMENTO - FMAS Nº 000222/2026

Pregão Eletrônico 000019/2026 - 26/05/2026 09:00:34

## MODELO DE PROPOSTA

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Telefone de contato:

E-mail:

Validade da proposta:

Prazo de entrega: Conforme TR (Anexo I do edital)

Condições de pagamento:

Dados bancários:

Objeto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EQUIPAMENTOS				
Lote	1 - Lote 1				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Air Fryer 5 Litros</b> <i>Air Fryer Altura: 33 cm, Largura: 28,5 cm, Profundidade: 36 cm, Peso: 4,6 kg, Potência: 1.900W, Tensão/Voltagem: 127V, Cor (es): Preta/Inox, Capacidade mínima de 5 litros, cesto quadrado, seletor de temperatura com ajuste de 80 a 200°C, base antiderrapante, sistema de proteção contra sobreaquecimento, Com no máximo 1 ano de fabricação.</i>	unidade	2,000000			

**Total Lote:**

Lote	2 - Lote 2				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Armário para escritório, com 2 portas e 5</b> <i>Armário para escritório, com 2 portas e 5 prateleiras internas, com dobradiças metálicas e puxadores em MDF e fechadura com chave. Na cor amadeirada (imitando madeira), com medidas aproximadas de: altura: 2,24m, largura: 70cm, profundidade: 47cm e peso: 58kg.</i>	unidade	2,000000			

**Total Lote:**

Lote	3 - Lote 3				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>BEBEDOURO DE COLUNA SUPORTA GALÕES DE 10 E 20 L. 110 V, TIPO DE ÁGUA NATURAL / GELADA COM CERTIFICAD.</b> <i>BEBEDOURO DE COLUNA SUPORTA GALÕES DE 10 E 20 L.</i>	unidade	2,000000			

**Total Lote:**



## MUNICÍPIO DE CARMO

Carmo - RJ

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

CNPJ Nº 07.849.872/0001-78

Lote	4 - Lote 4				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODINHAS E BRAÇOS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA. E BRAÇOS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE.</b>	unidade	19,000000			

**Total Lote:**

Lote	5 - Lote 5				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Cadeira de escritório giratória com rodinhas 100KG</b> <i>Cadeira de escritório giratória com rodinhas e braços, na cor preta, com assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Capa protetora no assento e no encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura a gás. Braços reguláveis modelo T em polipropileno na cor preta. Peso médio suportado mínimo de 100kg. A cadeira de escritório deverá atender aos requisitos da norma ABNT NBR 13962, garantindo condições adequadas de ergonomia, segurança e resistência. O produto deverá possuir laudos de ensaio emitidos por laboratório acreditado, comprovando sua conformidade com as normas aplicáveis. Serão aceitas certificações voluntárias emitidas por organismos reconhecidos, inclusive aquelas vinculadas ao INMETRO. O fabricante deverá possuir certificação de qualidade, como ISO 9001, preferencialmente.</i>	unidade	2,000000			

**Total Lote:**

Lote	6 - Lote 6				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XÍCARAS FUNÇÃO MANTER AQUECIDO COR INOX PRETA. MATERIAL DA JARRA VIDRO, MANTÉM AQUECIDO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2L. POTÊNCIA: 750W VOLTAGEM:110V</b> <i>CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XÍCARAS FUNÇÃO MANTER AQUECIDO COR INOX PRETA. MATERIAL DA JARRA VIDRO, MANTÉM AQUECIDO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,2L. POTÊNCIA: 750W VOLTAGEM:110V</i>	unidade	1,000000			

**Total Lote:**

Lote	7 - Lote 7				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>COMPUTADOR ( CPU COMPLETA, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS) PROCESSADOR COM COOLER FREQUÊNCIA= 2.80 GHZ Á 5.20...</b> <i>COMPUTADOR ( CPU COMPLETA, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS) PROCESSADOR COM COOLER FREQUÊNCIA= 2.80 GHZ Á 5.20...</i>	unidade	4,000000			

**Total Lote:**

**MUNICÍPIO DE CARMO**

Carmo - RJ

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

CNPJ Nº 07.849.872/0001-78

Lote	8 - Lote 8				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E ENVIA FAX, WI-FI E ETHERNET COMBINANDO BAIXO CUSTO DA IMPRESSÃO COM ALTA PRODUTIVIDADE.</b> <i>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E ENVIA FAX, WI-FI E ETHERNET COMBINANDO BAIXO CUSTO DA IMPRESSÃO COM ALTA PRODUTIVIDADE.</i>	unidade	13,000000			

**Total Lote:**

Lote	9 - Lote 9				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>leitor de código de barras</b> <i>O leitor de código de barras deverá ser do tipo manual (handheld) ou fixo, destinado à leitura de códigos 1D e/ou 2D, com desempenho adequado para uso contínuo em ambientes comerciais, administrativos ou logísticos. Manual (pistola) com gatilho ou Apresentação (fixo) Tecnologia de leitura: Laser ou CCD (Linear Imager) para códigos 1D, ou Imager (2D Area Imager) para leitura de códigos 1D e 2D Tipos de códigos suportados: 1D: Code 39, Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, entre outros 2D (quando aplicável): QR Code, Data Matrix, PDF417 Interface de conexão: USB (obrigatório) Opcional: Bluetooth ou Serial (RS-232) Distância de leitura: Mínima: até 20 cm Ajustável conforme densidade do código Velocidade de leitura: Mínimo: 100 leituras por segundo</i>	unidade	4,000000			

**Total Lote:**

Lote	10 - Lote 10				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Monitor Viewfinity</b> <i>Monitor Viewfinity S5 34, Ultrawide, Game Mode Linha Viewfinity S5-Conectividade Conexões do monitor do computador DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0, Jack 3.5 mm Cabos incluídos Cabo de alimentação, HDMI Especificações - gamer Sim - Com montagem VESA Sim - É reclinável Sim -Sistemas operacionais compatíveis Windows 11 -Peso e dimensões Altura com suporte 457,7 mm, Comprimento com suporte 221,3 mm, Largura com suporte 815,3 mm Peso com suporte 4,9 kg, Altura sem suporte 359,8 mm, Comprimento sem suporte 36,4 mm, Largura sem suporte 815,3 mm, Peso sem suporte 4,2 k Tela Tamanho da tela 34 " Tipo de tela LCD Tipo de painel VA Tipo de resolução WQHD Resolução da tela 3440 px x 1440 px Taxa de atualização recomendada 100 Hz Relação de aspecto 21:9 Quantidade de cores da tela 1,07 bilhões Brilho 300 cd/m² contraste 3000:1 Ângulo de visão horizontal 178° Ângulo de visão vertical 178° Tempo de resposta GTG 5 ms Tecnologias de sincronização FreeSync Com redução de luz azul Sim. Com no máximo um 1 de fabricação e certificação do INMETRO.</i>	unidade	2,000000			

**Total Lote:**



# MUNICÍPIO DE CARMO

Carmo - RJ

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

CNPJ Nº 07.849.872/0001-78

Lote	11 - Lote 11				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Nobreak</b> <i>nobreak 1200va, 6 tomadas, entrada bivolt, saída 115v 10ª (tudo 10ª, inclusive tomada de entrada), níveis de proteção: queda de rede; ruídos da rede elétrica; rede elétrica alta; rede elétrica baixa; correção de variação da rede elétrica. tempos de autonomia: computador on board + monitor led 15,6" 55 min; computador on board + monitor led 20" + impressora jato de tinta + modem 42 min; tv led 42" full hd + receptor de tv 32 min; tv led 42" full hd + playstation 3 ou 4 14 min; tv led 42" full hd + home theater2 13 min; roteador + modem + telefone 2h 40min. entradas: tensão nominal [v~]: 115 / 127 / 220; variação máxima de tensão em modo rede [v~]: 89 a 140 (115v~); frequência de rede [hz] 60 ± 4; plugue do cabo de força padrão nbr14136 (10a). saídas: potência máxima [va] 1200; fator de potência 0,5; tensão nominal [v~] 115; regulação ± 5% (para operação bateria) / +/-; 10% (para operação rede); frequência 60hz ± 1% (para operação bateria); forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular pwm; controle de largura e amplitude); número de tomadas: 6 tomadas padrão nbr14136 (10a). geral: rendimento (modo rede) até 95%; bateria interna 2 baterias 12vdc / 5ah; acionamento do inversor &lt; 0,8 ms; comprimento do cabo de força do nobreak [mm] 1200 ± 50, grau de proteção ip20; garantia do fornecedor: 12 meses. O nobreak deverá possuir certificação obrigatória do INMETRO, atendendo às normas de segurança elétrica aplicáveis, especialmente a ABNT NBR IEC 62040 ou equivalente. Caso o equipamento possua interfaces de comunicação sem fio, estas deverão estar devidamente homologadas pela ANATEL. Serão aceitas certificações internacionais de qualidade e segurança, tais como CE, FCC e RoHS ou equivalentes. O fabricante deverá possuir certificações de qualidade, como ISO 9001, preferencialmente.</i>	unidade	11,000000			

**Total Lote:**

Lote	12 - Lote 12				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>SANDUICHEIRA Elétrica 110v</b> <i>Elétrica 110v</i>	unidade	3,000000			

**Total Lote:**

Lote	13 - Lote 13				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Switch Gigabit 5 portas.</b> <i>Switch Gigabit 5 portas. Com no máximo 1 ano de fabricação</i>	unidade	10,000000			

**Total Lote:**



## MUNICÍPIO DE CARMO

Carmo - RJ

Fundo Municipal de Assistência Social do Carmo

CNPJ Nº 07.849.872/0001-78

Lote	14 - Lote 14				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Armário Paneleiro</b> <i>Armário Paneleiro 4 Portas 1 Gaveta, Fabricado Em Mdp De 15mm E 12mm Para Proporcionar Resistência E Durabilidade, Com Um Amplo Espaço Interno, Esse Móvel Assegura Firmeza Incomparável. Os Puxadores De Plástico Adicionam Resistência, Enquanto A Gaveta Espaçosa, Com Fixação Superior E Corrediça Metálica, Oferece Um Deslize Suave. Equipado Com Dobradiças Metálicas Nas Portas Para Durabilidade E Resistência Superiores. O Acabamento Em Verniz Texturizado Não Apenas Conserva O Móvel, Mas Também Mantém Seu Brilho Constante, Proporcionando Beleza E Resistência Para Prolongar A Vida Útil Do Produto. estrutura Em Mdp De 15mm E 12mm 4 Portas 1 Gaveta Pés Puxadores De Plástico Corrediça Metálica Dobradiças Metálicas Acabamento Em Verniz Texturizado Dimensões: Altura: 172 Cm Largura: 61 Cm .Profundidade: 37 Cm Peso: 27,20 Kg A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR OS MÓVEIS QUE NECESSITAM DE MONTAGEM JÁ MONTADOS, EM CONDIÇÕES DE USO.</i>	unidade	1,000000			

**Total Lote:**

Lote	15 - Lote 15				
Item	Unidade	QTD	Marca	Unitário	Total
<b>Ar Condicionado 22.000 BTU/h</b> <i>Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall, capacidade de refrigeração 22.000 BTU/h, com tecnologia Inverter (compressor rotativo) para economia de energia. Ciclo: Frio, voltagem 220V, monofásico. Classificação Energética A no PROCEL e INMETRO. Fluido refrigerante ecológico R410a ou R32 O equipamento de ar-condicionado deverá possuir certificação obrigatória do INMETRO, incluindo etiqueta de eficiência energética (ENCE), com classificação mínima "A". Será desejável a apresentação do selo PROCEL de economia de energia ou equivalente. O equipamento deverá atender às normas técnicas aplicáveis, tais como ABNT NBR ISO 5151 e ABNT NBR IEC 60335 ou equivalentes. Caso possua conectividade sem fio, deverá estar devidamente homologado pela ANATEL. O fabricante deverá possuir certificação de qualidade, como ISO 9001, preferencialmente.</i>	unidade	1,000000			

**Total Lote:**