



**Anexo I - Proposta de Preços**

Pregão presencial

processo administrativo N° 008255/2021

Razão Social do proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

PROPOSTA

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
<b>1 - APARELHO DE AR - CONDICIONADO</b> APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. POSSUI FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA PERFORMANCE SUPERIOR. POSSUI 4 MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA, MÉDIA, BAIXA E AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO OSCILAR (SOMENTE MODELO 127V) QUE MOVIMENTA AUTOMATICAMENTE AS ALETAS, DISTRIBUINDO O AR DE FORMA UNIFORME. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO "A" DE ECONOMIA NOS MODELOS 9.000 E 12.000 BTU/H. TIMER FÁCIL LIGA E DESLIGA NA HORA PROGRAMADA. SIMPLES DE MANUSEAR E PROGRAMAR. AVISOS AUTOMÁTICOS AVISA QUANDO É HORA DE LIMPAR OU TROCAR OS FILTROS, A UNIDADE INTERNA EMITE UM SINAL LUMINOSO. FREQUÊNCIA (HZ) 60. VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN)9,5. FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO. GARANTIA 12 MESES. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO		UN	10	2.784,34		
<b>2 - BATEDEIRA - PLANETÁRIA</b> BATEDEIRA COM 12 VELOCIDADES E 700 W. 01 TIGELA EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 4,5 LITROS, COM 3 PARES DE BATEDORES, 110 V, COM MATERIAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES. COR PRETA OU BRANCA.		UN	20	889,11		
<b>3 - BEBEDOURO - 3 TORNEIRAS</b> FRONTAIS EM AÇO, RESERVATÓRIO COM ALTA RESISTÊNCIA DE COM MATERIAL ATÓXICO, GÁS ECOLÓGICO R 134 A PARA REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 127, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. CAPACIDADE 150 LITROS		UN	10	5.236,93		
<b>4 - CAIXA - DE SOM</b> CAIXA DE SOM, AMPLIFICADA, COM SUPORTE/TRIPÉ. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ALTO-FALANTE DE 15', DRIVER DE TITÂNIO 1 1/4', BI-AMPLIFICADA 300 W RMS, COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD. CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO. RECEPTOR FM E ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4'. 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADAS P2 E RCA, P10. VOLTAGEM (110V).		UN	6	919,83		



Anexo I - Proposta de Preços

ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R) , 03 PONTOS PARA MONTAGEM 'FLY', ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA. PESO: 19KG (MÁXIMO).TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - BLUETOOTH 4.2;- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIU;- POTÊNCIA 300W; WOOFER DE 12 POLEGADAS;- TWEETER DE 1.0 POLEGADAS;- CONTROLE POR APP (SPEAKER PRO);- RÁDIO FM;- ENTRADA USB;- DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE;- ENTRADA AUXILIAR;- EFEITO DE LUZES;- DISPLAY DE LED;- SAÍDA USB 5VCC PARA CARREGAR CELULAR;- CARREGADOR AC 100~240V;- RODINHAS E ALÇA PARA TRANSPORTE;

<b>5 - DUCHA - HIGIÊNICA ELÉTRICA</b> DUCHA HIGIÊNICA 110 VOLTS, 2 OU 3 TEMPERATURAS, COM ACABAMENTO BRANCO OU BRANCO/CROMADO, POTÊNCIA NOMINAL DE 4000 W OU SUPERIOR, COM FLEXÍVEL DE 120CM EM PLÁSTICO OU CROMADO. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES COM SELO DE QUALIDADE INMETRO. COMPATÍVEL COM DISPOSITIVO DR CONFORME NBR 5410.	UN	6	156,93		
<b>6 - FOGÃO - 4 BOCAS</b> FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE. PÉS ALTOS E RESISTENTES. QUEIMADORES DE ALUMÍNIO ROBUSTOS. BOTÕES REMOVÍVEIS. O TAMPO SUPERIOR E A PORTA DO FORNO SÃO EM VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE DO FORNO SUPERIOR A 50 LITROS. COR BRANCO. VOLTAGEM: BIVOLT.	UN	4	993,00		
<b>7 - FOGÃO - INDUSTRIAL</b> 4 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA. TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PÉS FIXOS, FORNO COM PUXADOR ERGONÔMICO E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS NO FORNO BANDEJAS COLETORA DE RESÍDUOS. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GRELHAS TAMANHOS 30X30. QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL. BOTÕES FIXOS.BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. FORNO COM CAPACIDADE DE 84 LITROS. TEMPERATURA: 140° À 220°. TIPO DE GÁS: GLP	UN	4	2.295,27		
<b>8 - FREEZER - HORIZONTAL</b> 314 LITROS - FREEZER HORIZONTAL H330 COM CAPACIDADE DE 314L É PRÁTICO DE USAR E OFERECE MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSUI DUPLA FUNÇÃO PARA CONGELAR OU REFRIGERAR, PAINEL FRONTAL INTUITIVO, FECHADURA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER E RODAS 360°. SUA PINTURA EXTERNA É MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E CONFERE BOA APARÊNCIA.CONTÉM DRENO FRONTAL, QUE AUXILIA NO DEGELÓ E PUXADOR ERGONÔMICO. DEGELÓ MANUAL E VOLTAGEM DE 127V. COR BRANCO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CHAVE PARA AS TAMPAS. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	5	4.247,67		



Anexo I - Proposta de Preços

<b>9 - GELADEIRA - 375 LITROS</b> GELADEIRA FROST FREE 375 LITROS - DUPLEX, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, GAVETA E COMPARTIMENTOS EXTERNOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A COM CONSUMO APROXIMANDO DE 54KM/H. CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, VOLTAGEM 110V NA COR BRANCA. SELO PROCEL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UN	8	4.199,67		
<b>10 - GUILHOTINA - A4</b> GUILHOTINA CORTA PAPÉIS NOS TAMANHOS A4, B5, A5, B6 E B7 E POSSUI MESA COM RÉGUA MILIMÉTRICA. SUA LÂMINA EM AÇO CORTA ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E SEUS PÉS SÃO EMBORRACHADOS. FAÇA COM MOLA, TRAVA LATERAL E CABO EMBORRACHADO. FIXADOR DE PAPEL AJUSTÁVEL.TAMANHO DA BASE: 32 X 25 X 3,5 CM (C X L X A)		UN	10	559,60		
<b>11 - LAVADORA - DE ALTA PRESSÃO</b> LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, VOLTAGEM DE 110 V, PORTÁTIL, MANGUEIRA DE 3 METROS, TEM 1800 PSI DE PRESSÃO MÁXIMA, VAZÃO DE 300L/H E RODAS PARA TRANSPORTE.1450W DE POTÊNCIA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 01 BICO, 01 BICO COM GATILHO, 01 MANGUEIRA, 01 RECIPIENTE PARA XAMPU E DETERGENTE.		UN	15	733,60		
<b>12 - LIQUIDIFICADOR - .</b> DOMÉSTICO - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2,5 LT. COPO EM ACRÍLICO, 4 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR. BASE ANTIDERRAPANTE, POTÊNCIA SUPERIOR A 800W E VOLTAGEM DE 110 V. LÂMINAS EM AÇO INOX INTEGRADAS AO COPO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		UN	15	205,67		
<b>13 - LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL</b> 4 LITROS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V, SELO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES		UN	5	839,26		
<b>14 - MÁQUINA - DE ENCADERNAR</b> MÁQUINA PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO. MATERIAL EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. PERFURA ATÉ 15 FOLHAS DE 75 G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PERFURA ATÉ 15 FOLHAS DE 75G CADA QUANTIDADE DE FUROS: 54 PASSO (DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DE UM FURO E O OUTRO): 6MM COMPRIMENTO MÁXIMO DE PERFURAÇÃO: 330MM DIÂMETRO DOS		UN	20	978,67		



Anexo I - Proposta de Preços

PUNÇÕES: 4MM.						
<b>15 - MÁQUINA DE LAVAR - ROUPAS 10,5 KG</b> LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 10. A LAVADORA DEVE POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA EM ENERGIA E CENTRIFUGAÇÃO "A" NA CATEGORIA "LAVADORAS DE ROUPA AUTOMÁTICAS COM ABERTURA SUPERIOR", NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. - GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. - TAMPÃO EM VIDRO TEMPERADO, PODENDO SER EMOLDURADA POR ESTRUTURA PLÁSTICA. - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. - TECLA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM LUZ INDICATIVA. - PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. - MOTOR DE AGITAÇÃO E CENTRIFUGAÇÃO (TIPO DUPLA-AÇÃO). - COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU POLIPROPILENO. - GAVETA PLÁSTICA (DISPENSER) REMOVÍVEL, COM COMPARTIMENTO TRIPLO PARA SABÃO LÍQUIDO E/OU PÓ, ALVEJANTES E AMACIANTES. - SAPATAS NIVELADORAS. - MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICADO INMETRO. - VOLTAGEM DA LAVADORA: 127 V. - INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. - CONTEUDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
		UN		3	2.707,67	
<b>16 - MICROONDAS - 20 LITROS</b> FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - GABINETE MONOBLOCO EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FUNÇÕES/RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO, TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, SAPATAS PLÁSTICAS, PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO E TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM: 110V, INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS						
		UN		10	748,00	
<b>17 - MULTIPROCESSADOR - DE ALIMENTOS</b> (LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR E ESPREMEDOR), COM 1400W, ACOMPANHA 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR, EMULSIFICAR, MASSAS PESADAS E MASSAS LEVES, PÉS ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE SEGURANÇA, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 1,4, POTÊNCIA 1400 W, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, CAPACIDADE ÚTIL DA TIGELA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS.ACESSÓRIOS:- 1 COPO DO LIQUIDIFICADOR 3,2 L E ÚTIL 1,71 L- 1 JARRA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS- 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS- 1 ADAPTADOR DE						
		UN		20	695,00	



Anexo I - Proposta de Preços

LÂMINAS- 1 LÂMINA DE FATIAR- 1 LÂMINA DE RALAR- 2 LÂMINAS D PROCESSAR- 1 BATEDOR- 1 EMULSIFICADOR						
<b>18 - PLÁSTICO - PARA PLASTIFICADORA A4</b> PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 220X307X0,05MM 100UN. POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE EM FOLHA DUPLA E CANTOS ARREDONDADOS PRONTO PARA PLASTIFICAÇÃO. COR TRANSPARENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.		UN	50	221,00		
<b>19 - PLASTIFICADORA - LAMINADORA E REFILADORA</b> PLASTIFICA, LAMINA, REFLA FOLHAS A4, A5, A6. VOLTAGEM: 110V, COM 2 ROLOS, LARGURA DE ENTRADA: 235MM, MÁXIMA ESPESSURA LAMINAÇÃO: 0.5MM, VELOCIDADE DE LAMINAÇÃO: 250MM/MIN, POTÊNCIA: 365W, AQUECIMENTO: 3-5MIN, FUNÇÃO QUENTE E FRIO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 38CM X 10CM X 13,5CM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 125°C, ENTRE 110-130°C O CORTADOR DE CANTOS SE ENCONTRA NA BASE DO PRODUTO		UN	20	939,00		
<b>20 - PROJETO - MULTIMÍDIA</b> PROJETO MULTIMÍDIA PROJETO MULTIMÍDIA, TIPO TETO E MESA, BRILHO/SAÍDA DE LUZ: MÍNIMO 3000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMAGEM XGA: MÍNIMO (1024 X 768); LÂMPADA POTÊNCIA MÍNIMA 200W, DURABILIDADE MÍNIMA 5000 HORAS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30" A 300", LENTE: LCD, ZOOM 1.2 X AJUSTE MANUAL, TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 2000:1; SOM EMBUTIDO/INTEGRADO; POTÊNCIA MÍNIMA AUTOFALANTES 1W; CONEXÕES: S-VIDEO, VIDEO RCA, AUDIO ESTÉREO, USB, PC, DVD,HDMI; COMPONENTES E ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ENERGIA; CABO HD; CONTROLE REMOTO; BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE; TAMPÃO DE LENTE E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.		UN	5	3.605,69		
<b>21 - TV - 32" POLEGADAS SMART</b> TV SMART 32" POLEGADAS COM TELA DE LED (16:9), RESOLUÇÃO HD, FREQUÊNCIA 60 HZ, 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, WI-FI INTEGRADO, ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PROCESSADOR QUAD CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10WRMS X 2, COR PRETA, VOLTAGEM 110V. TV, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PARAFUSOS DA BASE E BASE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA		UN	8	2.393,33		
<b>22 - SUPORTE - DE MICRO-ONDAS</b> SUPORTE PARA MICRO-ONDAS. APLICAÇÃO: PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: LARGURA MÍNIMA: 33 CMLARGURA MÁXIMA: 56 CM COR: BRANCO CARGA MÁXIMA: 40 KGITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÃO, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS.		UN	10	89,50		
<b>23 - SUPORTE - TV</b> SUSUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 55" EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 40 KG, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÃO. FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA : 50X50, 75X75, 100X100, 200X200.		UN	8	121,60		
<b>24 - TELA - DE PROJEÇÃO COM SUPORTE</b>		UN	5	1.148,85		



**Anexo I - Proposta de Preços**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• FORMATO QUADRADO (1:1) •  
DIMENSÕES (L X A) (METROS) - 1,80 X 1,80• DIAGONAL  
(POLEGADAS) - 97• ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) MM - 1740 X  
1740• DIMENSÃO C (MM) - 1880• DIMENSÃO D (MM) - 2930•  
DIMENSÃO E (MM) - 1000• DIMENSÃO ESTOJO (MM) - 1890ALÇA  
ANATÔMICA PARA TRANSPORTE E ESTOJO EM ALUMÍNIO.

<b>25 - VENTILADOR - DE PAREDE</b> OSCILANTE - GRADE PROTETORA CROMADA OU COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA NA COR DO APARELHO, PRESILHAS INCORPORADAS, SUPER RESISTENTES, DESIGN MODERNO, ADEQUADA A NORMA NBR, 60CM / 24", ALTURA MÁXIMA 1,97M, POTÊNCIA, 1/4CV - 200W, DIÂMETRO DA HÉLICE, 22", RPM 1300 MÁXIMA, TENSÃO, 127V E VELOCIDADE REGULÁVEL.		UN	70	339,60		
--	--	----	----	--------	--	--

Valor total da proposta orçada pela administração : 343.791,15

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura do repres. Legal

Carimbo do CNPJ