



Termo de Referência

Processo: 008255/2021

Data da Compra: 28/09/2021

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. POSSUI FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA PERFORMANCE SUPERIOR. POSSUI 4 MODOS DE OPERAÇÃO: ALTA, MÉDIA, BAIXA E AUTOMÁTICO COM FUNÇÃO OSCILAR (SOMENTE MODELO 127V) QUE MOVIMENTA AUTOMATICAMENTE AS ALETAS, DISTRIBUINDO O AR DE FORMA UNIFORME. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO "A" DE ECONOMIA NOS MODELOS 9.000 E 12.000 BTU/H. TIMER FÁCIL LIGA E DESLIGA NA HORA PROGRAMADA. SIMPLES DE MANUSEAR E PROGRAMAR. AVISOS AUTOMÁTICOS AVISA QUANDO É HORA DE LIMPAR OU TROCAR OS FILTROS, A UNIDADE INTERNA EMITE UM SINAL LUMINOSO. FREQUÊNCIA (HZ) 60. VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN)9,5. FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO TURBO. GARANTIA 12 MESES. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO	UN	10,00	2.784,34	27.843,40
2	BATEDEIRA PLANETÁRIA BATEDEIRA COM 12 VELOCIDADES E 700 W. 01 TIGELA EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 4,5 LITROS, COM 3 PARES DE BATEDORES, 110 V, COM MATERIAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES. COR PRETA OU BRANCA.	UN	20,00	889,11	17.782,20
3	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS FRONTAIS EM AÇO, RESERVATÓRIO COM ALTA RESISTÊNCIA DE COM MATERIAL ATÓXICO, GÁS ECOLOGICO R 134 A PARA REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 127, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. CAPACIDADE 150 LITROS	UN	10,00	5.236,93	52.369,30
4	CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM, AMPLIFICADA, COM SUPORTE/TRIPÉ. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ALTO-FALANTE DE 15', DRIVER DE TITÂNIO 1 1/4', BI-AMPLIFICADA 300 W RMS, COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD. CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO. RECEPTOR FM E ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4'. 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADAS P2 E RCA, P10. VOLTAGEM (110V). ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R), 03 PONTOS PARA MONTAGEM 'FLY', ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA. PESO: 19KG (MÁXIMO).TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - BLUETOOTH 4.2;- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIU;- POTÊNCIA 300W; WOOFER DE 12 POLEGADAS;- TWEETER DE 1.0 POLEGADAS;- CONTROLE POR APP (SPEAKER PRO);- RÁDIO FM;- ENTRADA USB;- DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE;- ENTRADA AUXILIAR;- EFEITO DE LUZES;- DISPLAY DE LED;- SAÍDA USB 5VCC PARA CARREGAR CELULAR;- CARREGADOR AC 100~240V;- RODINHAS E ALÇA PARA TRANSPORTE;	UN	6,00	919,83	5.518,98
5	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA DUCHA HIGIÊNICA 110 VOLTS, 2 OU 3 TEMPERATURAS, COM ACABAMENTO BRANCO OU BRANCO/CROMADO, POTÊNCIA NOMINAL DE 4000 W OU SUPERIOR, COM FLEXÍVEL DE 120CM EM PLÁSTICO OU CROMADO. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES COM SELO DE QUALIDADE INMETRO. COMPATÍVEL COM DISPOSITIVO DR CONFORME NBR 5410.	UN	6,00	156,93	941,58
6	FOGÃO 4 BOCAS FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, ASCENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE. PÉS ALTOS E RESISTENTES. QUEIMADORES DE ALUMÍNIO ROBUSTOS. BOTÕES REMOVÍVEIS. O TAMPO SUPERIOR E A PORTA DO FORNO SÃO EM VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE DO FORNO SUPERIOR A 50 LITROS. COR BRANCO. VOLTAGEM: BIVOLT.	UN	4,00	993,00	3.972,00
7	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA. TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PÉS FIXOS, FORNO COM PUXADOR ERGONÔMICO E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E	UN	4,00	2.295,27	9.181,08



Termo de Referência

Processo: 008255/2021

Data da Compra: 28/09/2021

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	REGULÁVEIS NO FORNO BANDEJAS COLETORA DE RESÍDUOS. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GRELHAS TAMANHOS 30X30. QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL. BOTÕES FIXOS. BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. FORNO COM CAPACIDADE DE 84 LITROS. TEMPERATURA: 140° À 220°. TIPO DE GÁS: GLP				
8	FREEZER HORIZONTAL 314 LITROS - FREEZER HORIZONTAL H330 COM CAPACIDADE DE 314L É PRÁTICO DE USAR E OFERECE MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSUI DUPLA FUNÇÃO PARA CONGELAR OU REFRIGERAR, PAINEL FRONTAL INTUITIVO, FECHADURA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER E RODAS 360°. SUA PINTURA EXTERNA É MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E CONFERE BOA APARÊNCIA. CONTÉM DRENO FRONTAL, QUE AUXILIA NO DEGELO E PUXADOR ERGONÔMICO. DEGELO MANUAL E VOLTAGEM DE 127V. COR BRANCO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CHAVE PARA AS TAMPAS. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	5,00	4.247,67	21.238,35
9	GELADEIRA 375 LITROS GELADEIRA FROST FREE 375 LITROS - DUPLEX, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, GAVETA E COMPARTIMENTOS EXTERNOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A COM CONSUMO APROXIMANDO DE 54KM/H. CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, VOLTAGEM 110V NA COR BRANCA. SELO PROCEL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	8,00	4.199,67	33.597,36
10	GUILHOTINA A4 GUILHOTINA CORTA PAPEIS NOS TAMANHOS A4, B5, A5, B6 E B7 E POSSUI MESA COM RÉGUA MILIMÉTRICA. SUA LÂMINA EM AÇO CORTA ATÉ 10 FOLHAS DE PAPEL. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E SEUS PÉS SÃO EMBORRACHADOS. FAÇA COM MOLA, TRAVA LATERAL E CABO EMBORRACHADO. FIXADOR DE PAPEL AJUSTÁVEL. TAMANHO DA BASE: 32 X 25 X 3,5 CM (C X L X A)	UN	10,00	559,60	5.596,00
11	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, VOLTAGEM DE 110 V, PORTÁTIL, MANGUEIRA DE 3 METROS, TEM 1800 PSI DE PRESSÃO MÁXIMA, VAZÃO DE 300L/H E RODAS PARA TRANSPORTE. 1450W DE POTÊNCIA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 01 BICO, 01 BICO COM GATILHO, 01 MANGUEIRA, 01 RECIPIENTE PARA XAMPU E DETERGENTE.	UN	15,00	733,60	11.004,00
12	LIQUIDIFICADOR . DOMÉSTICO - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2,5 LT. COPO EM ACRÍLICO, 4 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR. BASE ANTIDERRAPANTE, POTÊNCIA SUPERIOR A 800W E VOLTAGEM DE 110 V. LÂMINAS EM AÇO INOX INTEGRADAS AO COPO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UN	15,00	205,67	3.085,05
13	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RÚIDO. 127 V, SELO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UN	5,00	839,26	4.196,30
14	MÁQUINA DE ENCADERNAR MÁQUINA PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO. MATERIAL EM AÇO TRATADO E COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. PERFURA ATÉ 15 FOLHAS	UN	20,00	978,67	19.573,40



Termo de Referência

Processo: 008255/2021

Data da Compra: 28/09/2021

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	DE 75 G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PERFURA ATÉ 15 FOLHAS DE 75G CADA QUANTIDADE DE FUROS: 54 PASSO (DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DE UM FURO E O OUTRO): 6MM COMPRIMENTO MÁXIMO DE PERFURAÇÃO: 330MM DIÂMETRO DOS PUNÇÕES: 4MM.				
15	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 10,5 KG LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 10. A LAVADORA DEVE POSSUIR SELO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA EM ENERGIA E CENTRIFUGAÇÃO "A" NA CATEGORIA "LAVADORAS DE ROUPA AUTOMÁTICAS COM ABERTURA SUPERIOR", NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL. - GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA. - TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, PODENDO SER EMOLDURADA POR ESTRUTURA PLÁSTICA. - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS. - TECLA DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM LUZ INDICATIVA. - PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM. - MOTOR DE AGITAÇÃO E CENTRIFUGAÇÃO (TIPO DUPLA-AÇÃO). - COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU POLIPROPILENO. - GAVETA PLÁSTICA (DISPENSER) REMOVÍVEL, COM COMPARTIMENTO TRIPLO PARA SABÃO LÍQUIDO E/OU PÓ, ALVEJANTES E AMACIANTES. - SAPATAS NIVELADORAS. - MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICADO INMETRO. - VOLTAGEM DA LAVADORA: 127 V. - INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. - CONTENDO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	3,00	2.707,67	8.123,01
16	MICROONDAS 20 LITROS FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - GABINETE MONOBLOCO EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FUNÇÕES/RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO, TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, SAPATAS PLÁSTICAS, PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO E TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM: 110V, INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	UN	10,00	748,00	7.480,00
17	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR E ESPREMEDOR), COM 1400W, ACOMPANHA 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR, EMULSIFICAR, MASSAS PESADAS E MASSAS LEVES, PÉS ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE SEGURANÇA, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 1,4, POTÊNCIA 1400 W, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, CAPACIDADE ÚTIL DA TIGELA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS. ACESSÓRIOS:- 1 COPO DO LIQUIDIFICADOR 3,2 L E ÚTIL 1,71 L- 1 JARRA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS- 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS- 1 ADAPTADOR DE LÂMINAS- 1 LÂMINA DE FATIAR- 1 LÂMINA DE RALAR- 2 LÂMINAS D PROCESSAR- 1 BATEDOR- 1 EMULSIFICADOR	UN	20,00	695,00	13.900,00
18	PLÁSTICO PARA PLASTIFICADORA A4 PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 220X307X0,05MM 100UN. POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE EM FOLHA DUPLA E CANTOS ARREDONDADOS PRONTO PARA PLASTIFICAÇÃO. COR TRANSPARENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	50,00	221,00	11.050,00



Termo de Referência

Processo: 008255/2021

Data da Compra: 28/09/2021

Situação: Enviada para Licitação

Objeto : EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
19	PLASTIFICADORA LAMINADORA E REFILADORA PLASTIFICA, LAMINA, REFILA FOLHAS A4, A5, A6. VOLTAGEM: 110V, COM 2 ROLOS, LARGURA DE ENTRADA: 235MM, MÁXIMA ESPESSURA LAMINAÇÃO: 0.5MM, VELOCIDADE DE LAMINAÇÃO: 250MM/MIN, POTÊNCIA: 365W, AQUECIMENTO: 3-5MIN, FUNÇÃO QUENTE E FRIO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 38CM X 10CM X 13,5CM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 125°C, ENTRE 110-130°C O CORTADOR DE CANTOS SE ENCONTRA NA BASE DO PRODUTO	UN	20,00	939,00	18.780,00
20	PROJETOR MULTIMÍDIA PROJETER MULTIMÍDIA PROJETER MULTIMÍDIA, TIPO TETO E MESA, BRILHO/SAÍDA DE LUZ: MÍNIMO 3000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMAGEM XGA: MÍNIMO (1024 X 768); LÂMPADA POTÊNCIA MÍNIMA 200W, DURABILIDADE MÍNIMA 5000 HORAS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30" A 300", LENTE: LCD, ZOOM 1.2 X AJUSTE MANUAL, TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 2000:1; SOM EMBUTIDO/INTEGRADO; POTÊNCIA MÍNIMA AUTOFALANTES 1W; CONEXÕES: S-VIDEO, VIDEO RCA, AUDIO ESTÉREO, USB, PC, DVD,HDMI; COMPONENTES E ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ENERGIA; CABO HD; CONTROLE REMOTO; BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE; TAMPAS DE LENTE E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	UN	5,00	3.605,69	18.028,45
21	TV 32" POLEGADAS SMART TV SMART 32" POLEGADAS COM TELA DE LED (16:9), RESOLUÇÃO HD, FREQUÊNCIA 60 HZ, 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, WI-FI INTEGRADO, ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PROCESSADOR QUAD CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10WRMS X 2, COR PRETA, VOLTAGEM 110V. TV, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PARAFUSOS DA BASE E BASE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA	UN	8,00	2.393,33	19.146,64
22	SUPORTE DE MICRO-ONDAS SUPORTE PARA MICRO-ONDAS. APLICAÇÃO: PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: LARGURA MÍNIMA: 33 CMLARGURA MÁXIMA: 56 CM COR: BRANCO CARGA MÁXIMA: 40 KGITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÃO, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS.	UN	10,00	89,50	895,00
23	SUPORTE TV SUSUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 55" EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 40 KG, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÃO. FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA : 50X50, 75X75, 100X100, 200X200.	UN	8,00	121,60	972,80
24	TELA DE PROJEÇÃO COM SUPORTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• FORMATO QUADRADO (1:1) • DIMENSÕES (L X A) (METROS) - 1,80 X 1,80• DIAGONAL (POLEGADAS) - 97• ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) MM - 1740 X 1740• DIMENSÃO C (MM) - 1880• DIMENSÃO D (MM) - 2930• DIMENSÃO E (MM) - 1000• DIMENSÃO ESTOJO (MM) - 1890ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTE E ESTOJO EM ALUMÍNIO.	UN	5,00	1.148,85	5.744,25
25	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - GRADE PROTETORA CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DO APARELHO, PRESILHAS INCORPORADAS, SUPER RESISTENTES, DESIGN MODERNO, ADEQUADA A NORMA NBR, 60CM / 24", ALTURA MÁXIMA 1,97M, POTÊNCIA, 1/4CV - 200W, DIÂMETRO DA HÉLICE, 22", RPM 1300 MÁXIMA, TENSÃO, 127V E VELOCIDADE REGULÁVEL.	UN	70,00	339,60	23.772,00

Média Total Estimada

343.791,15