

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, com fornecimento, conforme demanda, e assim, suprir as necessidades da SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados neste Termo de Referência e seu anexo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO visa atender as necessidades para o bom desempenho das funções da DEFESA CIVIL. As marcas constantes servem apenas como parâmetro de qualidade conforme art. 7º § 5º da Lei nº 8.666/93.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SV	PÇ	UNID	QUANT	PREÇOS	
						UNIT	TOTAL
01	Corrente elo P zebrada plástica c/ 10 metros			und	01		
02	Pedestais Zebrados p/ Corrente sinalização Pvc constituído em três partes (Base, Tubo em PVC e tampa com dois ganchos) - cor: Zebrado (Preto e amarelo) - altura: 95 cm			und	06		
03	Anti ferrugem WD ou similar			und	05		
04	Escada articulada alumínio 4x4 – 16 degraus			und	01		
05	Corda 12mm poliamida trançada Nr18			mt	100		
06	Corda 18mm poliamida trançada			mt	100		
07	Boia Circular Classe Iii - 50cm + Cabo Retinida 25m - Especificações da boia > Classe III. > Cor laranja. > Para navegação em águas abrigadas; rios; lagos; beira mar; represas.			und	02		

h

	<p>> Confeccionada em polietileno fundido e preenchimento interno de poliuretano expandido.</p> <p>> Material com proteção solar UV.</p> <p>> Carga de ruptura mínima: 500 kg.</p> <p>> Cabo de polipropileno de 10mm trançado na boia, fixo em quatro pontos.</p> <p>> Material imputrescível: resistente a fungos, água do mar, água doce, petróleo e seus derivados.</p>						
08	<p>Barco Bote 3 C/ Remo De Alumínio 360kg - Especificações do Produto</p> <p>Medidas aproximadas: 295cmx137cmx43cm</p> <p>Peso: 14.35kg</p> <p>Faixa etária: Uso Adulto</p> <p>Material: PVC - 85% ALUMINUM - 4% PE - 1% POM - 1% PP - 9%</p>			und	02		
09	<p>Bomba Elétrica Para Caiaque Infláveis 0-15 Psi 12v - Funciona ligada a uma tomada de isqueiro de carro 12V.</p>			und	01		
10	<p>Colete Salva Vidas Náutico Ativa 3 Jaleco –</p> <p>Descrição:</p> <p>Tamanhos: G = De 55 a 110 Kg</p> <p>Cores: Laranja</p> <p>Classe: CLASSE III</p> <p>Uso: Para embarcações em águas abrigadas.</p> <p>Legislação e Normas: Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05/DPC. Performance</p> <p>Flutuabilidade: G = 75N</p> <p>• Esse modelo desvira</p>			und	05		

d

	<p>uma pessoa desacordada em até 5 segundos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado com tecido poliéster grosso, e espuma de polietileno de célula fechada. <p>Apito: Apito laranja com amarração e bolso.</p> <p>Fechos: Três fechos acetal 40 mm para ajuste de cintura e peito. Dois fechos acetal 25 mm nas fitas entrepernas.</p> <p>Tirantes: Tirantes de polipropileno para ajuste na cintura, peito e entrepernas.</p> <p>Origem: Produto Brasileiro.</p> <p>Detalhes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabamento em vinil preto para maior conforto e durabilidade. • Informações de classe e cuidados de uso na parte interna do colete. • Logomarca aplicada por termotransferência. 						
11	<p>Colete Funcional Modular Socorrista Defesa Civil Impermeável -</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>01) Fabricado em tecido 100% impermeável, para maior resistência ela é revestida internamente em nylon 600 D de qualidade, o tecido impermeável é muito fácil de limpar mantendo sua cor original por muito mais tempo!</p> <p>02) Fitas nylon de 25 mm e 50 mm de alta resistência e durabilidade.</p> <p>03) Todo costurado em linha 60 (linha própria para este tipo de equipamento).</p> <p>04) Possui ajustadores laterais e frontais, na altura do tórax, pode-se regular de tamanho em</p>		und	05			

f

	<p>altura, nas costas também possui regulagem de altura do colete.</p> <p>05) Fechamento frontal com 02 fivelas de engates de PVC</p> <p>06) Fitas refletivas 3 D</p> <p>07) Acompanha 9 Bolsos modulares de diversos tamanhos.</p>						
12	<p>Cinto Posicionamento Talabarte Espora Poste Madeira Arvore, Cinto tipo paraquedista com 3 (três) pontos de ancoragem, confeccionado em fitas de material poliéster, acolchoado na cintura. Possui 3 argolas em "D", sendo duas localizadas na lateral do cinturão para posicionamento e uma dorsal como ponto de ancoragem e proteção contra quedas. Contém 5 fivelas de engate rápido, sendo duas para ajuste das pernas, duas para ajuste da parte superior do cinto e uma para conexão e ajuste de cintura. Possui duas alças frontais na altura do peito para ponto de ancoragem contra queda. Peso do Cinto: 1360kg TALABARDE = 1,54 M Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. Talabarte Confeccionado em fita de poliéster 1 fivela para ajuste de tamanho</p>			und	05		

[Handwritten mark]

	2 conectores em aço e cromado com abertura de 17mm comprimento máximo 1,40M NORMAS E CERTIFICAÇÕES: ABNT NBR 15835/2010 ABNT NBR 15834/2010						
13	<i>Emulsão Asfáltica Impermeabilização de 18 Litros</i>			GL	02		
14	Facão Inox 22 Polegadas Cabo De Alumínio C/ Bainha - Dimensões : Lâmina : 55,8m Cabo : 12,7cm			und	03		
15	<i>Fita crepe com rolo de 50 metros</i>			rl	02		
16	<i>Fita de alta fusão</i>			und	02		
17	<i>Fita isolante de 18 mmx20m confeccionado em material plástico de alta resistência na cor preta validade mínima 12 meses contados da data de entrega com qualidade equivalente ou superior marca 3m</i>			und	05		
18	<i>Foice ronca larga COM CABO DE MADEIRA</i>			und	03		
19	Freio Oito 8 Resgate Alumínio 40kn Rapel, confeccionado em alumínio forjado de alta resistência, com tratamento anodizado na cor natural do alumínio que garante grande resistência a corrosão			und	02		
20	Galão Tanque Transporte Gasolina Combustível 5 L C/ Bico - Galão De Combustível 5 Litros Reservatório de			Und	04		

K

	<p>combustível resistente, fabricado em polietileno de altíssima densidade e longa durabilidade. Trava para abertura da tampa e sistema de bloqueio no automático no bico, facilitando quando do abastecimento e segurança quando não está sendo usado. Padrão internacional. Bico longo que facilita no abastecimento. Tampa no bico que mantém limpo sem poeira. Atende às normas EPA / CARB / AS / NZS 2906: 2001.</p>						
21	<p>Galão Tanque Transporte Gasolina Combustível 20 L C/ Bico - Galão De Combustível 20 Litros Reservatório de combustível resistente, fabricado em polietileno de altíssima densidade e longa durabilidade. Trava para abertura da tampa e sistema de bloqueio no automático no bico, facilitando quando do abastecimento e segurança quando não está sendo usado. Padrão internacional. Bico longo que facilita no abastecimento. Tampa no bico que mantém limpo sem poeira. Atende às normas EPA / CARB / AS / NZS 2906: 2001.</p>			und	04		

22	Grade de Isolamento modelo Trânsito Material: Aço Tubular 1 1/2" - Galvanizado à Fogo Cores: Pintado em epóxi conforme trânsito (amarelo e preto ou laranja e branco) Medidas: 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura)			und	10		
23	Jogo de chave de fenda profissional			jg	01		
24	Kit de pinças (pincel de 1", pincel de 2", pincel de 3")			kit	05		
25	Kit de pintura com rolo de lã 23cm, bandeira de pintura para rolo de 23cm, espátula de alumínio, suporte para rolo 23cm, pincel 2"			kit	05		
26	Lâmina 20mm itecê 02 pontas para roçadeira			und	02		
27	Lanterna Tática Zoom Potente- Especificações: Carregador USB; Bateria recarregável; Alcance até 1.000 metros; Lâmpada LED; a prova d'água.			und	03		
28	Lanterna de Cabeça Tática Profissional 1.100.000 Lumens Com Zoom LED T6, LED Auxiliar e Sinalizador Especificações: Carregador USB; Bateria recarregável; Lâmpada LED; a prova d'água.			Und	05		
29	Lima chata de 8" para enxada caixa com 12 UN com qualidade equivalente ou superior a marca K F.			und	01		
30	Lixa para ferro n° 180			und	01		
31	Luva multiuso borracha M			par	20		
32	Luva multiuso borracha G			par	20		

33	<i>Luva multiuso borracha GG</i>			par	20		
34	Mosquetão Oval Segurança Aço Trava Rosca 23kn Nbr Ce En Uia - Material: Aço Zincado de alta Resistência. Formato: Oval. Travamento de segurança: tipo rosca Automático. Carga de ruptura fechado: 23kN. Ruptura aberto: 8kN. Ruptura lateral: 9kN. Peso: 165 gramas. Certificado e Aprovado: CE/EN, UIAA e CSA. Medidas: 107mm x 57mm. Abertura: 20mm.			und	05		
35	Mosquetão Oval Alumínio Trava Rosca 22kn Keylock Ce Uiaa Nbr - Material: Alumínio. - Peso: 82 gramas. - Resistência: 22kN. - Fechamento do gatilho: Keylock - Abertura do gatilho: 19mm. - Largura: 63mm. Comprimento: 110mm. Trava Rosca. - Certificações: CE 0321, EN362:2004/B, UIAA e NBR 15837/2010			und	05		
36	<i>Moerão tratato 8/10 4 metros</i>			und	20		
37	<i>Motosserra a gasolina MS 382, 40cm 16 36rs 40r com qualidade equivalente ou superior a marca sthil</i>			und	02		
38	Óculos De Segurança 3m Vision 3000 Proteção Uv Lente Incolor -			und	10		

	<p>Características Gerais: PESO APROXIMADO 34g. COMPOSIÇÃO Policarbonato e nylon. DESEMPENHO: Atende a norma ANSI Z87.1:2003. São indicados para proteção aos olhos contra impactos de partículas volantes e luminosidade intensa. Acompanha cordão de segurança.</p>						
39	<i>Parafusadeira e furadeira de impacto 12v com 2 baterias lítio carregador bivolt.</i>			und	01		
40	<i>Pasta lubrificante 160gr Tigre ou similar</i>			und	01		
41	<i>Prato giratório 4119713 3100 para roçadeira</i>			und	01		
42	<i>Roçadeira lateral FS 220, lamina tipo 2 facas. a gasolina com qualidade equivalente ou superior a marca sthil.</i>			und	01		
43	<i>Rolamento de esfera 6000 95030030102 para roçadeira</i>			und	02		
44	<i>Rolo de lã profissional de 23 cm</i>			und	05		
45	<i>Sabão brabo de lavar veículos</i>			lt	02		
46	<i>Shampoo de lavar veículos</i>			lt	02		
47	<i>Solvente para tinta sinalização viária conte: 18 litros</i>			gl	05		
48	<i>Tenda Sanfonada 6x3 Pvc - estrutura metálica fabricada em chapas de ferro Metalon, nas espessuras de 15x15, 20x20 e 30x30</i>			und	02		

	<p>polegadas, armados em forma de sanfonas, unidas por parafusos em conexões em aço com galvanização de alta resistência. Lona LONGA VIDA PVC TÉRMICA FATOR U.V. 100%, Impermeável opaco, origem nacional, lavável; lona TD1000/PVC extremamente resistente a rasgos.</p>						
49	<p>Tenda Para Eventos Sanfonada 3x3 Articulado Pé Alumínio - Medidas: 3,00 x 3,00 x 2,50m - Material: Poliéster Oxford - Armação: Aço Pé Alumínio - Peso: 14Kg Itens Inclusos: - Sacola para transporte - Ganchos e discos para ancoragem - Tirantes para armação</p>			und	05		
50	<p>Canalizador de trânsito com faixa refletiva de polietileno semiflexível, nas cores laranja e branco. Equivalente ou superior a marca BRSinal Dimensões: Altura total : 1170mm Altura da Base: 270mm Largura da Base: 600x600mm Diâmetro do Topo: 400x400mm Peso Total: 7kg (+ ou - 10%)</p>			und	14		
51	<p>Fita Zebrada amarela e preta Tamanho: 70mm x 200m • Rolo de fita em polietileno pigmentado</p>			RI	200		

Handwritten signature or mark.

	impresso; • Espessura 40 micra. Indicado para as seguintes atividades: utilizada interna e externamente na sinalização. Equivalente ou superior a marca Plastcor						
52	Cone de trânsito 75 cm flexível com faixa refletiva, nas cores laranja e branco. Equivalente ou superior a marca Plastcor			und	20		
53	Tinta para piso premium de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor amarela.			und	05		
54	Tinta para piso premium de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor azul.			und	03		
55	Tinta para piso premium de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor branca			und	05		
56	Tinta para piso premium de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor vermelha			und	02		
57	Tinta premium pva de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor azul.			und	03		
58	Tinta Refletiva Para Demarcação Viária de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor amarela.			und	10		
59	Tinta Refletiva Para Demarcação Viária de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor azul			und	10		
60	Tinta Refletiva Para Demarcação Viária de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor branca			und	10		
61	Tinta Refletiva Para Demarcação Viária de auto rendimento, balde de 18 litros, na cor vermelha			und	05		
62	Tinta sintética, galão de 3,6 litros, na cor azul			und	03		
63	Tinta sintética, galão de 3,6 litros, na cor branca			und	03		

64	Tinta sintética, galão de 3,6 litros, na cor vermelha			und	03		
65	Trena – 50 metros			und	02		
66	Veda junta, bisnaga com 75 gramas			und	01		
67	Velas de ignição ngk bpmr7 a 0000 400 7000 para roçadeira			und	01		
68	Rack/suporte Porta-escadas para carro universal			und	01		
69	Enxada 2,5 aço temperado COM CABO DE MADEIRA			und	02		
70	Cabo em madeira medindo 1,50m (destinados a enxada, enxadão e foice)			und	05		
71	cadeado 30mm – com qualidade equivalente ou superior a marca Papaiz			und	02		
72	Caixa de ferramenta nr. 09			und	01		
73	Cavadeira de ferro com cabo maciço			und	01		
74	Corrente para motosserra ms 381 para roçadeira			und	02		
75	Broxa de passar cal com cabo.			und	02		
76	Tachão amarelo bidirecional 25x15x5cm Cores: Amarelo , dois pinos de fixação			und	100		
77	Mini tachão refletivo bidirecional Medidas: 40mm (A) x 100mm (L) x 200mm (C) Cores: Amarelo , dois pinos de fixação			und	100		
78	Estopa em algodão; para polimento e limpeza; cor branca; pct 1kg			pct	30		
79	Lona Plástica, preta com 8m x 100m .Equivalente ou superior a marca Bocchi Plastic			RL	20		
80	Refletor Led 100w Holofote Bivolt Prova Dágua Luz Frio			und	04		

Handwritten mark

	<p>Informações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência: 100W - Modelo: SMD - Material: Alumínio - Temperatura de cor: Branco Frio (6000k) - Luminosidade: Aproximadamente 9000 Lumens - Vida útil estimada em 30.000 horas - Voltagem: AC90-265V (Bivolt) - Frequência: 50/60 Hz - Ângulo de abertura: 120° - Temperatura de operação: -20°C a 50°C - Economia de energia em até 80% - Uso: externo com proteção IP66 (à prova de poeira e protegido contra jato potente de água) - Dimensões: Altura: 133mm Largura: 162mm Espessura: 27mm 						
81	Lâmpada LED TKL 80 12W 6500K Luz Fria			Und	50		

8

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. Para obter a avaliação do custo dos itens neste Termo Referência, será feita a média de valores, através de pesquisas de preços em empresas no mercado.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do orçamento da Secretaria Especial de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil.

6. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. O material deverá ser entregue de forma imediata de acordo com as especificações deste Termo de Referência, após o recebimento da Nota de Empenho, nas seguintes condições:

- a) Na Secretaria Especial de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, situado à Rua Silvio Geraldo França, s/nº - Centro – Carmo – RJ;
- b) No prazo de até 20 (vinte) dias a contar da emissão da Nota de Empenho;

- c) No horário das 08h:00min às 12h:00min;
- d) Fornecer o objeto em conformidade com o especificado neste Termo de Referência.
- e) Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será exigida a sua imediata substituição, considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de inteira responsabilidade da fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93.

6.2. Os produtos deste Termo Referência mesmo entregue e aceito ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada à má-fé do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

6.3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

6.4. Caberá ao vencedor arcar com as despesas de embalagem e esta deverá estar em perfeita condição de uso e frete dos itens a serem substituídos.

a) Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens lacradas, com o rótulo identificação do produto visível e legível.

6.5. As quantidades a serem requisitadas pela Secretaria Especial de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil à CONTRATADA dependerão de estimativa de consumo e da disponibilidade de espaço físico da Instituição para o armazenamento.

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Conforme o Art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, executado o contrato o seu objeto será recebido:

II – em se tratando de compras ou de locação de equipamento:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrada ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

7.3. O produto deverá ser aceito, da seguinte forma:

- a) Observando o prazo de entrega, horário, local e quantidades solicitadas dos produtos, mediante autorização da contratante.
- b) os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo Referência, devendo ser substituído de em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena das penalidades previstas, à custa da Contratada.

8. DA GARANTIA

8.1. Só serão recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificações determinada pela contratante. Em caso de desconformidade ou outros problemas, a contratada terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituí-los.

8.1.1. Nos itens fornecidos deverá estar especificado: marca, data de fabricação, data de validade, fabricante e outras referências que indique o produto a ser fornecido.

8.1.2. Havendo necessidade de retirada ou substituição dos produtos fornecidos, esta deverá correr a expensas da contratada.

8.2. Garantir que todo o objeto adquirido seja em conformidade com as especificações exigidas.

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Atestado (s) ou Certidão (ões) de Capacidade Técnica Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) fornecimento(s) pertinente(s) e compatível(is) com objeto deste Termo de Referência.

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO SOLICITADO

10.1. Para o fornecimento do item, objeto desta contratação, a empresa contratada deverá entregar todo o material dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei, conforme legislação específica e de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

10.1.1. A entrega do objeto deverá ser na SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, situado à Rua Silvio Geraldo França, s/nº - Centro - Carmo - RJ, no horário das 08h:00min às 12h:00min.

10.1.2. No prazo de até 20 (vinte) dias a contar da emissão da Nota de Empenho.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Requisitar o fornecimento do objeto em conformidade com o que determina este Termo de Referência.

11.2. Expedir a Nota de Empenho.

11.3. Comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do endereço de cobrança.

11.4. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto

11.5. Exigir da contratada fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta contratação.

11.6. Promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, por meio de servidor público designado para esse fim de acordo com o Art. 67 da Lei 8666/93, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do mesmo, a servidora Mônica Ferreira Messina, matrícula nº 2620.

11.7. Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais e demais documentos conforme item 16.1, antes de efetuar o pagamento à Contratada.

11.8. Comunicar a Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas nesse Termo de Referência e no respectivo Contrato, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização.

11.9. Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor.

11.10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

11.11. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto.

11.12. Prestar informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora, e pertinente ao objeto do contrato.


11.13. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações do Termo de Referência.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade produto fornecido, sob pena das sanções cabíveis, nos termos da Lei nº 8.666/93.

12.2. Entregar o produto cotado, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo Referência, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

12.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo Referência.

12.4. Assumir a responsabilidade pelos custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos, encargos fiscais e comerciais resultantes dessa contratação e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza, que incidam sobre os custos do objeto. 

12.4.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei.

12.5. Comunicar à SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder ao vencimento do prazo de entrega do item, informando os motivos que o impossibilitam do cumprimento no tempo determinado.

12.6. Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

12.7. Obedecer rigorosamente o prazo de entrega. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais, no caso de atraso na entrega do material.

12.8. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega do produto na SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E DEFESA CIVIL.

12.9. A contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a:

a) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerente ao objeto da contratação.

b) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

c) Emitir nota fiscal, correspondente a prestação dos serviços, acompanhada de todas as CND's.

d) A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais.

12.10 Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.

12.11. Os produtos deverão ser entregues, livres de qualquer despesa e não serão aceitas quaisquer alegações com fundamento no desconhecimento das condições e local de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições contratuais.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. Os itens deste Termo de Referência serão fiscalizados por servidor designado conforme item 11.6.

14. DAS INCORREÇÕES DO FORNECIMENTO

14.1. No caso de incorreções no fornecimento do objeto, desde que o CONTRATANTE não caiba culpa, o fato será comunicado pela mesma à CONTRATADA, através e-mail, para que adote as providências para reparação desta, não decorrendo qualquer ônus para a CONTRATANTE.

14.1.1. Na hipótese de incorreções de que trata o item anterior, a CONTRATANTE providenciará a troca no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O contrato poderá ser substituído pelo empenho, conforme Art. 62 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

16. PAGAMENTO

16.1. No prazo de 30 (trinta), será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente atestada – a qual conterà o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – valor em moeda corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: PGE, SEFAZ; CRF FGTS; CND Municipal; CND trabalhista.

16.2. Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Materiais/Serviços/ Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esse documento será devolvido à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;

16.3. Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) de Materiais/Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública.

16.4. Os preços estabelecidos no presente contrato serão fixos e reajustáveis, salvo os casos previstos em Lei.

17. DAS SANÇÕES

17.1. No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste Termo de Referência, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO**, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as seguintes sanções:

17.1.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução, sobre o valor do saldo não atendido respeitado os limites da lei civil;

17.1.2. Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal.

17.1.3. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO** rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

17.1.4. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando

for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.


17.1.5. A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO** de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

18. CONDIÇÕES FINAIS

18.1. Fica assegurado ao contratante, mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente contrato ou revogar no todo ou em parte.

18.2. Cabe ao requisitante, o direito de recusar o produto que não corresponder aos critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

18.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.



Ronaldo Freitas de Souza Júnior
Secretário Especial de Segurança,
Mobilidade e Defesa Civil
Portaria nº 049/2022

MUNICÍPIO DO CARMO
Ronaldo Freitas de Souza Júnior
Secretário Esp. de Segurança,
Mobilidade e Defesa Civil
Port. 049/2022