

**Anexo I - Proposta de Preços****Pregão eletrônico**

processo administrativo N° 000129/2022

Razão Social do proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

**PROPOSTA**

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
<b>1 - MESA - EM L DELTA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS</b> TAMPO EM MDP 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180° TIPO ERGOSOFT E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI PÓ, PÉ CENTRAL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.PÉS EM AÇO PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES .MEDIDAS LARGURA: 150CM PROFUNDIDADE: 150CM ALTURA: 74CM OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	20	1.794,36		
<b>2 - MESA - EM L DELTA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS TAMPO EM MDP 15MM</b> COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180° TIPO ERGOSOFT E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI PÓ, PÉ CENTRAL COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO.PÉS EM AÇO PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES.MEDIDAS LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 120CM ALTURA: 74CM OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	15	1.592,54		
<b>3 - ESTAÇÃO - DE TRABALHO 4 LUGARES</b> MEDIDAS TOTAIS: LARG 3,60 X PROF 3,60 X ALT 1,15 M - MEDIDAS INDIVIDUAIS: 4 MESAS DELTA DE 1,80 X 1,80 M + 4 PAINÉIS DIVISORES 1,80 X 0,40 M -TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 15 MM -PÉS EM AÇO COM ACABAMENTO INTERNO EM MDP - PÉS NIVELADORESPÉ CENTRAL COM PASSAGEM DE FIAÇÃO OCULTAI FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CADA MESA - OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	5	2.402,67		
<b>4 - MESA - 1,20X0,60M - S/ GAVETAS - NA COR CINZA TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM COR CINZA</b> TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM COR CINZA. BORDA POST DE 16MM CINZA EM TODO O TAMPO. PÉS METÁLICOS NA COR CINZA METALON 50X30 E 30X20 PINTURA ELETROSTÁTICA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DO PARAFUSOS SOBERBO DIRETO NA MADEIRA DO TAMPO. PÉS FIXOS C/ BOTINHA PLÁSTICA POLIPROPILENO MESA MEDE 1,20 X 0,60 X 0,74 CM		UN	30	1.418,94		
<b>5 - MESA - COM 3 GAVETAS FIXAS NA COR CINZA.</b> FABRICADA EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA, BORDAS DE PVC SEMIRRÍGIDO, PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA		UN	50	991,10		



Anexo I - Proposta de Preços

ELETROESTÁTICA EPÓXI PÓ. ALTURA: 74 CM LARGURA: 150 CMCPRIMENTO: 60 CMCOR: CINZA						
<b>6 - MESA - DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1,20 X 0,74 CMCONFECCIONADO EM MDP 25 MM</b> MEDIDAS: 1,20 X A 0,74 MPÉ PAINEL 25 MMPÉS NIVELADORES OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	5	1.336,48		
<b>7 - MESA - RETA PÉ PAINEL TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDP 25 MM</b> PÉ PAINEL. PÉS NIVELADORES. SAIA EM MDP 18 MM MEDIDAS: L 1,60 X P 0,70 X A 0,75 M		UN	5	885,98		
<b>8 - MESA - PARA SALA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,74 CM</b> TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 25 MM MEDIDAS: L 2,00 X P 0,90 X A 0,74 MESTRUTURA EM AÇO COM CALHA PARA FIAÇÃO OCULTA PÉS NIVELADORES SAIA EM MDP 18 MM OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	4	2.068,54		
<b>9 - MESA - DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 3,00 X 1,10 X 0,74</b> COM FURAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA. CONFECCIONADO EM MDP 40 MM ENCABEÇADO PÉ PAINEL EM MDP 25 MMPÉS NIVELADORESSAIA EM MDP MEDIDAS: (LXPXA) 3,00 X 1,10 X 0,74 M OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	4	3.327,75		
<b>10 - GAVETEIRO - MÓVEL COM 4 GAVETAS PRODUZIDO EM MDP 15MM COM TAMPO ENGROSSADO DE 30MM</b> POSSUI UMA DISTRIBUIÇÃO DE 4 GAVETAS COM FECHAMENTO FRONTAL APENAS NA 1ª GAVETA, PUXADORES E CORREDIÇAS METÁLICAS E RODÍZIOS PARA SUA MOBILIDADE. MEDIDAS EXTERNAS DE A: 58CM X L: 39CM X P: 47CM. OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	20	1.276,42		
<b>11 - ARMÁRIO - ALTO 2 PORTAS FECHADO EM MDP. TAMPO ENTRE LATERAIS E CORPO 15 MM</b> COM ACABAMENTO FITA 1 MM. FUNDO 3 MM. CONTENDO 1 PRATELEIRA FIXA E 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. DOBRADIÇAS 110°. BASE COM NIVELADORES. PUXADORES EM PVC E CHAVE. MEDIDAS: L 0,80 X P 0,39 X A 1,60M. OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	20	1.564,57		
<b>12 - ARMÁRIO - BAIXO FECHADO 2 PORTAS. TAMPO E CORPO MDP 18 MM</b> FUNDO MDF 3 MM. PÉS NIVELADORES. CHAVE. PUXADOR EMBUTIDOS E CROMADOS. DOBRADIÇAS 110°. CONTÉM 1 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL. MEDIDAS: L 0,80 X P 0,39 X A 0,75 M. OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	10	2.359,13		
<b>13 - ARMÁRIO - BAIXO FECHADO 3 PORTAS. TAMPO E CORPO MDP 18 MM FUNDO MDF 3 MM</b> MEDIDAS: L 1,19 X P 0,47 X A 0,75 M. CHAVE. DOBRADIÇAS 110 °. PUXADORES EMBUTIDOS CROMADOS. PÉS NIVELADORES 1 PRATELEIRA INTERNA NAS 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA EM 1 PORTA. OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	5	2.928,25		



Anexo I - Proposta de Preços

<b>14 - SUPORTE - PARA CPU</b> CONFECCIONADO EM MELAMÍNICO COM 15 MM DE ESPESSURA, PADRÃO DE COR A DEFINIR, 04 RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MEDINDO 400X250X150MM. CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.	UN	50	241,12		
<b>15 - BALCÃO - EM L PARA RECEPÇÃO</b> CONFECCIONADO EM MDP 18 MM MEDIDAS: LARGURA 1,40 X 1,40 PROFUNDIDADE 0,60 X ALTURA TOTAL 1,10 M X ALTURA MESA 0,75 MSAIA FRONTAL SECCIONADA EM 3 PARTES PÉ CENTRAL COM PASSAGEM DE FIAÇÃO OCULTA PÉS NIVELADORES PAINEL LATERAL OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.	UN	3	1.486,65		
<b>16 - ARQUIVO DE AÇO - LONGO PARA PASTAS SUSPENSAS</b> <b>MEDIDAS (LXPXA): 0,47 X 0,70 X 1,33 M COR: CINZA</b> CHAPA: #22 -4 GAVETAS -45 KG POR GAVETA -1 CHAVE FECHA TODAS AS GAVETAS -CORREDIÇA TELESCOPICA -TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA A PÓ EPÓXI.	UN	60	2.402,67		
<b>17 - ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS</b> DE ABRIR, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS . DISTANCIA ENTRE CADA PRATELEIRA 10 CM. TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA. FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR. ESPESSURA DA CHAPA = #22 (0,75MM). CAPACIDADE / PESO ( RECOMENDADO) : 40KG (DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA) MAIS A BASE, FORMANDO 05 (CINCO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS. COR PADRÃO: CINZA. . PUXADORES EMBUTIDOS; COM ACABAMENTO POR TRATAMENTO EM PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS DO PRODUTO: 198CM X 120CM X 40 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.	UN	30	2.965,79		
<b>18 - ARMÁRIO - DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS</b> REGULÁVEIS . DISTANCIA ENTRE CADA PRATELEIRA 10 CM. TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE. PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA. FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR. ESPESSURA DA CHAPA = #22 (0,75MM). CAPACIDADE / PESO ( RECOMENDADO) : 40KG (DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA) MAIS A BASE, FORMANDO 05 (CINCO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS. COR PADRÃO: CINZA. . PUXADORES EMBUTIDOS; COM ACABAMENTO POR TRATAMENTO EM PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. MEDIDAS DO PRODUTO: 198CM X 120CM X 40 CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.	UN	100	2.274,27		
<b>19 - ESTANTE - DE AÇO COM MEDIDAS DE 1,98M DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA, 30 CM DE PROFUNDIDADE</b> AÇO, CHAPA 26, COR CINZA, COM 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA. CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 30 KG. PINTURA EM EPOXI PÓ.	UN	50	616,19		



Anexo I - Proposta de Preços

<b>20 - ARMÁRIO - AÉREO 3 PORTAS BRANCO EM AÇO</b> COM PUXADORES EMBUTIDOS. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (CM): 28,0 (P) X 105,0 (L) X 55,0 (A)		UN	10	599,91		
<b>21 - POLTRONA - DIRETOR</b> MECANISMO RELAX COM TRAVA NA POSIÇÃO DE 90° -BRAÇOS REGULÁVEIS -BASE EM NYLON INJETADO -RODÍZIOS EM NYLON DUPLO -ESPUMA INJETADO NO ASSENTO -AJUSTE DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS -MATERIAL SINTÉTICO PRETO -SUPORTA ATÉ 120 KG -OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	25	1.546,72		
<b>22 - CADEIRA - GIRATÓRIA</b> COM BRAÇOS REGULÁVEISMECANISMO BACK SYSTEM ERGONÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BRAÇO REGULÁVEL . BASE EM AÇO COM CAPA EM PP. RODÍZIOS EM NYLON DUPLO . CONTRA CAPA PLÁSTICA PROTETORA NO ASSENTO E ENCOSTO. ESPUMA INJETADO NO ASSENTO E ENCOSTO. SUPORTA ATÉ 120 KG.OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	50	1.291,43		
<b>23 - CADEIRA - SECRETÁRIA FIXA BASE 4 PÉS EM AÇO PINTADO PRETO</b> ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA. REVESTIMENTO DE COR PRETO. SUPORTA ATÉ 110 KGOBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	30	299,58		
<b>24 - POLTRONA - COM BRAÇO CROMADO AÇO CORINO PRETO.</b> ESTRUTURA: MADEIRA, ESPUMA PERCINTA, REVESTIMENTO E AÇO CARBONO;ESTRUTURA INTERNA EM EUCALÍPTO, PINUS E MDF;ESPUMA COM DENSIDADE D20 NO ASSENTO E D13 NO ENCOSTO;BRAÇOS CROMADOS EM AÇO FIXADORES COM PARAFUSOS;POSSUI PÉS PLÁSTICOS RESISTENTES;PESO SUPORTADOR INDICADO: ATÉ 120 KG. OBS.:ALTURA: 75 CM; LARGURA: 57 CM; PROFUNDIDADE: 80 CM.CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	20	1.920,63		
<b>25 - CADEIRA - PLÁSTICA</b> DE POLIPROPILENO BRANCA SEM BRAÇO E EMPILHÁVEL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 150KG. RESISTENTE E CONFORTÁVEL. DEVE POSSUIR SELO DO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 89 CM, LARGURA: 44 CM PROFUNDIDADE: 52 CM. COR BRANCA.		UN	1.000	269,55		
<b>26 - LONGARINA - 03 LUGARES</b> EM POLIPROPILENO.ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS.ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO.ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADEMEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM		UN	5	2.094,07		



Anexo I - Proposta de Preços

ALTURA: 44 CM  
ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM  
ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM  
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA.  
OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.

<b>27 - LONGARINA - 4 LUGARES EM MATÉRIA POLIPROPILENO</b> ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR. OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.		UN	5	1.708,90		
<b>28 - CONJUNTO - DE MESA DO PROFESSOR COM CADEIRA. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF</b> REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO. COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: LARGURA: 1200 MM; • PROFUNDIDADE: 650 MM; • ALTURA: 760 MM; • ESPESSURA: 19,4 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: LARGURA DO ASSENTO: 400 MM; • PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM; • ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7 MM A 12MM; • LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM; • ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM; • ESPESSURA DO ENCOSTO: 9,6 MM A 12,1 MM; • ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO.		UN	40	747,83		
<b>29 - MESA - PARA COMPUTADOR</b> MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO 20X30 MM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO A EPÓXI, COLUNAS DOS PÉS DUPLO DE UM LADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO 18MM, COR CINZA, SEM GAVETAS, DIMENSÕES DE 800 X 740 X 600 MM COM TECLADO REBAIXADO, COR ESTRUTURA CINZA		UN	20	1.118,74		
<b>30 - CONJUNTO - DE MESA COM 2 BANCOS PARA REFEITÓRIO. CAPACIDADE PARA 8 LUGARES</b> MDP 15MM. FITA DE BORDA NO TAMPO E BANCOS. PINTURA DOS TUBOS EM EPÓXI NAS CORES PRETA E CINZA. MEDIDAS DO TAMPO DA MESA: 2,00 COMP. X 0,80 PROF X 0,73 ALT. MEDIDAS DOS BANCOS: 1,80 COMP. X 0,44 ALT. X 0,30 PROF.		CONJ	20	1.120,24		
<b>31 - CONJUNTO - DE MESA HEXAGONAL COM 6 CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS.</b> CONFECCIONADO COM MATERIAIS DE RESISTÊNCIA, QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS PEQUENOS, ALÉM DE POSSUIR UM DESIGN SIMPLES E COLORIDO. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: COMPOSIÇÃO: METALON, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO. ACABAMENTO DOS TUBOS EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. FIXAÇÃO		CONJ	80	2.158,64		



Anexo I - Proposta de Preços

DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS C/ BUCHA AMERICANA. FIXAÇÃO DOS PLÁSTICOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS / PORCA AMERICANA (FACILITANDO A MONTAGEM). OS METAIS RECEBEM TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA.MATERIAL DO ASSENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON 20X20 PLÁSTICO NÃO TÓXICO!IDADE RECOMENDADA: 03 A 05 ANOS DE IDADEOBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.

<p><b>32 - CONJUNTO - DE CADEIRA E MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS.</b> MATERIAL DA MESA: MDF DE 15 MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, COM CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS EM PP DE 2 MM, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING, NA COR BRANCA. ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22 (3/4); - GRADIL: SIM; TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM; PINTURA EPÓXI-PÓ; -COR: BRANCO; -PONTEIRAS: INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO; DIMENSÕES: -TAMPO: 470 MM X 340 MM; - ALTURA ATÉ GRADIL: 440 MM - ALTURA TOTAL: 570 MM; -ASSENTO E ENCOSTO: MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA; - ANATÔMICOS: SIM; - FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO; -ESTRUTURA: -MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4); -TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM; PINTURA: EPÓXI-PÓ; -COR: BRANCO; -EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES; -PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO; -DIMENSÕES: ASSENTO: 305 X 310 MM; -ENCOSTO: 160 X 310 MM; -ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310 MM; -ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580 MM; -LARGURA: 340 MM; -PROFUNDIDADE: 340 MM. -OBS.: CONSULTAS CORES DISPONÍVEIS COM O FISCAL DE CONTRATO.</p>		CONJ	200	885,23		
<p><b>33 - MESA - ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO.</b> TAMPO EM MDF 18MM MEDINDO 900X650MM COM CORTE EM MEIA LUA PARA FACILITAR O ACESSO DO USUÁRIO E COM REBAIXO PORTA-CANETAS, CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS BOLEADAS E ENVERNIZADAS, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, TAMPO FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTOATARRAXANTE. ESTRUTURA COM BASE DOS PÉS EM TUBO 50X30MM, TRAVESSA PARA UNIR OS PÉS EM TUBO 50X30MM, COLUNAS LATERAIS EM TUBO 70X30MM E COLUNA MÓVEL COM BARRAMENTO DUPLO EM TUBO 25X25MM. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA COMPOSTO DE MANÍPULOS FIXADOS NAS COLUNAS E SISTEMA DE INCLINAÇÃO COM MANÍPULO SOB O TAMPO PARA AJUSTE DA INCLINAÇÃO. UNIÃO DOS TUBOS ATRAVÉS DE SOLDA MIG. TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO POR PROCESSO ECOLÓGICO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO A BASE DE FOSFATO FERROSO COM POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ HÍBRIDA (EPÓXI/POLIÉSTER). FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO ATRAVÉS DE ENCAIXE. INCLINAÇÃO DE 0 A 30° EM RELAÇÃO AO PISO. ALTURA MINIMA 730MM, ALTURA MÁXIMA 1060MM (ALTURAS COM O TAMPO PARALELO AO</p>		UN	10	1.120,24		
<p><b>34 - QUADRO - BRANCO</b> EM FÓRMICA LISA, MEDINDO 2500X1200MM. MOLDURA EM METALON</p>		UN	40	1.646,58		



*Anexo I - Proposta de Preços*

---

|40X20, PINTURA NA COR ALUMÍNIO.

Valor total da proposta orçada pela administração : 1.746.247,06

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura do repres. Legal

Carimbo do CNPJ