



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de equipamento que atenda as áreas de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia do Centro Municipal de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

1.2. 2.1. Aquisição de equipamento que atenda as áreas de fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia do Centro Municipal de Saúde se deve a grande demanda de utilização em pacientes que se encontram em tratamento na unidade, a escassez destes equipamento que são de grande utilidade porem possuem tempo de validade.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	<p>IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL LASER CARACTERÍSTICAS: IMPRESSÃO RÁPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) PARA ALTOS VOLUMES DE IMPRESSÃO BAIXO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE MANUSEIO DE PAPEL EXPANSÍVEL DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX (FRENTE E VERSO) FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" VIDRO DE DOCUMENTOS TAMANHO OFÍCIO IMPRESSÃO</p> <ul style="list-style-type: none">- RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI- CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM- ACESSO REMOTO: SIM- RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM- IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO- FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA- CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM- TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFÍCO- MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB- VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4)- RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI- CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS	UN	01



- CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS
- BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS
- CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM
- INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0
- COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX
- EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0
- FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM
- CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS
- VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS
- VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS
- APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT™, GOOGLE CLOUD PRINT™ 2.0

CÓPIA

- RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI
- COPIA SEM USO DO PC: SIM
- CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS
- VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 42/40 PPM (CARTA/A4)
- REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%
- FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS: SIM
- TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: CARTA
- CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM
- CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM
- DIGITALIZAÇÃO
 - ADF: SIM
 - SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
 - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI
 - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI
 - FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG
 - DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)‡, EASY SCAN TO EMAIL
 - DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM

- DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 49,5 X 42,7 X 48,5 CM
- WEB CONNECT: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE FOR BUSINESS, EVERNOTE®/EVERNOTE BUSINESS, NEDRIVE®/ONEDRIVE FOR BUSINESS, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS

PROC Nº 01758/2022

FLS Nº 19





	<p>FOR BUSINESS™, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK™, FLICKR®, AND PICASA WEB ALBUMS™</p> <ul style="list-style-type: none">- VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 MHZ- MODO DE ECONOMIA DE TONER: SIM- CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS- FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE DIRECTORY®, SECURE FUNCTION LOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT- GARANTIA: LIMITADA DE 2 ANOS- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 120V- CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR: SIM- DIMENSÕES DA CAIXA DE EMBALAGEM (LXPXA CM): 59,9 X 52,6 X 63 CM- PESO DA CAIXA DE EMBALAGEM (KG): 20,6 KG- TELA LCD: TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7"- SUPRIMENTO PRETO: TN-3442 RENDIMENTO (8.000 PÁGINAS)- GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO: SIM- EQUIPAMENTO: MFC-L5652DN- CONJUNTO DE CILINDROS: DR-3440 (50.000 PÁGINAS)- CD-ROM: SIM		PROC N° <u>01798/2022</u> FLS N° <u>20</u>
02	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. NA COR CINZA. MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA. POSSUI 04 (QUATRO) GAVETAS, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, APTAS A SUPOSTAR 15 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS), TODAS MUNIDAS COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO. DISPÕE DE SISTEMA DE FECHAMENTO, COM ACIONAMENTO POR CHAVE*, QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. DIMENSÕES DO ARQUIVO: 1.335 MM (ALT.) X 460 MM (LARG.) X 550 MM (PROF.). DIMENSÕES DAS GAVETAS: 280 MM (ALT.) X 390 MM (LARG.) X 430 MM (PROF.).</p>	UN	04
03	<p>ESPELHO DE POSTURA COM MOLDURA E RODÍZIOS PARA FISIOTERAPIA. ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM MADEIRA, PÉS FEITO EM TUBO DE AÇO QUADRADO, COMPOSTO POR 4 RODÍZIOS. MEDIDAS: LARGURA: 0,77 M ; PROFUNDIDADE: 0,45 M ; ALTURA: 1,57 M. MEDIDA DO ESPELHO: COMPRIMENTO: 0,70M ; ALTURA: 1,50 M.</p>	UN	02
04	<p>MESA CARRINHO AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS, COM RODIZIO. CARRINHO AUXILIAR 3 PRATELEIRAS EM METAL, POSSUI 3 PRATELEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E ESTÉTICA, COM RODÍZIOS PARA MANEJAMENTO, FACILITANDO O ACESSO AOS MATERIAIS SEM SE AFASTAR DO CLIENTE. MATERIAL RESISTENTE, PRÁTICO E LEVE, ALTA DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 48 CM; ALTURA: 92 CM; PROFUNDIDADE: 30 CM. MATERIAL: ESTRUTURA DE AÇO PINTADO OU CROMADO, COM BANDEJAS PLÁSTICAS E RODÍZIOS</p>	UN	06
	<p>KIT 3 FAIXAS ELÁSTICAS (THERA BAND) 3 INTENSIDADES. RESISTÊNCIA: LEVE, MÉDIO E FORTE.</p>		



05	MATERIAL EM LÁTEX. COMPRIMENTO X ALTURA X ESPESSURA/INTENSIDADE: FAIXA ELÁSTICA LEVE 150CM X 15CM X 0,35MM. FAIXA ELÁSTICA MÉDIA 150CM X 15CM X 0,45MM. FAIXA ELÁSTICA FORTE 150CM X 15CM X 0,55MM.	UN	40
06	CABO ELETROTERRAPIA TENS/FES UNIVERSAL - P2 MONO. O CABO UNIVERSAL COM PONTAS PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2, POSSUI 2 VIAS - MONO. É UTILIZADO EM QUALQUER EQUIPAMENTO TENS/FES QUE POSSUA CONECTOR PLUG P2. EXTREMAMENTE RESISTENTE E SEGURO	UN	48
07	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE LARGURA DE 1 METRO DE COMPRIMENTO. DESENVOLVIDO EM CARBONO PARA MAIOR CONDUTIVIDADE DAS CORRENTES APLICADAS, SENDO ESTE MATERIAL PROJETADO ESPECIALMENTE PARA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA GERADA POR APARELHOS DE CORRENTES TERAPÊUTICAS. POR NÃO SER CORTADO EM TAMANHOS ESPECÍFICOS, PERMITE QUE O PROFISSIONAL ESCOLHA O TAMANHO IDEAL PARA A PRÁTICA DE SUA TERAPIA. POSSUI A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DA PELE DO PACIENTE E POR SER FLEXÍVEL E MOLDÁVEL	UN	10
08	MACA DIVÃ TABLADA DE MADEIRA NA COR PRETA. ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33. REVESTIMENTO: POLIURETANO E ESPUMA; FEITO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, TEM ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, DANDO AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO FÁCIL E SEGURA. IDEAL PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 52 X 130 X 180 CM (A X L X C). PESO SUPOSTADO: 135 KG.	UN	02
09	APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS/FES. TIPO: APARELHO DIGITAL. APLICAÇÃO: ALÍVIO DE DOR, RECUPERAÇÃO E ESTIMULAÇÃO MUSCULAR. APRESENTAÇÃO: APRESENTA 04 CANAIS DE SAÍDAS COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, DIMENSÃO: VARIÁVEL DE ACORDO COM O FABRICANTE. OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS, REGISTRO ANVISA. ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, TODOS OS CABOS DE APLICAÇÃO, ELETRODOS E MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10
10	APARELHO DE ULTRASSOM 1MHZ: TIPO: PORTÁTIL. POSSUI MODO DE EMISSÃO DE ONDAS CONTÍNUO (TRATAMENTO DE QUADROS CRÔNICOS) E PULSADO (TRATAMENTO DE QUADROS AGUDOS). FREQUÊNCIA DE 1 MHZ ONDE A ONDA SONORA ALCANÇA MAIOR PROFUNDIDADE NOS TECIDOS. MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAIS; CABO DE FORÇA; TRANSDUTOR.	UN	10




	OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.		
11	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 3KG, 2KG, 1KG E 500G. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: OS HALTERES SÃO EMBORRACHADOS PARA UMA MELHOR ADERÊNCIA NA HORA DO TREINO. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO COM PVC, TEM SUA SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL E POSSUI UMA VARIAÇÃO DE PESO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO SENDO O KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 3KG, 2KG, 1KG E 500G UMA OPÇÃO COM QUATRO PESOS DIFERENTES.	UN	10
12	KIT TORNOZELEIRA: PESO CANELEIRA 1KG 2KG 3KG. SÃO CANELEIRAS PROFISSIONAIS COM CARGA, FEITAS EM NYLON REFORÇADO, DANDO MAIS CONFORTO AO TORNOZELO. NÃO ABSORVE SUOR, É FÁCIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR GRAÇAS AO SEU MATERIAL DE NYLON REFORÇADO. POSSUI UMA COSTURA DUPLA DE REFORÇO, EVITANDO O VAZAMENTO DO ENCHIMENTO. SEU SISTEMA DE FECHAMENTO É FEITO EM VELCRO, GARANTINDO FACILIDADE E SEGURANÇA NA HORA DE PRENDER A CANELEIRA NA PERNA. MATERIAL: NYLON REFORÇADO. QUANTIDADE: 02 - CANELEIRA DE 1KG, 02 - CANELEIRA DE 2KG, 02 - CANELEIRA DE 3KG. TOTAL: 6 CANELEIRAS (12KG).	UN	10
13	ESPALDAR BARRA SEM REGULAGEM. POSSUI 11 BARRAS. MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; FIXADO NA PAREDE; GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL. O APARELHO TEM INDICAÇÃO PARA USO EM PACIENTES QUE ESTÃO EM REABILITAÇÃO DE SEQUELAS, ALÉM DE AUXILIAR NO TREINO DE PASSAGEM DA POSIÇÃO SENTADA PARA A EM PÉ.	UN	01
14	SUPORE PEDESTAL PARA INFRAVERMELHO COM RODÍZIO, HASTE FLEXÍVEL E INTERRUPTOR. CONTA COM BASE DE APOIO COM 4 RODAS QUE GARANTE AO PROFISSIONAL AMPLA MOVIMENTAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE TERMOTERAPIA, SENDO UM RECURSO DE AQUECIMENTO SUPERFICIAL PARA APLICAÇÃO DE BANHO DE LUZ INFRAVERMELHO. ALTURA AJUSTÁVEL: ALTURA MÁXIMA: 160 CM / ALTURA MÍNIMA: 110CM. REFLETOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO POR SOQUETE FLEXÍVEL. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO. OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS.	UN	10
15	LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA: UNIDADE. TRATAMENTO INDOLOR. POTÊNCIA: 150W. GARANTIA: 3 MESES (DEFEITOS DE FABRICAÇÃO). OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS.	UN	10



16	KIT COM 10 COLCHONETES PARA GINÁSTICA, EXERCÍCIOS FÍSICOS. COLCHONETE ESPUMA D33, PERFEITO PARA ATIVIDADES. PRODUZIDO EM ESPUMA D33, 100% FORRADO EM NAPA E COM TRATAMENTO ANTI-ÁCARO E ANTIALÉRGICO. ENCHIMENTO: POLIPROPILENO MEDIDA: 90 X 40 X 3 CM. REVESTIMENTO: NAPA.	UN	03
17	KIT AGILIDADE FUNCIONAL CONES BARREIRA + ESCADA NYLON. CARACTERÍSTICAS: ESCADA EVA, 10 DEGRAUS EM EVA; DISTÂNCIA ENTRE DEGRAUS DE 50 CM; DOBRÁVEL; LAVÁVEL; MATERIAL: NYLON E EVA. CONE E BARREIRA; DIMENSÕES DO CONE: 16,3 X 14,5 X 22 CM (C X L X A). BASTÃO: 30 CM COMPRIMENTO (POR BARREIRA, SÃO 3 BASTÕES ENCAIXÁVEIS QUE FORMAM 1 BARREIRA DE 90CM).	UN	04
18	EXERCITADOR DE DEDOS, MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO 36CM. A RESISTÊNCIA PODE SER MODIFICADA SEGUNDO SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, AJUSTANDO A POSIÇÃO DAS MÃOS E/OU A PROFUNDIDADE DOS DEDOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: AJUSTA-SE A TODOS OS TAMANHOS DE MÃOS E NÍVEIS DE FORÇA; IDEAL PARA PESSOAS QUE SOFREM DA SÍNDROME DO MOVIMENTO REPETITIVO; INCLUI MANUAL ILUSTRADO COM DICAS DE COMO USAR; RESISTÊNCIA: FORTE E ESPECIAL FORTE; TAMANHO: 36CM; VALIDADE INDETERMINADA;	UN	20
19	BAND EXTENSOR DE RESISTÊNCIA PARA DEDOS E MÃO EM SILICONE. COMPOSIÇÃO: SILICONE DE 2MM DE ESPESSURA, POSSIBILITA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS PARA FORTALECER OS MÚSCULOS DOS DEDOS, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE RESISTÊNCIA EM EXPANSÃO. CONFECCIONADO EM SILICONE; CONFORTÁVEL; LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR. TAMANHO ÚNICO. PRÁTICO E FÁCIL DE USAR! PODE SER UTILIZADO POR QUALQUER PESSOA. ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA E MOBILIDADE DOS DEDOS.	UN	20
20	HAND GRIP EXERCITADOR DE MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS. DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: CABO EM PLÁSTICO, INTENSIDADE: FORTE; GARANTIA: 12 MESES. INDICAÇÕES: REABILITAÇÃO DE LESÕES DAS MÃOS E DEDOS. MATERIAL RESISTENTE.	UN	10
21	BOLA SUÍÇA - 65CM. SISTEMA ANTI-BURST (ESTOURO). MATERIAL RESISTENTE, LATEX. TAMANHO: 65CM. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 200 KG.	UN	06
22	RAMPA DE ALONGAMENTO DE PANTURRILHA- PISO ANTIADERENTE; FABRICADA EM MADEIRA CERTIFICADA; DURABILIDADE E QUALIDADE COMPROVADA. INDICADO PARA EXERCÍCIO DE ALONGAMENTO, COORDENAÇÃO MOTORA E PROPRIOCEPÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: PISO:39CM; BASE:43CM; ALTURA:22CM; LARGURA:25CM; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO:60° BASE EMBORRACHADA. MADEIRA MDF	UN	01



01391
2021

	REVESTIDO DE TX; BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE; PISO EMBORRACHADO PARA MELHOR FIXAÇÃO NO CHÃO.		FLS Nº 
23	MINI BIKE PORTÁTIL PARA PERNAS E BRAÇOS. DADOS TÉCNICOS: PODE SER TRANSPORTADO FACILMENTE; OCUPA POUCO ESPAÇO; SUPER LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; PODE SER UTILIZADO EM VÁRIOS AMBIENTES. SUA ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI PEDAIS COM TIRAS EM VELCRO PRENDEM OS PÉS OU MÃOS COM SEGURANÇA E CONFORTO. POSSUI REGULAGEM DE FORÇA QUE É ACIONADA POR APERTO	UN	05
24	COMPUTADOR- COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 8GB SSD 240GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE PROCESSADOR: INTEL CORE I5 7400 - 3.50 GHZ MEMORIA RAM 8 GB DDR4 - 2X SLOTS DDR4 SSD: 240GB REDE: 100/1000 MBPS FONTE REAL 110/220V - BIVOLT SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 TRIAL - 64 BITS MONITOR 19" HDMI LED FURAÇÃO VESA NA PARTE TRASEIRA LED RESOLUÇÃO: HD CONEXÕES VGA - ACOMPANHA CABO HDMI 4X CONECTORES SATA 1X SLOT PCI EXPRESS X16 1X SLOT PCI EXPRESS X1 FRONTAL: 2X PORTAS USB 2 X PORTAS DE ÁUDIO (ALTO FALANTE / MICROFONE) TRASEIRA: 1X PORTA VGA 1X PORTA HDMI 4X PORTAS USB 2.0 1X PORTA RJ-45 DE REDE JACKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MICROFONE TECLADO E MOUSE USB	UN	02





25	<p>CELULAR C/ MEMORIA INTERNA 128GB / CAMERA TRASEIRA 48MPX / CAMERA FRONTAL 25 MPX</p> <p>COR GRAPHITE BLACK MEMÓRIA INTERNA 128GB MEMÓRIA RAM 4GB PROCESSADOR CPU MEDIATEK DIMENSITY 700 OCTA CORE DE 2.2GHZ SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 + MIUI 12 GLOBAL TELA DOT DISPLAY DE 6.5" FULL HD+, COM MODO LEITURA 3.0 E PROTEÇÃO CORNING GORILLA GLASS CÂMERA PRINCIPAL TRIPLE: WIDE DE 48MP F/1.79, MACRO DE 2MP F/2.4 E DEPTH SENSOR DE 2MP F/2.4 + CÂMERA FRONTAL DE 8MP F/2.0 FREQUÊNCIA 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHZ FREQUÊNCIA 3G WCDMA: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHZ FREQUÊNCIA 4G FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) / TDD-LTE: 40(2300), 41(2500) MHZ FREQUÊNCIA 5G FDD-NR: N1(2100), N3(1800), N40(2300), N77(3700), N78(3500) MHZ SIM CARD DUAL SIM (NANO) - (O SEGUNDO CARTÃO SIM E O CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD NÃO PODEM SER USADOS SIMULTANEAMENTE) BATERIA 5.000 MAH COMUNICAÇÃO USB-C - CONECTOR MINI JACK 3.5 MM MEMÓRIA EXTERNA SUPORTA CARTÃO MICRO SD CONECTIVIDADE WIRELESS WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA 2.4GHZ E 5GHZ - BLUETOOTH 5.1 VÍDEO QUALIDADE MÁXIMA DE CAPTURA: FULL HD 1080P E HD 720P A 30 FPS LOCALIZAÇÃO GPS - A-GPS - GLONASS - BEIDOU SENSOR PROXIMIDADE - SENSOR DE LUZ AMBIENTE - ACELERÔMETRO - GIROSCÓPIO - BÚSSOLA ELETRÔNICA - IR BLASTER PESO BRUTO (G) 451 DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) 9 X 5.8 X 17.5</p>	UN	PROC N° 01758/2022 01 FLS N° 25
----	---	----	---------------------------------------





26	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EMK COM 100 KG COM ROSCA SCOTT- A ESTAÇÃO É COMPACTADA, CONFORTÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS E ANATÔMICOS, ESPUMA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO. ACOMPANHA SUPORTE PARA ROSCA SCOTT. POSSIBILITA EXECUTAR MAIS DE 24 TIPOS DE EXERCÍCIOS. ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COMPLETA PARA PRATICAR TODOS ESSES EXERCÍCIOS NA SEGURANÇA E CONFORTO. COLUNA DE PESO DE 102KG	UN	PREC Nº: 01798/2022 02 FLS Nº: 26
27	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 50 CM, 110 VOLTS. MOTOR TURBO COM ÉLICE 6 PÁS, TRÊS VELOCIDADES: CONTROLE DE VELOCIDADE NA CAPA PROTETORA DO MOTOR DO VENTILADOR. OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA: OSCILAÇÃO HORIZONTAL PODE SER ATIVADA OU DESATIVADA. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL, AJUSTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, ALTURA AJUSTÁVEL. CLASSE A NO INMETRO, MELHOR CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA	UN	05
28	MACA ORTOSTÁTICA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MACA ELÉTRICA ORTOSTÁTICA - ARKTUS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020; TAMPO EM MADEIRA; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DISPONÍVEL EM 4 CORES 04 FAIXAS DE SEGURANÇA; CONTROLE DE MÃO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA; INCLINAÇÃO DE 0 A 90°; RODAS COM TRAVAS; DIMENSÕES: 216X64 CM (CXL); ALTURA DO CHÃO ATÉ O ESTOFADO: 74 CM; ALTURA TOTAL: 106 CM; TEMPO DE SUBIDA: 55 SEG; TEMPO DE DESCIDA: 47 SEG; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. ITENS INCLUSOS 01 MACA ELÉTRICA ORTOSTÁTICA - ARKTUS; 03 CINTAS DE SEGURANÇA MAIOR; 01 CINTA DE SEGURANÇA MENOR; 01 CONTROLE PARA MACA ELÉTRICA COM FIO; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 MANUAL DO USUÁRIO. REGISTRO ANVISA: 80284450021 DIMENSÕES DA EMBALAGEM: (CXLXA): 226CM X 68CM X 78CM - PESO:82KG	UN	01
29	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO BICICLETA ERGOMÉTRICA PODIUMFIT H300. MODERNO PAINEL SCAN COM INFORMAÇÕES DE	UN	03





	<p>TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, CALORIAS, ODÔMETRO E PULSO. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO HIGH TECH (MOVIMENTOS SUAVES, SILENCIOSOS, SEM IMPACTO OU TRANCOS) EQUIPAMENTO ROBUSTO E RESISTENTE VOLTADO PARA O USO EM RESIDÊNCIAS, STUDIOS E CONDOMÍNIOS. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. PERMITINDO AO USUÁRIO MEDIR EM TEMPO REAL SEUS BATIMENTOS CARDÍACOS. CONTROLE DE CARGA COM 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE. (INTENSO, MODERADO E LEVE) CONFORTÁVEL ASSENTO ERGONÔMICO COM AJUSTE DE DISTÂNCIA. PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, MAIS SEGURANÇA NAS PEDALADAS GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO COM REGULAGEM DE ÂNGULO, MAIOR FIRMEZA E CONFORTO DESIGN: SEU DESIGN FOI DESENVOLVIDO PARA UMA PERFEITA HARMONIZAÇÃO NOS AMBIENTES. SILENCIOSA: ESSE MODELO É IDEAL PARA A UTILIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS. TRATA-SE DE UM MODELO EXTREMAMENTE SILENCIOSO. MATERIAL: AÇO REFORÇADO E ABS MEDIDAS: 147 X 60 X 106 CM (C X L X A) PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150 KG. ALTURA RECOMENDADA DE USUÁRIOS: DE 1,40 A 2,05 M PESO DO PRODUTO: 28,7 KG</p>		PROD Nº 01798 R02C FLS Nº 27
30	<p>APARELHO ESTAÇÃO APOLO MUSCULAÇÃO DESCRIÇÃO: CROSS OVER PROFISSIONAL. CONFECCIONADO EM METALON ESPESSURA 2 MM RESISTENTE, PINTURA EPÓXI, ROLDANAS RESISTENTES, ROLAMENTOS BLINDADOS, CABO DE AÇO ENCAPADO, ADESIVO DE GRUPO MUSCULAR, ACABAMENTO DIFERENCIADO. PESO APROXIMADO: ESTRUTURA 60KG + CARGA 140KG (70KG CADA LADO). DIMENSÕES: ALTURA 2,35 M X LARGURA 3,50 M X PROFUNDIDADE 0,60 M.</p>	UN	02
31	<p>KITS DE VENTOSAS PARA FISIOTERAPIA INFORMAÇÕES DO PRODUTO KIT DE VENTOSAS - DONG YANG O KIT É COMPOSTO POR 1 BOMBA E 17 COPOS DE ACRÍLICO. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5CM; COPO NÚMERO 2: 3,8CM; COPO NÚMERO 3: 3,5CM; COPO NÚMERO 4: 3,0CM; COPO NÚMERO 5: 2,3CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 13 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 3: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE. MODO DE USAR: POSICIONE A PARTE SUPERIOR DO COPO NA BOMBA DE VÁCUO; COLOQUE A BOCA DO COPO NA PELE E</p>	UN	01



	BOMBEIE DE 2 A 3 VEZES, DE ACORDO COM A PRESSÃO QUE O PACIENTE NECESSITA; RETIRE A BOMBA DO COPO – O COPO FICARÁ NA PELE DEVIDO AO VÁCUO; SOLTE O COPO DEPOIS DO TEMPO DE APLICAÇÃO – PUXE CAUTELOSAMENTE O ANEL DE BORRACHA DA PARTE SUPERIOR DO COPO. CUIDADOS E PRECAUÇÕES: TRATAMENTOS DE CORPO INTEIRO NECESSITAM DE APLICAÇÕES DIÁRIAS POR 1 MÊS. DE ACORDO COM OS SINTOMAS, MODIFICAR A PERIODICIDADE.		PROC Nº 01798/2022 FLS Nº 28
32	TAPETES AIREX INFORMAÇÕES DO PRODUTO COLCHONETE AIREX SANITIZADO 58 CM X 1,80M X 1 CM. DENSIDADE ESPECIAL, ALIA A FIRMEZA NECESSÁRIA AOS EXERCÍCIOS E PROTEGE ARTICULAÇÕES. É ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA;	UN	10
33	DISCO INFLAVEL DE EQUILIBRIO INFORMAÇÕES DO PRODUTO EQUILÍBRIO, FORTALECIMENTO DAS PERNAS, GLÚTEOS, ABDÔMEN, RESISTÊNCIA, COORDENAÇÃO MOTORA: GINÁSTICA, PILATES, YOGA E TAMBÉM FISIOTERAPIA. SUA SUPERFÍCIE RUGOSA ESTIMULA A CIRCULAÇÃO DOS PÉS E DAS MÃOS, DURANTE OS EXERCÍCIOS, GERANDO MÚSCULOS MAIS FORTES, MELHORANDO A FLEXIBILIDADE, O EQUILÍBRIO E CONTRIBUINDO PARA EVITAR LESÕES, ALÉM DE MELHORAR O PODER DE ALONGAMENTO DO CORPO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - POSTURA - FORTALECIMENTO - PILATES - EQUILÍBRIO SUPORTA ATÉ 200KG	UN	05
34	CONJUNTO DE BANQUETE DE MADEIRA PARA FISIOTERAPIA CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">TAM. 01: 36CM X 18CM X 32CMTAM. 02: 47CM X 25CM X 32CMTAM.03: 59CM X 32CM X 32CMTAM. 04: 69CM X 39CM X 32CMTAM. 05: 80CM X 46CM X 32CM (P X A X L)	UN	03
35	CRONOMETRO RELOGIO DESCRIÇÃO TIMER - 3308 ESTILO: CLÁSSICO MEDIDAS: 6,5D X 2E CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALARME SONORO NA CONTAGEM REGRESSIVA CONTAGEM REGRESSIVA E PROGRESSIVA CRONÔMETRO 99 MINUTOS MÁXIMO	UN	10



	MEMÓRIA DO TEMPO PROGRAMADO PARA REPETIÇÕES INFINITAS COM 2 CLIQUES CONTAGEM DE MINUTOS E SEGUNDOS IMÃ DE FIXAÇÃO	PROC N° 01998/2022	
36	GANGORRA DE EQUILIBRIO TÁBUA DE EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO PARA FISIOTERAPIA A TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO É IDEAL PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE TORNOZELOS, JOELHOS E OUTRAS ARTICULAÇÕES, ELA DESESTABILIZA AS ARTICULAÇÕES, ESTIMULANDO E TREINANDO A PROPRIOCEPÇÃO. A TÁBUA TAMBÉM É ÚTIL NO DESENVOLVIMENTO DO EQUILÍBRIO. FABRICADA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E COM PISO ANTIDERRAPANTE PARA TORNAR A REABILITAÇÃO MAIS SEGURA, DINÂMICA E AGRADÁVEL VANTAGENS MADEIRA DE REFLORESTAMENTO ROBUSTEZ E QUALIDADE PISO ANTIDERRAPANTE USO VERSÁTIL DADOS TÉCNICOS MARCA: ZIL MÓVEIS MATERIAL: MADEIRA, PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE E BASE EM EVA DIMENSÃO: 60CM X 40CM X 10CM (C X L X A) PESO: 4 KG PESO SUPORTADO: 140 KG	UN	05
37	BOLINHA PARA MASSAGEM INFORMAÇÕES DO PRODUTO :KIT BOLAS MASSAGEADORAS - 2 UNIDADES – LIVEUP. TAMBÉM MUITO UTILIZADA EM FISIOTERAPIA, AS SALIÊNCIAS DA BOLA QUANDO EM CONTATO COM A PELE PROPORCIONAM UMA SENSAÇÃO DE FORMIGAMENTO, ATIVANDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E RELAXANDO OS MÚSCULOS DO CORPO. PEQUENA, É FÁCIL DE TRANSPORTAR E PODE SER LEVADA PARA ONDE VOCÊ FOR. IDEAL PARA; - MASSAGEM, ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E RELAXAMENTO. - FISIOTERAPIA. - EXERCÍCIOS DE FORÇA, COORDENAÇÃO E PROPRIOCEPÇÃO. - USO NA ÁGUA OU NA PISCINA HIDROTERAPIA E HIDROGINÁSTICA. - MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. DETALHES TÉCNICOS DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS DIFERENTES. BOLA MAIOR: 07CM BOLA MENOR: 06CM COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: PVC DIMENSÕES DA EMBALAGEM; ALTURA: 17CM LARGURA: 9CM COMPRIMENTO: 9CM PESO: 220GR	UN	10
38	ESTAÇÃO DE EXERCÍCIO FIT PULLEEY FUNCIONAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO CONTEÚDO: APARELHO COM 2 BARRAS/ (3) PARES DE LATEX CORD (VERDE, VERMELHO E AZUL - VARIAÇÃO DE CARGA DE 1,3KG À 46KG)/ (1) PAR DE PUXADORES/ (1) PAR DE TORNOZELEIRAS/ (1) BARRA RETA/ (1) KIT DE PARAFUSOS E BUCHAS. ELEMENTO ELÁSTICO SEGURO: CORDA DE FILAMENTOS	UN	02



	DE LÁTEX NATURAL NORMATIZADOS, REVESTIDA POR TRAMA DE POLIÉSTER; FIXAÇÃO NA PAREDE POR APENAS 4 PARAFUSOS; BARRAS DE INOX PARALELAS, COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL PIVOTANTE, POSSIBILITANDO A ARTICULAÇÃO DOS SUPORTES DE POLIA; O ELEMENTO ELÁSTICO DE CARGA, ATUA DE FORMA MUITO SILENCIOSA SOBRE AS POLIAS SUBSTITUINDO COM COMPETÊNCIA OS HALTERES E CANELEIRAS.	PROC Nº 01798/2022	FLS Nº 30
39	MINI JUMP DESCRIÇÃO * DESENVOLVIDA PARA TREINAMENTOS AERÓBICOS, A CAMA ELÁSTICA SERÁ SUA ALIADA NA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS: AUMENTA SEU CONDICIONAMENTO FÍSICO E MELHORA O FUNCIONAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO. IDEAL PARA QUEM DESEJA QUEIMAR CALORIAS E TRABALHAR A MUSCULATURA AO MESMO TEMPO. ALÉM DE SER UM EQUIPAMENTO QUE OCUPA UM PEQUENO ESPAÇO, COM 97CM DE DIÂMETRO E 20CM DE ALTURA INDICADO PARA: TREINAMENTO COMPOSIÇÃO: AÇO TIPO: TRAMPOLIM JUMP CARACTERÍSTICA: MOLA PESO SUPORTADO: 150KG TIPO DE AMORTECIMENTO: MOLAS DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 97CM ALTURA: 20CM QUANTIDADE DE MOLAS: 32 MOLAS COM ARO PRETO	UN	05
40	BOLA SENSY BALL 28CM A BOLA SENSY BALL - 28CM PROPORCIONA UMA SENSÇÃO GOSTOSA NO CONTATO COM A PELE, PROMOVE UMA BOA PEGADA POR CONTA DE SEUS PINOS. IDEAL PARA MASSAGEM, REFLEXOLOGIA, TERAPIA DAS MÃOS E EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO.	CX	10
41	MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL INFRA VERMELHO 110 DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS DA LUZ INFRAVERMELHA: - ALÍVIO DA DOR - REGENERAÇÃO DO TECIDO - RETARDA O ENVELHECIMENTO DA PELE - ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA - ESTIMULA O SISTEMA IMUNOLÓGICO TIPOS DE PONTEIRAS: - REDONDA LISA: ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E AUXILIA NA REDUÇÃO DAS CÉLULAS ADIPÓCITAS - PONTOS CONJUNTOS: 16 PONTOS IDEAIS PARA UMA APLICAÇÃO PROFUNDA E INTENSA - PONTO DE PRECISÃO BOTÃO: RELAXAMENTO NAS ÁREAS DE RIGIDEZ OU DOR MUSCULAR ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: 110V (NÃO É BIVOLT) PESO: 830G POTÊNCIA: 28W	UN	03

43	ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA: DE 70 A 110 CM PRATELEIRAS; 03 OU 04 CAPACIDADEMINIMA DA PRATELEIRA; 40KG	UN	05
44	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODÍZIOS: NÃO POSSUI ACENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UN	10
45	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI RODIZIOS: POSSUI ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UN	05
46	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE: DE 130 KG A 159 KG BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL PÉS: REMOVIVEL	UN	03
47	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTIÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO	UN	03 15
48	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTIÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO	UN	01 15
49	MESA DE ESCRITÓRIO	UN	05



	MATERIAL: METALON E MDF OU MDP LARGURA: 1,40M GAVETAS: 03 GAVETAS PROFUNDIDADE: 70CM ALTURA: 74CM		
50	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL: METALON E MDF DIAMETRO: 1,20 CM ALTURA: 74CM	UN	02
51	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MATERIAL DE PÉ; FERRO MATERIAL DA MESA: METALON E MDF LARGURA: 2,00M PROFUNDIDADE: 1,00M ALTURA: 74CM	UN	01

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. Para obter a avaliação do custo dos itens neste Termo de Referência, será feita a média de valores, através de pesquisa de preços em empresas no mercado.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde,

6. DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. O material deverá ser entregue de acordo com as especificações deste Termo de Referência, após o recebimento da Nota de Empenho, nas seguintes condições:

- Vigilância em Saúde, a entrega deverá ser feita na Rua Senador Dantas, nº 540, Fundos, Centro, Carmo-RJ.
- No prazo de até 30 (trinta,) dias a contar da emissão da Nota de Empenho;
- No horário das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 16:00h; de segunda a sexta-feira.
- Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será exigida a sua imediata substituição, considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, sendo de inteira



responsabilidade da fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, conforme dispõe o Art. 76 da Lei nº 8.666/93.

6.2. Os produtos deste Termo Referência mesmo entregue e aceito ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a má-fé do fornecedor ou este estiver em desacordo constatado quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

6.3. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidente o defeito.

6.4. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de embalagem e esta deverá estar em perfeita condição de uso e frete dos itens a serem substituídos.

a) Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens lacradas, com o rótulo de identificação do produto visível e legível.

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Os materiais deverão ser entregues de acordo com as quantidades e especificações deste Termo de Referência, após o recebimento da Nota de Empenho.

a) No Fundo Municipal de Saúde, situada à Rua Martinho Campos nº 416, Centro, Carmo/RJ, CEP: 28640-000. No horário das 08h às 12h e das 13h às 16h de segunda a sexta feira.

7.2. Os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo Referência, devendo ser substituído de em 7 (sete) dias, sob pena das penalidades previstas, à custa da Contratada.

8. DA GARANTIA

8.1. Só serão recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificações determinada pela contratante. Em caso de desconformidade ou outros problemas, a contratada terá um prazo de 7 (sete) dias para substituí-los.

8.1.1. Nos itens fornecidos deverá estar especificado: marca, data de fabricação, número de lote, fabricante e outras referências que indique o produto a ser fornecido.

8.1.2. Os equipamentos a serem entregues deverão ter a garantia do fornecedor de no mínimo 12 (doze) meses, incluindo manutenção e substituição de peças se necessário.

8.1.3. Havendo necessidade de retirada ou substituição dos produtos fornecidos, esta deverá correr à expensas da contratada.

8.1.4. Todo equipamento que necessitar de montagem, esta deverá ser de responsabilidade do fornecedor.

8.2. Garantir que todo o objeto adquirido seja em conformidade com as especificações exigidas.

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens lacradas, com o rótulo identificação do produto visível e legível.

9.2. Nos itens fornecidos deverá estar especificado: marca, número de lote, data de validade, fabricante e outras referências que indique o produto a ser fornecido.



9.3. Garantir que todo o objeto adquirido seja em conformidade com as especificações exigidas.

PROC Nº 01798/16 20

9.4. Deverá conter Alvará Sanitário ou licença Sanitária Estadual ou Municipal ou Distrital, vigente;

34

9.5. Apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), nos seguintes itens abaixo.

06	CABO ELETROTHERAPIA TENS/FES UNIVERSAL - P2 MONO. O CABO UNIVERSAL COM PONTAS PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2, POSSUI 2 VIAS - MONO. É UTILIZADO EM QUALQUER EQUIPAMENTO TENS/FES QUE POSSUA CONECTOR PLUG P2. EXTREMAMENTE RESISTENTE E SEGURO	UN	48
07	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE LARGURA DE 1 METRO DE COMPRIMENTO. DESENVOLVIDO EM CARBONO PARA MAIOR CONDUTIVIDADE DAS CORRENTES APLICADAS, SENDO ESTE MATERIAL PROJETADO ESPECIALMENTE PARA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA GERADA POR APARELHOS DE CORRENTES TERAPÊUTICAS. POR NÃO SER CORTADO EM TAMANHOS ESPECÍFICOS, PERMITE QUE O PROFISSIONAL ESCOLHA O TAMANHO IDEAL PARA A PRÁTICA DE SUA TERAPIA. POSSUI A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DA PELE DO PACIENTE E POR SER FLEXÍVEL E MOLDÁVEL	UN	10
08	MACA DIVÃ TABLADA DE MADEIRA NA COR PRETA. ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33. REVESTIMENTO: POLIURETANO E ESPUMA; FEITO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, TEM ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, DANDO AO USUÁRIO A UTILIZAÇÃO FÁCIL E SEGURA. IDEAL PARA CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 52 X 130 X 180 CM (A X L X C). PESO SUPORTADO: 135 KG.	UN	02
09	APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS/FES. TIPO: APARELHO DIGITAL. APLICAÇÃO: ALÍVIO DE DOR, RECUPERAÇÃO E ESTIMULAÇÃO MUSCULAR. APRESENTAÇÃO: APRESENTA 04 CANAIS DE SAÍDAS COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, DIMENSÃO: VARIÁVEL DE ACORDO COM O FABRICANTE. OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS, REGISTRO ANVISA. ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, TODOS OS CABOS DE APLICAÇÃO, ELETRODOS E MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	10
10	APARELHO DE ULTRASSOM 1MHZ: TIPO: PORTÁTIL. POSSUI MODO DE EMISSÃO DE ONDAS CONTÍNUO (TRATAMENTO DE QUADROS CRÔNICOS) E PULSADO (TRATAMENTO DE QUADROS AGUDOS). FREQUÊNCIA DE 1 MHZ ONDE A ONDA SONORA ALCANÇA MAIOR	UN	10

34



	PROFUNDIDADE NOS TECIDOS. MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAIS; CABO DE FORÇA; TRANSDUTOR. OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.	PROC N° 01798/2022	
		FLS N°	
15	LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA: UNIDADE. TRATAMENTO INDOLOR. POTÊNCIA: 150W. GARANTIA: 3 MESES (DEFEITOS DE FABRICAÇÃO). OBSERVAÇÃO: 110 VOLTS.	UN	10
22	RAMPA DE ALONGAMENTO DE PANTURRILHA- PISO ANTIADERENTE; FABRICADA EM MADEIRA CERTIFICADA; DURABILIDADE E QUALIDADE COMPROVADA. INDICADO PARA EXERCÍCIO DE ALONGAMENTO, COORDENAÇÃO MOTORA E PROPRIOCEPÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: PISO:39CM; BASE:43CM; ALTURA:22CM; LARGURA:25CM; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO:60° BASE EMBORRACHADA. MADEIRA MDF REVESTIDO DE TX; BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE; PISO EMBORRACHADO PARA MELHOR FIXAÇÃO NO CHÃO.	UN	01
23	MINI BIKE PORTÁTIL PARA PERNAS E BRAÇOS. DADOS TÉCNICOS: PODE SER TRANSPORTADO FACILMENTE; OCUPA POUCO ESPAÇO; SUPER LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO; PODE SER UTILIZADO EM VÁRIOS AMBIENTES. SUA ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. POSSUI PEDAIS COM TIRAS EM VELCRO PRENDEM OS PÉS OU MÃOS COM SEGURANÇA E CONFORTO. POSSUI REGULAGEM DE FORÇA QUE É ACIONADA POR APERTO	UN	05
26	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EMK COM 100 KG COM ROSCA SCOTT- A ESTAÇÃO É COMPACTADA, CONFORTÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS E ANATÔMICOS, ESPUMA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO. ACOMPANHA SUPORTE PARA ROSCA SCOTT. POSSIBILITA EXECUTAR MAIS DE 24 TIPOS DE EXERCÍCIOS. ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO COMPLETA PARA PRATICAR TODOS ESSES EXERCÍCIOS NA SEGURANÇA E CONFORTO. COLUNA DE PESO DE 102KG	UN	02
28	MACA ORTOSTÁTICA: ESPECIFICAÇÃO TECNICA: MACA ELÉTRICA ORTOSTÁTICA - ARKTUS; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020; TAMPO EM MADEIRA; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33; REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; DISPONÍVEL EM 4 CORES 04 FAIXAS DE SEGURANÇA; CONTROLE DE MÃO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ELÉTRICA; INCLINAÇÃO DE 0 A 90°; RODAS COM TRAVAS; DIMENSÕES: 216X64 CM (CXL); ALTURA DO CHÃO ATÉ O ESTOFADO: 74 CM;	UN	01



	<p>ALTURA TOTAL: 106 CM; TEMPO DE SUBIDA: 55 SEG; TEMPO DE DESCIDA: 47 SEG; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO.</p> <p>ITENS INCLUSOS 01 MACA ELÉTRICA ORTOSTÁTICA - ARKTUS; 03 CINTAS DE SEGURANÇA MAIOR; 01 CINTA DE SEGURANÇA MENOR; 01 CONTROLE PARA MACA ELÉTRICA COM FIO; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 MANUAL DO USUÁRIO. REGISTRO ANVISA: 80284450021 DIMENSÕES DA EMBALAGEM: (CXLXA): 226CM X 68CM X 78CM - PESO:82KG</p>	PROC Nº <u>0199/2020</u> FLS Nº <u>36</u>	
29	<p>BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO BICICLETA ERGOMÉTRICA PODIUMFIT H300. MODERNO PAINEL SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, CALORIAS, ODÔMETRO E PULSO. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: MAGNÉTICO HIGH TECH (MOVIMENTOS SUAVES, SILENCIOSOS, SEM IMPACTO OU TRANCOS) EQUIPAMENTO ROBUSTO E RESISTENTE VOLTADO PARA O USO EM RESIDÊNCIAS, STUDIOS E CONDOMÍNIOS. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. PERMITINDO AO USUÁRIO MEDIR EM TEMPO REAL SEUS BATIMENTOS CARDÍACOS. CONTROLE DE CARGA COM 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE. (INTENSO, MODERADO E LEVE) CONFORTÁVEL ASSENTO ERGONÔMICO COM AJUSTE DE DISTÂNCIA. PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, MAIS SEGURANÇA NAS PEDALADAS GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO COM REGULAGEM DE ÂNGULO, MAIOR FIRMEZA E CONFORTO DESIGN: SEU DESIGN FOI DESENVOLVIDO PARA UMA PERFEITA HARMONIZAÇÃO NOS AMBIENTES. SILENCIOSA: ESSE MODELO É IDEAL PARA A UTILIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS. TRATA-SE DE UM MODELO EXTREMAMENTE SILENCIOSO. MATERIAL: AÇO REFORÇADO E ABS MEDIDAS: 147 X 60 X 106 CM (C X L X A) PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150 KG. ALTURA RECOMENDADA DE USUÁRIOS: DE 1,40 A 2,05 M PESO DO PRODUTO: 28,7 KG</p>	UN	03
30	<p>APARELHO ESTAÇÃO APOLO MUSCULAÇÃO DESCRIÇÃO: CROSS OVER PROFISSIONAL. CONFECCIONADO EM METALON ESPESSURA 2 MM RESISTENTE, PINTURA EPÓXI, ROLDANAS RESISTENTES, ROLAMENTOS BLINDADOS, CABO DE</p>	UN	02



	AÇO ENCAPADO, ADESIVO DE GRUPO MUSCULAR, ACABAMENTO DIFERENCIADO. PESO APROXIMADO: ESTRUTURA 60KG + CARGA 140KG (70KG CADA LADO). DIMENSÕES: ALTURA 2,35 M X LARGURA 3,50 M X PROFUNDIDADE 0,60 M.	PROC N° 01798/2022	FLS N° 37
31	KITS DE VENTOSAS PARA FISIOTERAPIA INFORMAÇÕES DO PRODUTO KIT DE VENTOSAS - DONG YANG O KIT É COMPOSTO POR 1 BOMBA E 17 COPOS DE ACRÍLICO. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5CM; COPO NÚMERO 2: 3,8CM; COPO NÚMERO 3: 3,5CM; COPO NÚMERO 4: 3,0CM; COPO NÚMERO 5: 2,3CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 13 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 3: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE. MODO DE USAR: POSICIONE A PARTE SUPERIOR DO COPO NA BOMBA DE VÁCUO; COLOQUE A BOCA DO COPO NA PELE E BOMBEIE DE 2 A 3 VEZES, DE ACORDO COM A PRESSÃO QUE O PACIENTE NECESSITA; RETIRE A BOMBA DO COPO – O COPO FICARÁ NA PELE DEVIDO AO VÁCUO; SOLTE O COPO DEPOIS DO TEMPO DE APLICAÇÃO – PUXE CAUTELOSAMENTE O ANEL DE BORRACHA DA PARTE SUPERIOR DO COPO. CUIDADOS E PRECAUÇÕES: TRATAMENTOS DE CORPO INTEIRO NECESSITAM DE APLICAÇÕES DIÁRIAS POR 1 MÊS. DE ACORDO COM OS SINTOMAS, MODIFICAR A PERIODICIDADE.	UN	01
38	ESTAÇÃO DE EXERCÍCIO FIT PULLEEY FUNCIONAL INFORMAÇÕES DO PRODUTO CONTEÚDO: APARELHO COM 2 BARRAS/ (3) PARES DE LATEX CORD (VERDE, VERMELHO E AZUL - VARIAÇÃO DE CARGA DE 1,3KG À 46KG)/ (1) PAR DE PUXADORES/ (1) PAR DE TORNOZELEIRAS/ (1) BARRA RETA/ (1) KIT DE PARAFUSOS E BUCHAS. ELEMENTO ELÁSTICO SEGURO: CORDA DE FILAMENTOS DE LÁTEX NATURAL NORMATIZADOS, REVESTIDA POR TRAMA DE POLIÉSTER; FIXAÇÃO NA PAREDE POR APENAS 4 PARAFUSOS; BARRAS DE INOX PARALELAS, COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL PIVOTANTE, POSSIBILITANDO A ARTICULAÇÃO DOS SUPORTES DE POLIA; O ELEMENTO ELÁSTICO DE CARGA, ATUA DE FORMA MUITO SILENCIOSA SOBRE AS POLIAS SUBSTITUINDO COM COMPETÊNCIA OS HALTERES E CANELEIRAS.	UN	02
41	MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL INFRA VERMELHO 110 DESCRIÇÃO BENEFÍCIOS DA LUZ INFRAVERMELHA: - ALÍVIO DA DOR - REGENERAÇÃO DO TECIDO - RETARDA O ENVELHECIMENTO DA PELE - ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA	UN	03

①



	<p>-ESTIMULA O SISTEMA IMUNOLÓGICO TIPOS DE PONTEIRAS: - REDONDA LISA: ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E AUXILIA NA REDUÇÃO DAS CÉLULAS ADIPÓCITAS - PONTOS CONJUNTOS: 16 PONTOS IDEAIS PARA UMA APLICAÇÃO PROFUNDA E INTENSA - PONTO DE PRECISÃO BOTÃO: RELAXAMENTO NAS ÁREAS DE RIGIDEZ OU DOR MUSCULAR ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: 110V (NÃO É BIVOLT). PESO: 830G POTÊNCIA: 28W GARANTIA: 12 MESES - COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA: 1,70M</p>		
42	<p>CADEIRA EXTENSORA E FLEXORA CONJUGADA DESCRIÇÃO TÉCNICA :LINHA DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS.CHAPAS CORTADAS A LASER, MELHOR ACABAMENTO E MELHOR DESIGNER.. BUCHAS E EIXOS, CONFECCIONADAS EM TORNO CNC COMPUTADORIZADO COM 100% DE PRECISÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FEITA EM CABINE PRÓPRIA À 220 GRAUS, BATERIA DE PESO DE 100KG DE CARGA. TUBOS 4" POLEGADA REDONDO ESTOFADOS (CORVIN NÁUTICO) ANTI-ÁCARO E MOFO LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, REGULAGENS DO ENCOSTO DO BANCO. PONTEIRAS REVESTIDA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE DE ALTA DENSIDADE. CABO DE AÇO 1/8 REVESTIDO DE NYLON 12 IMPORTADO FINAL 3/16 ROLDANAS DE NYLON COM ROLAMENTOS BLINDADOS GUIAS DA BATEIRA DE PESO CROMADOS. PINOS DE CARGA REVESTIDO. ESPUMAS INJETADAS EM FORMATO ANATÔMICO EM TODAS AS MÁQUINAS. COR DISPONÍVEL DA ESTRUTURA: À ESCOLHA DO CLIENTE. COR DO ESTOFADO: A ESCOLHA DO CLIENTE</p>	UN	04
46	<p>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE: DE 130 KG A 150 KG BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL PÉS: REMOVÍVEL</p>	UN	03
47	<p>CADEIRA DE RDAS PARA ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA OS PÉS: REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO</p>	UN	03
48	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO</p>	UN	01

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. A execução do objeto do presente Termo de referência será de acordo com as especificações formuladas pelo Contratante no Edital e seus Anexos em referência.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Requisitar o fornecimento do objeto em conformidade com o que determina este Termo Referência.

11.2. Expedir a Nota de Empenho.



11.3. Comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do endereço de cobrança.

PROC N° 01798/2022

11.4. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto

FLS N° 39

11.5. Exigir da contratada fiel cumprimento dos deveres e obrigações decorrentes desta contratação.

11.6. Promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, por meio de servidor público designado para esse fim de acordo com o Art. 67 da Lei 8666/93, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do mesmo.

11.7. Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais e demais documentos conforme item 11.1, antes de efetuar o pagamento à Contratada.

11.8. Comunicar a Contratada qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas nesse Termo de Referência e no respectivo Contrato, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização.

11.9. Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor.

11.10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

11.11. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição do produto.

11.12. Prestar informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora, e pertinente ao objeto do contrato.

11.13. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações do Termo Referência.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

12.1. Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade produto fornecido, sob pena das sanções cabíveis, nos termos da Lei nº 8.666/93.

12.2. Entregar o produto cotado, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo Referência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

12.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Termo Referência.

12.4. Assumir a responsabilidade pelos custos e despesas decorrentes de licenças, tributos, taxas, fretes, emolumentos, encargos fiscais e comerciais resultantes dessa contratação e mais outras despesas diretas e indiretas de qualquer natureza, que incidam sobre os custos do objeto.

12.4.1. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei.

12.5. Remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.



12.6. Obedecer rigorosamente ao prazo de entrega. Será cobrada multa diária conforme dispositivos legais, no caso de atraso na entrega do material. *Proc. N.º 117.98/2022*

12.7. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega do produto nos respectivos endereços citados acima. *10*

12.8. A contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, obriga-se a:

- a) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerente ao objeto da contratação.
- b) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- c) Emitir nota fiscal, correspondente a prestação dos serviços, acompanhada de todas as CND's.
- d) A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões nos limites legais.

12.10 Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.

12.11. Os produtos deverão ser entregues, livres de qualquer despesa e não serão aceitas quaisquer alegações com fundamento no desconhecimento das condições e local de entrega que possam vir a prejudicar o cumprimento das disposições contratuais.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A contratante através de servidor do quadro de funcionários a ser indicado, que acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo a Procuradoria Geral do Município, conforme art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

14. DAS INCORREÇÕES DO FORNECIMENTO

14.1. Havendo necessidade de retirada ou substituição dos produtos fornecidos, esta deverá correr à expensas da contratada.

14.2. Só serão recebidos produtos que estiverem em conformidade com as especificações determinada pela contratante. Em caso de desconformidade ou outros vícios, a contratada terá um prazo de 7 (sete) dias para substituí-los.

15. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1. O início da execução dos objetos será após a homologação, assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho; com entrega imediata partir da assinatura do contrato.

16. DO PAGAMENTO

16.1. No prazo de 30 (trinta) dias, será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente atestada – a qual conterà o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto do contrato – valor em moeda corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: a) CND Federal; b) CRF FGTS; c) CND Municipal; d) CND Trabalhista.

16.2. Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviços/ Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esse documento será devolvido à contratada, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras;

16.3. Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação da(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública. *10*



16.4. Os preços estabelecidos no presente contrato serão fixos, salvo os casos previstos em Lei.

PROC N° 01798/2020

17. DAS SANÇÕES

FLS N° 21

17.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa.

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

- a) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento);
- b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- c) Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida;
- d) Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida;

O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens (a), (b) (c) e (d), será o valor inicial do Contrato;

17.2. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Carmo/RJ.

18. CONDIÇÕES FINAIS

18.1. Fica assegurado ao contratante, mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte.

18.2. Cabe ao requisitante, o direito de recusar o produto que não corresponder aos critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

18.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

Campanati

MARIA DO CARMO MARQUES CAMPANATI
Coordenadora do Centro municipal de Reabilitação
Portaria 008/2021

Azevedo

NAZIANO CARVALHO DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Saúde
Port. 590/2021



41	<p>MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL INFRA VERMELHO 110</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>BENEFÍCIOS DA LUZ INFRAVERMELHA:</p> <ul style="list-style-type: none">- ALÍVIO DA DOR- REGENERAÇÃO DO TECIDO- RETARDA O ENVELHECIMENTO DA PELE- ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA- ESTIMULA O SISTEMA IMUNOLÓGICO <p>TIPOS DE PONTEIRAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- REDONDA LISA: ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E AUXILIA NA REDUÇÃO DAS CÉLULAS ADIPÓCITAS- PONTOS CONJUNTOS: 16 PONTOS IDEAIS PARA UMA APLICAÇÃO PROFUNDA E INTENSA- PONTO DE PRECISÃO BOTÃO: RELAXAMENTO NAS ÁREAS DE RIGIDEZ OU DOR MUSCULAR <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>VOLTAGEM: 110V (NÃO É BIVOLT)</p> <p>PESO: 830G</p> <p>POTÊNCIA: 28W</p> <p>GARANTIA: 12 MESES - COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA: 1,70M</p>	UN	03
42	<p>CADEIRA EXTENSORA E FLEXORA CONJUGADA (04 CADEIRAS)</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA LINHA DE EQUIPAMENTOS PROFissionais</p> <p>CHAPAS CORTADAS A LASER, MELHOR ACABAMENTO E MELHOR DESIGNER</p> <p>BUCHAS E EIXOS, CONFECCIONADAS EM TORNO CNC COMPUTADORIZADO COM 100% DE PRECISÃO</p> <p>PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FEITA EM CABINE PRÓPRIA À 220 GRAUS</p> <p>BATERIA DE PESO DE 100KG DE CARGA</p> <p>TUBOS 4" POLEGADA REDONDO</p> <p>ESTOFADOS (CORVIN NÁUTICO) ANTI-ÁCARO E MOFO LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL</p> <p>REGULAGENS DO ENCOSTO DO BANCO</p> <p>PONTEIRAS REVESTIDA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE DE ALTA DENSIDADE</p> <p>CABO DE AÇO 1/8 REVESTIDO DE NYLON 12 IMPORTADO FINAL 3/16</p> <p>ROLDANAS DE NYLON COM ROLAMENTOS BLINDADOS</p> <p>GUIAS DA BATEIRA DE PESO CROMADOS</p> <p>PINOS DE CARGA REVESTIDO</p> <p>ESPUMAS INJETADAS EM FORMATO ANATÔMICO EM TODAS AS MÁQUINAS</p> <p>COR DISPONÍVEL DA ESTRUTURA: À ESCOLHA DO CLIENTE</p> <p>COR DO ESTOFADO: A ESCOLHA DO CLIENTE</p>		



P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PROC Nº 01798/2022

43

43	ARMÁRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO DIMENSOES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM PRATELEIRAS: 03 OU 04 CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: 40KG	UN	05
44	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS: NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI RODÍZIOS: NÃO POSSUI ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UN	10
45	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO BRAÇOS: POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI RODÍZIOS: POSSUI ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UN	05
46	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CAPACIDADE: DE 130 KG A 159 KG: BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL PÉS: REMOVÍVEL	UN	03
47	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO	UN	03
48	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO	UN	01
49	MESA DE ESCRITORIO MATERIAL: METALON E MDF OU MDP LARGURA: 1,40M GAVETAS: 3 GAVETAS PROFUNDIDADE: 70CM ALTURA: 74CM	UN	05
50	MESA DE REUNIÃO REDONDA MATERIAL: METALON E MDP DIAMETRO: 1,20 CM ALTURA: 74CM	UN	02
51	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MATERIAL DO PÉ: FERRO MATERIAL DA MESA: METALON E MDP LARGURA: 2,00M PROFUNDIDADE: 1,00M ALTURA: 74CM COR: BRANCO OU CRISTAL	UN	01



PREFEITURA
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE

PROC. N.º 01798/2021

S. N.º 44

Campanati
Coordenadora do Centro Municipal de Reabilitação
Maria do Carmo Marques Campanati
Port.008/2021.