



**Anexo I - Proposta de Preços**

Pregão presencial

processo administrativo N° 001028/2022

Razão Social do proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

PROPOSTA

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
<b>1 - CASINHA - DE BONECA</b> FABRICADA EM POLIETILENO RETOMOLDADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO COM ADITIVOS ANTIESTÁTICOS E ADITIVOS ANTI UV. CORES DIVERSAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGUANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. DEVE POSSUIR UMA JANELA DE CORRER E UMA COLONIAL, UMA PORTA VAI E VEM E TELHADO ESTILO CHALÉ. A CASINHA DE BONECA DEVE CONTER ACESSÓRIOS COMO BALCÃO, FOGÃO, PIA, ETC. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 131 CM X ALTURA 143 CM COMPRIMENTO 161 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO		UN	9	8.449,67		
<b>2 - ESCORREGADOR - GRANDE</b> ESCORREGADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE, RÍGIDO E SEGURO. DEVE CONTER 4 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PROTEÇÃO LATERAL, COM BORDAS SALIENTES QUE SERVE DE CORRIMÃO. TAMANHO: ALT 1,26CM X LARG 55CM X COMP 2,10CM (LARG. DA RAMPA 37CM). DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO		UN	9	1.881,67		
<b>3 - TÚNEL - LÚDICO</b> CONFECIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO, CORES VIVAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE, O QUE ASSEGURA A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. COMPOSTO POR 04 MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS E EXPANSÍVEIS, É MULTICOLORIDO, COM ABERTURAS LATERAIS E ENTRADA COM FORMATO LÚDICO DE TRENZINHO COM FUMAÇA. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 89CM (LARGURA) X 96CM (ALTURA) X 214CM (COMPRIMENTO). DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO		UN	9	3.950,00		
<b>4 - GANGORRA - 01 LUGAR</b> FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO PARA MAIOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E PIGMENTAÇÃO A QUENTE QUE ASSEGURE A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. EM PEÇA ÚNICA, COM 1 PAR DE MANOPLAS. TEXTURA ANTIDERRAPANTE NO ASSENTO, NO ENCOSTO		UN	18	387,97		



Anexo I - Proposta de Preços

PARA AS COSTAS E NA BASE PARA APOIO DOS PÉS. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E PARTES PONTIAGUDAS OU CORTANTES. AS GANGORRAS DEVEM SER EM FORMATOS DE ANIMAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 29CM X ALTURA 50CM X COMPRIMENTO: 93CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO

<b>5 - GANGORRA - 02 LUGARES</b> FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO PARA MAIOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E PIGMENTAÇÃO A QUENTE QUE ASSEGURE A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. EM PEÇA ÚNICA, COM 2 PARES DE MANOPLAS. TEXTURA ANTIDERRAPANTE NO ASSENTO, NO ENCOSTO PARA AS COSTAS E NA BASE PARA APOIO DOS PÉS. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E PARTES PONTIAGUDAS OU CORTANTES. AS GANGORRAS DEVEM SER EM FORMATOS DE ANIMAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 40 CM X ALTURA 50 CM X COMPRIMENTO 110 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO		UN	18	568,33		
<b>6 - GANGORRA - 03 LUGARES</b> FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO PARA MAIOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E PIGMENTAÇÃO A QUENTE QUE ASSEGURE A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. EM PEÇA ÚNICA, CORES DIVERSAS, COM 4 PARES DE MANOPLAS DUPLAS PARA O USO SIMULTÂNEO POR ATÉ TRÊS CRIANÇAS, GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA INCLUSIVE NA POSIÇÃO CENTRAL. TEXTURA ANTIDERRAPANTE NO ASSENTO E NA BASE PARA APOIO DOS PÉS. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E PARTES PONTIAGUDAS OU CORTANTES. AS GANGORRAS DEVEM SER EM FORMATOS DE ANIMAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 40 CM X ALTURA: 44 CM X COMPRIMENTO: 150 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO.		UN	18	749,67		
<b>7 - GIRA GIRA - FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO</b> ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO PARA MAIOR RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E PIGMENTAÇÃO A QUENTE QUE ASSEGURE A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. COMPOSTO POR 4 ASSENTOS, VOLANTE, BASE E EIXO CENTRAL METÁLICO. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E PARTES PONTIAGUDAS OU CORTANTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 60CM X DIÂMETRO: 155CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. O PRODUTO DEVE SER TESTADO E APROVADO PELO INMETRO.		UN	9	3.326,67		
<b>8 - BRINQUEDO PLAYGROUND - COM BALANÇO DUPLO</b> FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO E PIGMENTADO COM ADITIVO UV QUE PROTEGE CONTRA RAIOS SOLARES E GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL. DEVE CONTER: -1 MÓDULO EM FORMATO HEXAGONAL COM 2 PAREDES EM FORMATO V E PARTE SUPERIOR EM FORMA DE CASTELO;- 1 PAREDE COM PARTE SUPERIOR EM FORMA DE CASTELO E PORTA-ELEVADICA COM VISOR NA PARTE SUPERIOR, ACIONADA POR CORDINHA- PEÇA EM FORMATO DE ARCO- 1 RAMPADA DE ESCORREGADOR RETO PEQUENO- 1 RAMPADA DE ESCORREGADOR CURVO PEQUENO- 1 ESCALADA PEQUENA - 1 TABELA		UN	2	9.060,00		



Anexo I - Proposta de Preços

DE BASQUETE COM ARO E MINI BOLA DE BASQUETE- 1 MEIA  
PLATAFORMA INTERNA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA  
E DETALHES ANTIDERRAPANTES- 1 DEGRAU QUE FUNCIONA COMO  
APOIO E COMO ACESSO À MEIA PLATAFORMA- 1 CONECTOR  
INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DE UMA DAS PAREDES- 1 CAVALETE  
COM TIMÃO QUE GIRA DE VERDADE - TIRANTE PARA INSTALAÇÃO DE  
BALANÇO COM 2 CADEIRINHAS EM FORMATO DE JATINHO -  
ABERTURAS NA PARTE INFERIOR NOS 6 LADOS DO  
BRINQUEDO.DIMENSÕES APROXIMADAS: 3M25CM DE COMPRIMENTO,  
3M30CM DE LARGURA E 1M48 DE ALTURA.

<b>9 - BALANÇO - 03 LUGARES</b> BALANÇO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, RESISTENTE AÇÃO DO TEMPO (SOL E CHUVA), CANO DE 2,5" E PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO COLORIDO. ACOMPANHA 03 CADEIRAS DE FERRO COM ENCOSTO E CORRENTES GALVANIZADAS DE 5MM E FIXADORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: (AXC) 1.80 X 3.00 M.		UN	8	3.716,67		
---	--	----	---	----------	--	--

Valor total da proposta orçada pela administração : 237.032,91

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura do repres. Legal  
Carimbo do CNPJ