



**Anexo I - Proposta de Preços**

Pregão presencial

processo administrativo N° 006273/2022

Razão Social do proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

PROPOSTA

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
<b>1 - BATEDEIRA - PLANETÁRIA</b> BATEDEIRA COM 12 VELOCIDADES E 700 W. 01 TIGELA EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 4,5 LITROS, COM 3 PARES DE BATEDORES, 110 V, COM MATERIAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES. COR PRETA OU BRANCA.		UN	15	888,87		
<b>2 - BEBEDOURO - 3 TORNEIRAS</b> FRONTAIS EM AÇO, RESERVATÓRIO COM ALTA RESISTÊNCIA DE COM MATERIAL ATÓXICO, GÁS ECOLOGICO R 134 A PARA REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 127, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. CAPACIDADE 150 LITROS		UN	5	6.532,67		
<b>3 - CAIXA - DE SOM</b> AMPLIFICADA, COM SUPORTE/TRIPÉ. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ALTO-FALANTE DE 15', DRIVER DE TITÂNIO 1 1/4', BI-AMPLIFICADA 300 W RMS, COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH. REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD. CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO. RECEPTOR FM E ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4'. 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADAS P2 E RCA, P10. VOLTAGEM (110V). ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R) , 03 PONTOS PARA MONTAGEM 'FLY', ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA. PESO: 19KG (MÁXIMO).TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - BLUETOOTH 4.2;- BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO;- POTÊNCIA 300W; WOOFER DE 12 POLEGADAS;- TWEETER DE 1.0 POLEGADAS;- CONTROLE POR APP (SPEAKER PRO);- RÁDIO FM;- ENTRADA USB;- DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE;- ENTRADA AUXILIAR;- EFEITO DE LUZES;- DISPLAY DE LED;- SAÍDA USB 5VCC PARA CARREGAR CELULAR;- CARREGADOR AC 100~240V;- RODINHAS E ALÇA PARA TRANSPORTE;		UN	15	1.615,67		
<b>4 - DUCHA - HIGIÊNICA ELÉTRICA</b> DUCHA HIGIÊNICA 110 VOLTS, 2 OU 3 TEMPERATURAS, COM ACABAMENTO BRANCO OU BRANCO/CROMADO, POTÊNCIA NOMINAL DE 4000 W OU SUPERIOR, COM FLEXÍVEL DE 120CM EM PLÁSTICO OU CROMADO. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES COM SELO DE QUALIDADE INMETRO. COMPATÍVEL COM DISPOSITIVO DR CONFORME		UN	15	405,50		



Anexo I - Proposta de Preços

NBR 5410.

<b>5 - FOGÃO - INDUSTRIAL</b> 04 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO SUPER RESISTENTE EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICO, COM BASE FOSFATIZADA. TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PÉS FIXOS, FORNO COM PUXADOR ERGONÔMICO E PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS NO FORNO BANDEJAS COLETORA DE RESÍDUOS. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GRELHAS TAMANHOS 30X30. QUEIMADORES COM ENCAIXE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. 2 QUEIMADORES DUPLOS E 2 QUEIMADORES SIMPLES DE BAIXA PRESSÃO. TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL. BOTÕES FIXOS. BANDEJA REMOVÍVEL COLETORA DE RESÍDUOS. FORNO COM CAPACIDADE DE 84 LITROS. TEMPERATURA: 140° À 220°. TIPO DE GÁS: GLP		UN	10	2.538,85		
<b>6 - FREEZER - HORIZONTAL</b> 314 LITROS - FREEZER HORIZONTAL H330 COM CAPACIDADE DE 314L É PRÁTICO DE USAR E OFERECE MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSUI DUPLA FUNÇÃO PARA CONGELAR OU REFRIGERAR, PAINEL FRONTAL INTUITIVO, FECHADURA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER E RODAS 360°. SUA PINTURA EXTERNA É MAIS RESISTENTE, DURÁVEL E CONFERE BOA APARÊNCIA. CONTÉM DRENO FRONTAL, QUE AUXILIA NO DEGELO E PUXADOR ERGONÔMICO. DEGELO MANUAL E VOLTAGEM DE 127V. COR BRANCO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CHAVE PARA AS TAMPAS. GARANTIA DE 12 MESES.		UN	10	5.871,13		
<b>7 - GELADEIRA - 375 LITROS</b> GELADEIRA FROST FREE 375 LITROS - DUPLEX, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, GAVETA E COMPARTIMENTOS EXTERNOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A COM CONSUMO APROXIMANDO DE 54KM/H. CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, VOLTAGEM 110V NA COR BRANCA. SELO PROCEL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UN	10	5.391,33		
<b>8 - LIQUIDIFICADOR - .</b> DOMÉSTICO - LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2,5 LT. COPO EM ACRÍLICO, 4 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR. BASE ANTIDERRAPANTE, POTÊNCIA SUPERIOR A 800W E VOLTAGEM DE 110 V. LÂMINAS EM AÇO INOX INTEGRADAS AO COPO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.		UN	20	238,33		
<b>9 - LIQUIDIFICADOR - INDUSTRIAL</b> 4 LITROS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM.		UN	10	2.053,80		



Anexo I - Proposta de Preços

LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V, SELO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

<b>10 - MICROONDAS - 20 LITROS</b> FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - GABINETE MONOBLOCO EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FUNÇÕES/RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO, TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, SAPATAS PLÁSTICAS, PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO E TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM: 110V, INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO, SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS	UN	10	980,67		
<b>11 - MULTIPROCESSADOR - DE ALIMENTOS</b> (LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR E ESPREMEDOR), COM 1400W, ACOMPANHA 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR, EMULSIFICAR, MASSAS PESADAS E MASSAS LEVES, PÉS ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE SEGURANÇA, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 1,4, POTÊNCIA 1400 W, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, CAPACIDADE ÚTIL DA TIGELA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS. ACESSÓRIOS:- 1 COPO DO LIQUIDIFICADOR 3,2 L E ÚTIL 1,71 L-1 JARRA DO PROCESSADOR DE 2,1 LITROS-1 ESPREMEDOR DE FRUTAS-1 ADAPTADOR DE LÂMINAS-1 LÂMINA DE FATIAR-1 LÂMINA DE RALAR-2 LÂMINAS D PROCESSAR-1 BATEDOR-1 EMULSIFICADOR	UN	15	799,09		
<b>12 - PROJETO - MULTIMÍDIA</b> PROJETO MULTIMÍDIA PROJETO MULTIMÍDIA, TIPO TETO E MESA, BRILHO/SAÍDA DE LUZ: MÍNIMO 3000 LUMENS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMAGEM XGA: MÍNIMO (1024 X 768); LÂMPADA POTÊNCIA MÍNIMA 200W, DURABILIDADE MÍNIMA 5000 HORAS, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30" A 300", LENTE: LCD, ZOOM 1.2 X AJUSTE MANUAL, TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 2000:1; SOM EMBUTIDO/INTEGRADO; POTÊNCIA MÍNIMA AUTOFALANTES 1W; CONEXÕES: S-VIDEO, VIDEO RCA, AUDIO ESTÉREO, USB, PC, DVD, HDMI; COMPONENTES E ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO ENERGIA; CABO HD; CONTROLE REMOTO; BATERIA; MALETA DE TRANSPORTE; TAMPÃO DE LENTE E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	UN	10	4.202,05		
<b>13 - TV - 32" POLEGADAS SMART</b> TV SMART 32" POLEGADAS COM TELA DE LED (16:9), RESOLUÇÃO HD, FREQUÊNCIA 60 HZ, 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, WI-FI INTEGRADO, ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA), PROCESSADOR QUAD CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 10WRMS X 2, COR PRETA, VOLTAGEM 110V. TV, CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, PARAFUSOS DA BASE E BASE. COM GARANTIA MÍNIMA	UN	15	1.958,33		



Anexo I - Proposta de Preços

DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA

<b>14 - SUPORTE - DE MICRO-ONDAS</b> SUPORTE PARA MICRO-ONDAS. APLICAÇÃO: PAREDE. ESPECIFICAÇÃO: LARGURA MÍNIMA: 33 CMLARGURA MÁXIMA: 56 CM COR: BRANCO CARGA MÁXIMA: 40 KGITENS INCLUSOS: MANUAL DE INSTRUÇÃO, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS.	UN	10	108,17		
<b>15 - SUPORTE - TV</b> SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 55" EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 40 KG, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÃO. FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA : 50X50, 75X75, 100X100, 200X200	UN	15	153,43		
<b>16 - TELA - DE PROJEÇÃO COM SUPORTE</b> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• FORMATO QUADRADO (1:1) • DIMENSÕES (L X A) (METROS) - 1,80 X 1,80• DIAGONAL (POLEGADAS) - 97• ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B) MM - 1740 X 1740• DIMENSÃO C (MM) - 1880• DIMENSÃO D (MM) - 2930• DIMENSÃO E (MM) - 1000• DIMENSÃO ESTOJO (MM) - 1890ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTE E ESTOJO EM ALUMÍNIO.	UN	10	1.019,00		
<b>17 - VENTILADOR - DE PAREDE</b> OSCILANTE - GRADE PROTETORA CROMADA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR DO APARELHO, PRESILHAS INCORPORADAS, SUPER RESISTENTES, DESIGN MODERNO, ADEQUADA A NORMA NBR, 60CM / 24", ALTURA MÁXIMA 1,97M, POTÊNCIA, 1/4CV - 200W, DIÂMETRO DA HÉLICE, 22", RPM 1300 MÁXIMA, TENSÃO, 127V E VELOCIDADE REGULÁVEL.	UN	100	424,83		
<b>18 - MICROFONE - COM FIO</b> MODELO PROFISSIONAL, COM CABO DE NO MÍNIMO 3 METROS.IMPEDÂNCIA NOMINAL 600 OHMMÍNIMA TERMINAÇÃO DE IMPEDÂNCIA 1KOHMSSENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO 50HZ	UN	30	270,62		
<b>19 - VENTILADOR - DE COLUNA</b> VENTILADOR DE COLUNA 60CM BIVOLT 200W.REGULAGEM DE ALTURA MANUAL: ALTURA MÍNIMA DE 120CM, ALTURA MÁXIMA DE 175CM   CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE: CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE NA CAPA PROTETORA DO MOTOR DO VENTILADOR.POTÊNCIA 200 WVOLTAGEM BIVOLT	UN	50	493,87		



*Anexo I - Proposta de Preços*

---

Valor total da proposta orçada pela administração : 421.688,40

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura do repres. Legal  
Carimbo do CNPJ