



**Anexo I - Proposta de Preços**

Pregão presencial

processo administrativo Nº 01924/2023

Razão Social do proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

PROPOSTA

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
1 - KIT ACADÊMICO - 4 PEÇAS- KIT COM 1 MICRO-MOTOR AUTOCLAVÁVEL A 135° C; 1 CONTRA-ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL A 135° C, TROCA DE BROCAS ATRAVÉS DE SISTEMA TRAVA; 1 PEÇA RETA AUTOCLAVÁVEL A 135° C; 1 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPLO, AUTOCLAVÁVEL A 135° C, TROCA DE BROCAS SISTEMA SACA BROCAS E SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN		UN	40	3.345,31		
2 - SELADORA - SELADORA DE PEDAL, BIVOLT; TEMPERATURA ATÉ 200° C; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ		UN	2	1.408,81		
3 - SELADORA COM GUILHOTINA - AÇO CARBONO; AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W; TEMPERATURA MÁXIMA ATÉ 200C		UN	8	452,92		
4 - DESTILADORA - CAPACIDADE DA CUBA DE INOX: 4 LITROS; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COLETA/ ENCHIMENTO: 4L; CAPACIDADE DO VOLUME DESTILADO: 1L POR HORA; POTÊNCIA DE TRABALHO 750 W; TENSÃO DE 127V		UN	12	1.234,87		
5 - MESA - AUXILIAR EM EPOXI COM RODÍZIOS E PRATELEIRA. USO MÉDICO HOSPITALAR.		UN	7	432,28		
6 - CUBA ULTRASSÔNICA - 110V, EMB. COM 1 CUBA DE ULTRASSOM, 1 CESTO, 1 CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 L; TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS; FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°; FREQUÊNCIA DE 42 HZ		UN	8	1.177,44		
7 - ULTRASSOM CAVITADOR SÔNICO - CONSUMO DE AR: 10-26 L/MIN; NÍVEL DE SOM: 66 DB; FREQUÊNCIA MÍNIMA: 5,2 KHZ; ACOMPANHA 3 PONTAS - 1 UNIVERSAL, 1 PERIO E 1 SICKLE; CHAVE EXTRATORA; FREQUÊNCIA DE 2.300 A 8.000 HZ; SPRAY DE REFRIGERAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL A 135° C; CONEXÃO BORDEN (2 FUROS): ENCAIXA-SE PERFEITAMENTE AO TERMINAL DO EQUIPAMENTO (OPCIONAL CONECTOR DE 3 OU 4 FUROS).		UN	12	1.279,35		



**Anexo I - Proposta de Preços**

8 - JATO DE BICABORNATO - COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO/ PLÁSTICO/ BORRACHA; DIMENSÕES: 160MM/ 55MM / 40MM; PRESSÃO EXERCIDA AR 2.3 A 3.2 BARS; AUTOCLAVÁVEL A 135° C; CONSUMO DE ÁGUA DE 30 ML/ MIN; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 10G; CONEXÃO: PADRÃO BORDEN (2 FUIROS)	UN	12	1.299,22		
9 - AVENTAL - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTECTOR DE TIREÓIDE 76X60CM - USO PACIENTE PERIAPICAL ADULTO COM 0,25MM DE CHUMBO (PB); 2.250KG; ACABAMENTO COM POLIKROY (CORINO ESPECIAL); FECHAMENTO COM VELERO	UN	8	741,40		
10 - AVENTAL - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTECTOR DE TIREÓIDE 60 X 50 CM- USO PACIENTE PERIAPICAL INFANTIL COM 0,25 MM DE CHUMBO (Pb); PESO: 1.500G; ACABAMENTO COM POLIKROY ( CORINO ESPECIAL); FECHAMENTO COM VELERO	UN	8	696,18		
11 - NEGATOSCÓPIO - (ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO)	UN	7	399,17		
12 - CÂMARA - CÂMARA ESCURA DE REVELAÇÃO SEM ILUMINAÇÃO; DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (CPR) E 230 MM (LARGURA)	UN	8	337,25		
13 - LOCALIZADOR - APICAL COM TELA LCD 3,5 POLEGADAS; CANAIS SECOS OU ÚMIDOS; SELEÇÃO DO LIMITE APICAL; ALARME SONORO; MULTIFREQUÊNCIA; BATERIA DE ÍON LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	1	1.709,67		
14 - MOTOR - ENDODÔNTICO ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA); SEM FIO, LEVE, PRÁTICO, PORTÁTIL; TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM); 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS; AUTO-REVERSE, AUTO-STOP; MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON; BATERIA DE LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	1	5.208,17		
15 - FILTRO - FILTRO DA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR, DE ACORDO COM O ITEM 05 (DESTILADORA)	UN	30	57,90		
16 - PORTA - DETRITOS	UN	30	76,34		
17 - BOMBA - BOMBA A VÁCUO; TENSÃO 127V; FREQUÊNCIA 60HZ; POTÊNCIA MOTORA: 1/2 HP; ROTAÇÃO: 1750 RPM; SENTIDO ANTI-HORÁRIO; VÁCUO MÁXIMO: 275 MMHG; RUÍDO: 58DB A 1M; CONSUMO DE ÁGUA: 120ML/MIN	UN	2	4.387,78		
18 - SENSOR - SENSOR DIGITAL COM POSICIONADOR TAMANHO 2, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE; CONEXÃO: USB2.0; COMPRIMENTO DO CABO: 3M; RESOLUÇÃO: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO; TAMANHO 2: 26 X 36 MM (ÁREA ATIVA); TIPO DE SENSOR:CMOS	UN	3	14.613,00		
19 - FILTRO - DE AR PARA COMPRESSOR COM REGULADOR E	UND	4	359,84		



Anexo I - Proposta de Preços

NANÔMETRO 1/4						
20 - ADAPTADOR - ADAPTADOR DE 1/4 PARA FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO		UN	16	28,53		
21 - LÂMPADA - LÂMPADA PARA REFLETOR 12 VOLTS ( FAROL DE MILLER)		UN	16	38,04		
22 - KIT 10 UNIDADES - GUARNIÇÃO 2 FUROS; TERMINAL BORDEN; SILICONIZADA		PCT	2	116,61		
23 - PONTEIRA - PONTEIRA DE SUGADOR DE SALIVA ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM SILICONE (QUE SEJA COMPATÍVEL COM O MODELO CADEIRA KAVO UNIK		UN	32	8,16		
24 - ROTOR - ROTOR KAVO 605/505C FG SACABROCA COMPLETO ROLAMENTO CERÂMICO		UN	5	236,33		
25 - ROTOR - ROTOR KAVO PB P/ CANETAS: EXTRA TORQUE / 625N		UN	2	227,52		
26 - ROTOR - ROTOR KAVO PB P/ CANETAS: EXTRA TORQUE 605C/505C/603B/625		UN	2	452,52		
27 - ROLAMENTO - ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - NAVY ATRAM AR 300M A-6231		UN	4	72,31		
28 - ROTOR - ROTOR COMPLETO KAVO PARA CANETA DE AUTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605		UN	5	53,90		
29 - ROTOR - ROTOR COMPLETO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - NAVY ATRAM AR 300M A-6231		UN	2	224,33		
30 - MANGUEIRA TRÍPLICE - CINZA SILICONADA ROLO CONTENDO 50 METRO		ROLO	1	40,44		
31 - JUNTA - JUNTA/BORRACHA DO ENGATE P/ INSTRUMENTOS DE MÃO KAVO, CANETAS/ALTA ROTAÇÃO,EXTRA TORQUE 505/505C/605/605C/605CD;		UN	30	18,12		
32 - CONJUNTO PONTEIRA - CONJUNTO PONTEIRA SUGADOR SALIVA S/ REGULAGEM KAVO/OLSEN,ITENS INCLUSO NO KIT: 1 UNIDADE-SUGADOR DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL KAVO/OLSEN 1 UNIDADE-BORRACHA DO SUGADOR ATENÇÃO: O PRODUTO É ENVIADO MONTADO		UN	8	121,45		
33 - MANGUEIRA COMPLETA - MANGUEIRA COMPLETA SUGADOR COR CINZA KAVO (PONT. GROSSA) MODELO: INIK/AMADEUS		UN	8	128,06		
34 - CONJUNTO DISPARADOR - PARA RAIOS-X XIDENT; MODELO X70 COLUNA; SEGUE CABO, DISPARADOR E SUPORTE DO DISPARADOR E SUPORTE DO DISPARADOR; 220V		UN	4	783,75		
35 - FILTRO DE AR - FILTRO DE AR , SUGADOR DO EQUIPAMENTO KAVO; CONEXÃO 1/4		UN	15	147,08		



Anexo I - Proposta de Preços

36 - AUTOCLAVE - 54 LITROS 220VOLTS, COM ACESSÓRIOS, DESENVOLVIDA PARA A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES EMBALADOS E DESEMBALADOS UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485.3	UN	1	21.072,00		
37 - AUTOCLAVE - 21 LITROS INOX	UN	8	7.172,62		
38 - PLACA UNIVERSAL - PARA CADEIRAS KAVO.	UN	4	997,50		
39 - PLACA SINALIZADORA - INDICADORA PISO MOLHADO TIPO TRIPE MEDIDAS (AXLXP) ABERTA 645MM X 270MM X 310MM. FECHADA 665MM X 270MM X 25MM.	UN	1	84,34		
40 - LUPA ODONTOLÓGICA BRANCA - 3,5X ZOOM, FABRICADAS COM RESINA CR-39, AS LENTES POSSUEM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, MAIOR RESIST. CONTRA ABRASÃO E EXCELENTE TRANSPARÊNCIA. DISPONÍVEL COM AUMENTO DE 3,5X DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 25,5 X 16,5 X 3,5 CM; PESO:65G. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS GERAIS QUE NECESSITAM UM EXCELENTE DESEMPENHO VISUAL	UN	15	560,25		
41 - LIMA - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE. PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R25 25MM	CX	25	267,03		
42 - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE. PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R40 25MM	CX	25	232,71		
43 - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R50 25MM	CX	25	232,71		
44 - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE. PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R25 31MM	CX	25	220,04		
45 - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE. PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R40 31MM	CX	25	232,71		
46 - PEDRA - PIRANHA CÔNICA CINZA PM - 10 UNIDADES/ PACOTE GRANULAÇÃO FINA	PCT	3	62,80		
47 - PEDRA - PIRANHA CÔNICA CINZA PM-10UN/ PCT GRANULAÇÃO GROSSA	PCT	3	48,76		
48 - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE - LIMA RECIPROCANTE COM LIGA DE NITI M-WIRE PONTA INATIVA CX COM 4 UNIDADES R50 31MM	CX	25	0,00		
49 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE SECÇÃO TRANSVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR. VELOCIDADE: 350 A 950 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. 2504 25MM CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	25	232,25		



Anexo I - Proposta de Preços

50 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE SECÇÃO TRASVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR. VELOCIDADE: 350 A 950 RPM; TRATAMENTO TÉRMICO CM. 2505 25MM CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	25	234,89		
51 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE ; SECÇÃO TRASV - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, SECÇÃO TRASVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR VELOCIDADE: 350 A 950 RPM: TRATAMENTO TÉRMICO CM. 1503 25MM CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	25	219,59		
52 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE; SECÇÃO TRASVERSAL SECÇÃO TRASVETRSL HÉLICE DUPLA, TRIPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR VELOCIDADE: 350 A 950 RPM TRATAMENTO TÉRMICO CM 1505 25MM CAIXA COM 4 UNIDADES	CX	25	221,50		
53 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE; - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE SECÇÃO TRASVERSAL HÉLICE DUPLA, TRIPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR VELOCIDADE. 350 A 950RPM TRATAMENTO TÉRMICO CM. 3005 25MM CAIXA 4 UNIDADES	CX	25	221,20		
54 - LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE - LIMAROTATÓRIA RECIPROCANTE SECÇÃO TRASVERSAL HÉLICE DUPLA, QUÁDRUPLA E QUADRANGULAR VELOCIDADE: 350 A 950 RPM TRATAMENTO TÉRMICO CM.3505 25MM CAIXA COM 4 UNIDADES.	CX	25	237,97		
55 - CONE DE GUTA - CONE DE GUTA PERCHA PRO R COM 60 UNIDADES R25	CX	50	58,44		
56 - CONE DE GUTA - CONE DE GUTA PERCHA PRO R COM 60 UNIDADES R 40	CX	30	63,83		
57 - CONE DE GUTA - CONE DE GUTA PERCHA PRO R COM 60 UNIDADES R 50	CX	30	62,38		
58 - SERINGA - SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA COM CABO DE ALUMÍNIO CABEÇA QUADRADA ITENS INCLUSOS: - 1 UNIDADE DA SERINGA TRÍPLICE ODONTOLÓGICA COM CABO DE ALUMINIO CABEÇA QUADRADA CARACTERÍSTICA: 1 - BOTÃO PARA ÁGUA 2- BOTÃO PARA AR 3- AMBOS BOTÕES PRESSIONADOS JUNTOS: SPRAY BICO DA SERINGA POSSUI: 4 SAÍDAS DE ARI SAÍDA DE ÁGUA (CENTRAL)	UN	10	287,96		
59 - FOTOPOLIMERIZADOR - FOTOPOLIMERIZADOR CONTEÚDO DA EMBALAGEM	UN	10	1.932,46		
60 - MOTOR POLIMENTO - 2 VELOCIDADES 110V	UN	1	1.595,55		
61 - MOCHO - MOCHO ODONTOLOGICO	UN	3	585,75		
62 - QUADRO DENTISTA - ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. TRES (03) UNIDADES	UN	3	202,50		
63 - MICRO MOTOR - DE BANCADA S1	UN	1	1.561,41		



*Anexo I - Proposta de Preços*

64 - BORRACHA - PARA RESINA ACRÍLICA ( ACABAMENTO DE PROTESE) GRANULAÇÃO VERDE- MÉDIO	UN	20	63,64		
65 - FIO - AÇO ORTODÔNTICO ROLO DURO ELÁSTICO RED 012; 0,30MM	UN	3	55,18		
66 - MANDRIL - REFORÇADO FAVA PARA MICRO MOTOR	UN	3	15,98		
67 - PEDRA - TRIMMER N° 04 BRANCA	UN	20	27,27		
68 - ACIONADOR - DE PEDAL ELÉTRICO 110V	UN	7	709,59		

Valor total da proposta orçada pela administração : 489.995,59

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do repres. Legal

Carimbo do CNPJ