



Anexo I - Proposta de Preços

Pregão presencial

processo administrativo Nº 00445/2023

Razão Social do proponente: _____

Endereço: _____

PROPOSTA

ITEM	MARCA	UND	QUANTIDADE	Limite de valor (unitário) Administração	UNIT. Empresa	TOTAL Empresa
1 - AUTO REFRATOR - AUTO REFRATOR Acuidade visual de refração medição da curvatura corneana- Medição de ceratometria periférica-Medição intuitiva de diâmetro-Rastreamento de pupila semi-automático Refração• SPH (Esférica) -25.00 ~ +22.00D. • CYL (Cilíndrica) 0.00 ~ +/-10.00D. • AXIS 1 ~ 180°. • VD (Vertex) 0.0, 12.0, 13.5, 15.0. • PD (Distância da Pupila) 10 ~ 88mm. • Diâmetro de pupila mínimo Ø2.0mm. Ceratometria • Corneal Power 33.00 ~ 67.50D. • Astigmatismo da córnea 0.00 ~ -15.00D. • Curvatura do raio 5.0 ~ 10.2mm. • AXIS 1 ~ 180°. Tamanho • Diâmetro da Córnea 2.0~14.00mm. • Memória de armazenamento. • Máximo de 10 resultados (por olho L/R). Hardware • Monitor 5.7" colorido TFT LCD. • Voltagem AC 100V~240V, 50/60Hz.		UN	1	47.816,67		
2 - BIÔMETRO ULTRASSÔNICO - BIÔMETRO ULTRASSÔNICO E PAQUIMETRO Biometria Ultrassônica e Paquimetria em um mesmo equipamento. É possível comunicar o equipamento diretamente, sem fio, com o biômetro óptico OA-2000. Leve, portátil e prático, pesando apenas 470g. Tela touch screen colorida de 3.5" Cálculo da LIO integrado no equipamento, é possível conectar com um computador para o cálculo por diversas opções de fórmulas		UN	1	1.142,94		
3 - TONOMETRO PNEUMTICO - TONOMETRO PNEUMTICO Controle Smart Puffing com ajuste automático para pressão intraocular Exibição do guia de rastreamento automático Interface amigável. Compensação precisa da espessura da córnea Tela sensível ao toque colorida de alta resolução de 7 '' Função de ruptura de segurança mais preciso Descanso de queixo motorizado Impressora interna de alta velocidade Função de transferência de dados de rede Função de modo de economia de energia		UN	1	4.472,67		
4 - MICROSCOPIO CIRÚRGICO - MICROSCOPIO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO - Stereo base de 25mm, melhor visão 3D Iluminação Coaxial Revestimento anti-mancha Tubo binocular paralelo Cabeça óptica com freios eletromagnéticos (PRÓ e		UN	1	4.950,00		



Anexo I - Proposta de Preços

OFFISS)Zoom contínuo motorizadoPedal multifunçõesBotão de ajuste de DPfiltro amarelo integradoBase compacta

5 - LAMPADA DE FENDA - LAMPADA DE FENDA 3 OU 5 AUMENTOS Ocular: 12.5X. • Diâmetro campo de visão 3 aumentos: 23/14 / 8.7mm. • Diâmetro campo de visão 5 aumentos: 37/23/14 / 8.7/5.7mm. • Distância pupilar: 54 mm~82mm. • Ajuste de Dioptria: -7D ~ +7D. • Largura da fenda: 0mm~14mm contínuo. • Altura da fenda: 1mm~14mm contínuo. • Diâmetro do spot: 14mm, 10mm, 5mm, 3mm, 1mm, 0.2mm. • Ângulo de fenda: 0~180 Rotacional. • Filtros: Calor, Cinza, Verde (Red-free), Azul (Cobalto). • Iluminação: 12v, 30w Led. • Iluminação: LED (Lâmpada de Fenda de 5 aumentos). • Fixação: LED Vermelho 3.5V. • Alimentação: Voltagem 100~240V. • Frequência: 48~62 Hz.	UN	1	129,51		
6 - LASER - LASER PARA OFTALMOLOGIA	UN	1	359,00		
7 - RETINOGRAFO - RETINOGRAFO NÃO MIDRIÁTICO FOTOS DE ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO, RÁPIDO E COM SOFTWARE INTUITIVO. 3 ANOS DE GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	1	2.196,50		
8 - TOPOGRAFO - TOPOGRAFO DE CORNEA - Peso 6 kgDimensões 32 x 20,5 x 51 cmConectividade Software com compartilhamento de dados em rede Windows 7 ou superior, USB 3.0 (Equipamento com PC)Fonte de Iluminação LED azul cobalto, LED branco, LED infravermelhoPontos de Medição 6.144Resolução 2 MP (1624x1232), 5 MP (2448x2052)	UN	1	52.466,67		
9 - MICROMOTOR - MICROMOTOR PROFISSIONAL 30.000 RPM, PARA PODOLOGIA	UN	2	435,34		
10 - CAIXA - CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO, 18X8X2 INOX	UN	8	89,71		
11 - ALICATE - ALICATE DE CORTE RETO 776, MATERIAL INOXIDÁVEL, 12CM DE COMPRIMENTO	UN	8	98,00		
12 - ALICATE - ALICATE DE CUTÍCULA 722 PONTA RETA, MATERIAL INOXIDÁVEL 10,50CM DE COMPRIMENTO	UN	20	46,60		
13 - GOIVA - GOIVA Nº 206 AÇO INOXIDÁVEL, 16CM DE COMPRIMENTO ESPESSURA CABO 5MM	UN	20	75,00		
14 - ESTILETE - ESTILETE	UNID.	20	22,54		
15 - NUCLEAR - NUCLEAR ESTREITO Nº 208 AUTOCLAVÁVEL, CABO 5MM, COMPRIMENTO 14CM, DIÂMETRO DE PONTA 1,8MM	UN	20	26,49		
16 - NUCLEAR - NUCLEAR ESTREITO Nº 209 AUTOCLAVÁVEL, CABO 5MM, COMPRIMENTO 14CM, DIÂMETRO DE PONTA 2,5MM	UN	20	15,07		
17 - NUCLEAR - NUCLEAR ESTREITO Nº 206, CABO 5MM, COMPRIMENTO 14CM, DIÂMETRO DE PONTA 1,5CM	UN	20	15,68		



Anexo I - Proposta de Preços

18 - PORTA AGULHA - PORTA AGULHA MATHIE, 17CM DE COMPRIMENTO, RETO COM RANHURAS	UN	10	120,03		
19 - PINÇA - PINÇA COMUM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM PINO GUIA, 16CM DE COMPRIMENTO	UN	10	25,18		
20 - LÂMINA DE GÚBIA - LÂMINA DE GÚBIA Nº 01	UN	1.000	0,66		
21 - LÂMINA - LÂMINA DE GÚBIA Nº 2	UN	1.000	0,66		
22 - LÂMINA - LÂMINA DE GÚBIA Nº 03	UN	1.000	0,66		
23 - LÂMINA - LÂMINA DE GÚBIA Nº 05	UN	1.000	0,66		
24 - LÂMINA - LÂMINA DE GÚBIA Nº 08	UN	1.000	0,28		
25 - LAMINA - LAMINA DE BISTURI DESCARTÁVEIS Nº 15	UN	1.000	0,32		
26 - BROCA - DIAMANTADA 718	UN	20	7,78		
27 - BROCA DIAMANTADA - BROCA DIAMANTADA Nº 720 AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES (4,5X0,5X0,5) CM, PESO 5G	UN	20	9,43		
28 - BROCA PM - BROCA PM 42 AUTOCLAVÁVEL, 2,35MM DE DIÂMETRO, 4,5 DE COMPRIMENTO	UN	20	20,21		
29 - MANDRIL - MANDRIL REFORÇADO	UN	100	11,36		
30 - BROCA ENUCLEADORA - BROCA ENUCLEADORA P, EM AÇO CIRÚRGICO ESTERILIZÁVEL	UN	20	29,85		
31 - BROCA - BROCA ENUCLEADORA M, EM AÇO CIRÚRGICO ESTERILIZÁVEL	UN	20	29,85		
32 - BROCA - BROCA ENUCLEADORA G, EM AÇO CIRÚRGICO ESTERILIZÁVEL	UN	20	29,85		
33 - BROCA - BROCA CARBIDE Nº 03 EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	20	9,53		
34 - BROCA - BROCA DE TUNGSTÊNIO, 49MM DE COMPRIMENTO, 2,38MM DE DIÂMETRO MARCAÇÃO VERDE	UN	10	58,68		
35 - BROCA - BROCA DE TUNGSTÊNIO, 49MM DE COMPRIMENTO, 2,38MM DE DIÂMETRO MARCAÇÃO AZUL	UN	10	57,38		
36 - BROCA - BROCA DE TUNGSTÊNIO, 49MM DE COMPRIMENTO, 2,38MM DE DIÂMETRO MARCAÇÃO VERMELHA	UN	10	58,68		
37 - BROCA - BROCA DE CERÂMICA, MATERIAL PONTA EM ACRÍLICO, 4CM DE COMPRIMENTO, MARCAÇÃO AZUL	UN	6	12,24		
38 - LIXA - LIXA LAMINAR Nº 220	UN	50	1,29		
39 - LIXA - LIXA LAMINAR Nº 400	UN	50	0,44		
40 - LIXA - LIXA PLANTAR Nº 120	UN	50	0,80		



Anexo I - Proposta de Preços

41 - LIXA - LIXA PLANTAR Nº 220		UN	50	0,56		
42 - SUPORTE - SUPORTE DE LIXA PLANTAR		UN	20	43,63		
43 - SUPORTE - SUPORTE DE LIXA LAMINAR		UN	40	39,53		
44 - PINÇA - PINÇA DE ESPICULAECTOMIA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, 14 CM DE CUMPRIMENTO		UN	10	78,28		
45 - PINÇA - PINÇA TRAÇADA PARA COLOCAÇÃO DE BRAQUETES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 14 CM DE CUMPRIMENTO		UN	4	34,17		
46 - BOTON - BOTON REF 30.10.202		UN	100	9,66		
47 - MONÔMERO - MONÔMERO		UN	2	89,09		
48 - ROLO - ROLO DE ELÁSTICO ORTODÔNTICO (CADEIA)		UN	40	12,14		
49 - FIBRA - FIBRA FMM (TIRA) TERMOCLIP 0,2MM		UN	40	35,12		
50 - FIBRA - FIBRA FMM (TIRA) TERMOCLIP 0,25MM		UN	40	35,12		
51 - FIBRA - FIBRA FMM (TIRA) TERMOCLIP 0,30 MM		UN	40	35,12		
52 - PAQUÍMETRO - PAQUÍMETRO PLÁSTICO 0,8 CM		UN	4	28,15		
53 - KIT - KIT DE MONOFILAMENTO ,Instrumento para avaliação da sensibilidade tátil da pele e avaliação do estado funcional de nervos periféricos. Importante para a percepção da perda da sensibilidade protetora em determinada região, permitindo a prevenção de incapacidades e intervenção precoce a lesões.Utilizado no diagnóstico e monitoramento de Diabetes e Hanseníase, casos de intervenção pós-trauma ou cirurgia e nas demais causas de perda de sensibilidade.		UN	10	269,05		
54 - CUBA - CUBA PLÁSTICA DE IMERSÃO DIMENSÕES DO PRODUTO A:10,5 X L:23 X C:31CM CAPACIDADE 1,5L		UN	1	106,89		
55 - CADEIRA - CADEIRA DE PODOLOGIA , Descrição: Estrutura em aço maciço e base com lomm de espessura, acabamento em pintura eletrostática.Estofamento :Assento e encosto modelados anatomicamente com espuma laminada e revestido por tecido sintético.Encosto reclinável: com regulagem motorizada comandada através de pedal e reclinção máxima de 180°.Braços que acompanham o movimento de reclinção e escamoteáveis em ambos os lados .Apoia pés comandados através de pistões hidráulicos.Cadeira suporta até 200kg.		UN	1	1.571,72		
56 - DIAPASÃO - DIAPASÃO MÉDICO COM FIXADOR 128 HZ		UN	1	118,18		
57 - ALTA - ALTA FREQUENCIA PORTÁTIL, BIVOLT 8		UN	1	490,87		



Anexo I - Proposta de Preços

ELETRODOS						
58 - BROCA - BROCA PM95 AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES (4,5X0,5X0,5)CM, PESO 5G		UN	10	15,68		
59 - MOCHO - MOCHO ,DESCRIÇÃO: ESTRUTURA, AÇO MACIÇO E ACABAMENTO EM PLIESTILENO. REGULAGEM HIDRÁULICA DA ALTURA DO ASSENTO		UN	1	425,50		
60 - ESTOFAMENTO - ASSENTO E ENCOSTO MODELADOS ANATOMICAMENTE COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO. REVESTIDOS POR TECIDOS SINTÉTICOS.		UN	10	214,67		
61 - CARRINHO - CARRINHO AUXILIAR COM TRÊS BANDEJAS		UN	3	377,50		
62 - PROTETOR - PROTETOR ELETRÔNICO 500VA 300W MONOVOLT 127V 4 TOMADAS CABO 1 METRO CERTIFICADO		UN	20	83,07		
63 - NOBREAK - NOBREAK 1200 VA BIVOLT 115V 6 TOMADAS		UN	10	643,25		

Valor total da proposta orçada pela administração : 156.730,98

Valor total da proposta orçada pelo proponente : R\$ _____
(_____)

Estão inclusos no valor da proposta apresentada, todos os custos com materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, encargos sociais e trabalhistas e / ou societários e demais despesas incidentes.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados a partir da data de sua abertura.

Em.....de.....de 2023

Assinatura do repres. Legal

Carimbo do CNPJ