

**ANEXO**

**I**

## Anexo 1.

**Item 1-** Árvore de natal em armação cônica/circular de material galvanizado ou alumínio estrutural de, no mínimo 4 metros de altura e 3 metros de diâmetro na base, com instalação da estrutura, ornamentação, iluminação e manutenção da mesma.

A mesma deverá ter formato de cone e ser totalmente recoberta com festão na cor verde, folhagens artificiais em dourado e ornamentada com bolas vermelhas e douradas em toda a árvore em tamanhos igual ou similar há 15cm e 20cm.

A árvore deverá ter cordão de luzes de led, na cor branca ou amarela, BIVOLT(127v~240V), potência dos leds 8,0W em toda árvore, devendo ser totalmente recoberto pelos cordões de luzes que será colocada na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 2-** kit de 06 anjos de estrutura de ferro galvanizado com altura de 2 metros ou similar e 100% iluminados que serão colocados na praça Getulio Vargas. O sistema de iluminação deverá consistir na instalação de mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~220V), potência dos leds 3W ou similar e no mínimo 10mm de espessura na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura.

Os anjos deverão ser dispostos ao redor da estrutura do chafariz com manutenção e mão-de-obra.



**Item 3-** Kit Jogo de luz com refletor de led 500Watts BIVOLT (127V~220V) ao redor do chafariz na Praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 4** - Kit de Iluminação da Árvore próxima ao chafariz na Praça Getulio Vargas com tronco 100% iluminado, com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~220V), potência dos leds 3W de 10mm de espessura e com 5 metros de comprimentos ou similar na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura do tronco da árvore com manutenção e mão-de-obra.



**Item 5** - kit de 04 bolas em estrutura de ferro galvanizado com diâmetro de 60m ou similar 100% iluminada, com cordão de luzes led na cor branca ou amarela, BIVOLT (127V~220V) com potência dos leds 8,0W em toda a bola 01na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO, devendo ser totalmente recoberto pelos cordões de luzes e acoplada a copa da árvore na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 6** - kit de 06 bolas em estrutura de ferro galvanizado com 45cm de diâmetro ou similar 100% iluminadas, com cordão de led na cor branca ou amarela, BIVOLT (127V~220V) com potência dos leds 8,0W em toda bola na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO, devendo ser totalmente recoberto pelos cordões de luzes e acoplada a copa da árvore na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 7** - kit de 06 bolas em estrutura de ferro galvanizado com 35 cm de diâmetro ou similar 100% iluminadas, com cordão de led na cor branca ou amarela, BIVOLT (127V~220V) com potência dos leds 8,0W em toda bola na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO, devendo ser totalmente recoberto pelos cordões de luzes e acoplada a copa da árvore na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 8** - Kit de 20 peças em ferro galvanizado com formato de árvore de natal, 100% iluminada com mangueiras luminosas de led , BIVOLT (127V~220V) com potência dos leds 3W com 10mm ou similar de espessura na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura acopladas aos postes de luz da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 9**- Kit de 10 anjos em estrutura de ferro, medindo 2 metros ou similar de altura e 100% iluminados com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~220V) com potência dos leds 3W e com 10mm ou similar de espessura na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura e espalhados pelo jardim da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 10** - Kit de 10 anjos em estrutura em ferro, medindo 1,5 metros ou similar de altura, 100% iluminados com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de com 10mm ou similar de espessura,na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura e espalhados pelo jardim da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 11** - Kit de 6 estrelas em estrutura em ferro galvanizado, medindo 1,0x1,5 metros ou similar e 100% iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W no mínimo e com 10mm ou similar de espessura,na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura. As peças em formato de estrelas serão distribuídas em pontos estratégicos em torno do jardim da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 12**- Kit de 6 estrelas de estrutura em ferro, medindo 90x1,0metros ou similar, 100% iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W no mínimo e de 10mm ou similar de espessura,na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura. As peças em formato de estrelas serão distribuídas em pontos estratégicos em torno do jardim da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.

**Item 13**- Kit de 6 estrelas estrutura em ferro, medindo 50x60cm ou similar, 100% iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura,na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura. As peças em formato de estrelas serão distribuídas em pontos estratégicos em torno do jardim da praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 14-** Kit com 20 refletores de led verde 500watts BI-VOLTS espalhados pelo jardim da praça em pontos estratégicos com manutenção e mão-de-obra.

**Item 15 -** Kit de iluminação nos troncos das 09 árvores nativas do canteiro central próximo ao ponto de táxi da praça Getulio Vargas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura, na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO, contornando a forma da estrutura do tronco e copa das árvores iluminadas com refletor led 500watts BI-VOLTS na cor verde com manutenção e mão-de-obra.

**Item 16-** kit de Iluminação das 03 tendas de tamanho 3x3m do artesanato com Franja cascata de leds BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 8W, em toda extensão do telhado da tenda na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra.



**Item 17-** Pintura e Iluminação de 4 portais de 3x6 metros e 2 corredores de 6x3 metros, com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 8,0W ou similar ,na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura, colocados na praça Getulio Vargas com manutenção e mão-de-obra. OBS: os portais e os corredores serão cedidos pela Secretaria de Cultura e Turismo.



**Item 18** - Kit de decoração temática natalina na área externa da casa do papai Noel que a estrutura será cedida pela secretaria de cultura e turismo, com telhado revestido de festão na cor verde, e bolas e laços nas cores vermelho e dourado. Iluminação da casa com Franja cascata de leds BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 8W, em toda extensão do telhado da casa com ornamentação do interior da Casa do Papai Noel com mobiliário, em tamanho próprio para utilização por pessoas, contendo Trono do Papai Noel, lounge, armário com brinquedos e presentes cenográficos, lareira fictícia enfeitada com bengalas de natal, Árvores de Natal aproximadamente 2 metros ou similar enfeitadas com bolas, laços e luzes coloridos e instalação de tapete vermelho em todo o piso da tenda, incluindo 10dárias do ator que fará o Papai Noel, que serão nos finais de semana do dia 25 de novembro à 24 de dezembro, das 18:30hrs às 21:00hrs com manutenção e mão-de-obra.

OBS: O figurino do Papai Noel será Cedido pela Secretaria de Cultura e Turismo.

**Item 19** - Kit de 6 caixas de presentes iluminadas com lâmpada led 100W, estrutura quadrada, em ferro galvanizado medindo 90x90cm que serão colocadas no percurso até a casa do papai Noel com manutenção e mão-de-obra.



**Item 20** - kit de 6 caixas presentes iluminadas, com lâmpada led 100W, estrutura quadrada, em ferro galvanizado, medindo 50x50. Todas as caixas de presentes deverão ser revestidas com tecido de material resistente ao tempo (sol, chuva) que serão colocadas para enfeitar a casa do papai Noel ou seu entorno com manutenção e mão-de-obra.

**Item 21** - Kit com mínimo de 4 figuras Natalinas com 1,5x1,5mts ou similar, 100% iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm de espessura ou similar, na cor diversas. A estrutura deverá ser em ferro galvanizado. Figuras essas como: papai Noel, boneco neve, árvore natal e similares com manutenção e mão-de-obra.



**Item 22-** Kit de no mínimo 6 estrelas com estrutura em ferro, medindo 50x60cm ou similar, 100% iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura, na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura com manutenção e mão-de-obra.

**Item 23-** Kit de decoração temática para o presépio com estilo mais rústico e materiais como grama sintética, flores, plantas artificiais, tecidos e similares, e a instalação do presépio impermeável, incombustível sobre o presépio, resistente a flexão e intempéries; - Instalação de Presépio completo, com todas as figuras impermeáveis, em resina em bom estado de conservação e limpeza; as imagens deverão ter tamanho médio entre 50 e 100cm de altura; (imagens cedidas pela prefeitura)


Sendo que a estrutura de madeira para montagem do presépio será fornecida pela Secretaria de Cultura e Turismo com manutenção e mão-de-obra.

**Item 24-** Kit de no mínimo de 6 estrelas cadentes, material de ferro galvanizado, medindo 3mts altura ou similar, iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura, na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura. As peças em formato de estrelas serão distribuídas no percurso do presépio com manutenção e mão-de-obra.



**Item 25 -** Kit de iluminação das 07 árvores naturais do parque kids localizado ao lado da Prefeitura na Praça Vitor Ribeiro, iluminadas com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura, na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura do tronco e iluminação no tronco da árvore natural localizada em frente ao parque kids ao lado da Prefeitura com mangueiras luminosas de led BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3W de, no mínimo, 10mm ou similar de espessura, na cor BRANCO QUENTE OU BRANCO FRIO contornando a forma da estrutura do tronco com manutenção e mão-de-obra.


**Item 26-** Kit de ornamentação e iluminação de led, BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 9,0W, todas as 07 árvores naturais com efeito Gotas de Luzes/Chuva, devendo conter, no mínimo, 30 tubos bastão de leds de 30 cm, todos na cor branco gelo ou todos na cor amarelo e espalhados nos galhos das árvores 07 árvores naturais localizadas no parque kids que fica ao lado da Prefeitura na Praça Vitor Ribeiro com manutenção e mão-de-obra.



**Item 27-** Kit de arranjo nos parapeitos para 06 janelas da fachada da Prefeitura, com base em festão aramado, na cor verde, com média de comprimento de 120cm; Cordão de luzes em leds, BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3,0W na cor branca fria ou branco quente, com no mínimo 100 leds em cada arranjo e decoração para a porta central da fachada da Prefeitura com manutenção e mão-de-obra.

**Item 28 -** Kit Arranjo em cada porta, na parte superior, com base em festão aramado, na cor verde, com média de comprimento de 120cm; Cordão de luzes em leds BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 3,0W na cor branca fria, com no mínimo 100 leds em cada arranjo para fachada da Prefeitura com manutenção e mão-de-obra

**Item 29-** Kit iluminação da Fachada da Prefeitura com estrutura com Iluminação de Franja cascata de leds BIVOLT (127V~240V), potência dos leds 8W, em toda extensão da estrutura com manutenção e mão-de-obra.



**Item 30-** Kit de mínimo de 4 refletores led 500Watts BI-VOLTS formando um jogo de luz para a fachada da prefeitura com manutenção e mão-de-obra

**\* As imagens no documento são meramente ilustrativas.**