



MODELO PROPOSTA

Página
1 de 14

PROCESSO Nº: 2711/2026 Pregão Presencia Nº: 0010/2026

Objeto: Prestação de Serviço para Realização de Evento

Fornecedor:
Endereço:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

ITEM	COD. ITEM	LC 123/06	UN	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	64015		svç	64228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO COMPOSTA POR NO MÍNIMO 05 (CINCO) PROFISSIONAIS, PERTENCENTES A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA EVENTOS. CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE: PROFISSIONAIS HOMENS E/OU MULHERES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE APOIO. ATRIBUIÇÕES: ATUAR NO SUPORTE EM TORNO DO PALCO E NAS DEMAIS ÁREAS DO EVENTO, PODENDO SER DISTRIBUÍDOS NOS ARREDORES OU EM OUTROS PONTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO, VISANDO À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO DO PÚBLICO, APOIO OPERACIONAL, AUXÍLIO EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, CARREGAMENTO DE MATERIAIS, APOIO LOGÍSTICO, SUPORTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, APOIO NAS ÁREAS DE BANHEIROS, CAMARINS, ACESSOS E DEMAIS NECESSIDADES OPERACIONAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O HORÁRIO DE CHEGADA DA EQUIPE SERÁ DEFINIDO EM COMUM ACORDO COM A PRODUÇÃO DO EVENTO, DEVENDO PERMANECER EM ATIVIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.	600,0000		
2	64019		LOD	64229 - CAMARIM DIMENSÃO: 4.00M DE LARGURA POR 4.00M DE PROFUNDIDADE. PISO: ELEVADO COM CARPETE NAS CORES PRETO OU CINZA COM ALTURA MINIMA DE 04CM E MAXIMO DE 20CM. LAYOUT: DEVERA SER FECHADO COM PAINEIS EM OCTANORM EM TODAS AS LATERAIS POSSUINDO PORTA DE ACESSO COM FECHADURA E CHAVES. COBERTURA: COM TENDA PIRAMIDAL DE 5.00M X 5.00M, LONA BRANCA COM CERTIFICADO ANTI-CHAMA E PE DIRETO DE 2.50M NAS LATERAIS. MOBILIARIO: 01 AR CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 7.000	80,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
2 de 14

				BTUS, 01 MESA, 04 CADEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE SEM BRAÇO NA COR BRANCA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO APARENCIA E LIMPEZA, 01 SOFÁ 2 LUGARES, 01 ESPELHO, 01 FRIGOBAR OU GELADEIRA PEQUENA, 01 LIXEIRA. INSTALAÇÃO ELETRICA: NO MINIMO 4 LEDS DE 18W FIXADA NO TETO, 01 TOMADA (220V), 01 TOMADA (110), UM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIN DE 30A. NO MINIMO 30 METROS DE CABO PP DE 4MM PARA LIGAÇÃO DO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO A REDE DE ENERGIA. TODO O CABEAMENTO PARA LIGAÇÃO DAS LAMPADAS E TOMADAS DEVERA SER REALIZADO COM CABO PP. ATERRAMENTO: O CAMARIM DEVERA ESTAR ATERRADO UTILIZANDO HASTE DE SEÇÃO CIRCULAR REVESTIDA EM COBRE COM ELETRODEPOSIÇÃO COM DIAMETRO MINIMO DE 15MM (3/4) E COM TAMANHO MINIMO DE 2.00M. A HASTE DEVERA ESTAR CONECTADA A ESTRUTURA DO CAMARIM COM MEIO DE CONDUTORES DE NO MINMO 10MM E COM CONECTOR DE ATERRAMENTO ESPECIFICO, CONFORME NBR 5410.			
3	64020		SAC	64230 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL – BANDA DE METAIS CONTRATAÇÃO DE BANDA DE METAIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO MÉDIA DE ATÉ 03 HORAS, ADEQUADA À PROGRAMAÇÃO E À TEMÁTICA DO EVENTO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE MÚSICOS: 05 (CINCO) MÚSICOS, DISTRIBUÍDOS ENTRE: 02 PISTONS, 02 TROMBONES DE VARA, 02 SAX ALTO, 01 SAX TENOR, 01 CAIXA DE GUERRA, 01 BUMBO, 01 TAMBOR E 01 VOCALISTA. (FORMAÇÃO PODENDO SER AJUSTADA CONFORME O ARRANJO MUSICAL DA BANDA, MANTIDA A CARACTERÍSTICA DE METAIS E PERCUSSÃO). REPERTÓRIO: O PERFIL DA BANDA E O ESTILO DO REPERTÓRIO DEVERÃO SER DEFINIDOS DE ACORDO COM A TEMÁTICA DO EVENTO E ALINHADOS PREVIAMENTE COM A PRODUÇÃO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O CONTRATADO DEVERÁ PROVIDENCIAR TODOS OS INSTRUMENTOS, UNIFORMIZAÇÃO, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, E DEMAIS NECESSIDADES DOS MÚSICOS. QUANDO NECESSÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O FORMATO DA APRESENTAÇÃO. A BANDA DEVERÁ APRESENTAR POSTURA PROFISSIONAL, PONTUALIDADE E QUALIDADE TÉCNICA ADEQUADA AO EVENTO.	15,0000		
4	64016		UND	64231 - GRADIL – GRADE DE ISOLAMENTO / SEPARADOR DE PÚBLICO DIMENSÕES: CADA PEÇA MEDINDO 2,00M X 1,00M. ESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 1,2 OU 1,1 EM AÇO GALVANIZADO, PESO APROXIMADO DE 9KG POR PEÇA. QUANTITATIVO MÍNIMO: 25 GRADIS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 50 METROS LINEARES DE ISOLAMENTO. FINALIDADE: UTILIZAÇÃO COMO SEPARADOR DE PÚBLICO, ORGANIZAÇÃO DE FILAS, CONTENÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR O TRANSPORTE, MONTAGEM, FIXAÇÃO, TRAVAMENTO ENTRE PEÇAS E DESMONTAGEM DOS GRADIS, GARANTINDO A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. OS GRADIS DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM PONTAS CORTANTES, AMASSADOS OU FERRUGENS QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PÚBLICO.	2.000,0000		
5	64021		LOD	64232 - HOUSE MIX DE P.A – (4,00 M X 4,00 M) LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE HOUSE MIX DE P.A EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 4,00 M X 4,00 M, PISO INFERIOR A APROXIMADAMENTE 30 CM DO SOLO, COM MESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO EM GRADIL NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA.	10,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
3 de 14

				COBERTURA ESTANQUE, SEM VAZAMENTOS, E ILUMINAÇÃO ADEQUADA COM SISTEMA LIGA/DESLIGA. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EQUIPE TÉCNICA POR CONTA DA CONTRATADA. ESTRUTURA ESTÁVEL, NIVELADA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.			
6	64022		LOD	64233 - ILUMINAÇÃO CÊNICA (IC) PEQUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A ATENDER EVENTOS CULTURAIS EM PRAÇAS, FEIRAS, ENCONTROS, APRESENTAÇÕES E AÇÕES CULTURAIS DE REDUZIDO PORTE. EQUIPAMENTOS: 02 CANHÕES COB 200W, 06 CANHÕES DE LED, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 MESA DE LUZ DMX, TRIPÉS PARA FIXAÇÃO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO FORNECER TODO O CABEAMENTO, EXTENSÕES, FILTROS, GARRAS, SUPORTES, OPERADOR DE LUZ DURANTE TODO O EVENTO, BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM, TESTES E PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO SISTEMA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DEVIDAMENTE ATERRADOS.	20,0000		
7	64027		LOD	64234 - ILUMINAÇÃO CÊNICA (IC) GRANDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE, DESTINADO A PALCOS PRINCIPAIS DE EVENTOS COM ATRAÇÕES DE GRANDE RELEVÂNCIA ARTÍSTICA, COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE, ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO E CONTROLE DIGITAL. EQUIPAMENTOS: 08 CANHÕES COB 200W, 16 CANHÕES PAR LED, 24 BEAM 5R, 16 MAC AURA, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 16 STROBOS, 04 MINI BRUTT E BOX TRUSS DE ALUMÍNIO Q50. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO FORNECER TODO O CABEAMENTO, EXTENSÕES, GARRAS, SUPORTES, OPERADOR DE LUZ DURANTE TODO O EVENTO, BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM, TESTES E PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO SISTEMA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DEVIDAMENTE ATERRADOS.	25,0000		
8	64036		LOD	64235 - ILUMINAÇÃO CÊNICA (IC) MEDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE, DESTINADO A EVENTOS COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS DE RELEVÂNCIA INTERMEDIÁRIA, COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E CONTROLE DIGITAL, ADEQUADO PARA ATENDIMENTO DE RIDERS TÉCNICOS COMPATÍVEIS COM ESSE PORTE. EQUIPAMENTOS: 04 CANHÕES COB 200W, 10 CANHÕES PAR LED, 08 BEAM 5R, 04 STROBOS, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 02 MINI BRUTT E BOX TRUSS DE ALUMÍNIO Q30. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO FORNECER TODO O CABEAMENTO, EXTENSÕES, GARRAS, SUPORTES, OPERADOR DE LUZ DURANTE TODO O EVENTO, BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM, TESTES E PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO SISTEMA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E DEVIDAMENTE ATERRADOS.	50,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
4 de 14

9	64037		LOD	64236 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL – MASCULINO E FEMININO BANHEIROS QUÍMICOS PORTÁTEIS, INDIVIDUAIS, MODELOS MASCULINO E FEMININO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO STANDARD, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,10 M X 1,20 M X 2,30 M DE ALTURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL. EQUIPADOS COM: PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICADOR EXTERNO DE OCUPADO/LIVRE; IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXTERNA MAS E FEM; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; PISO ANTIDERRAPANTE; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA; RESERVATÓRIO DE DEJETOS COM TRATAMENTO POR PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL PARA NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES. O TRATAMENTO DE RESÍDUOS, LIMPEZA, SUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DEVERÃO SER REALIZADOS POR SISTEMA A VÁCUO, COM MANUTENÇÃO DIÁRIA OBRIGATÓRIA, OU EM INTERVALO MENOR, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA E RETIRADA APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: FORNECIMENTO MÍNIMO DE 30 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO POR UNIDADE/DIA, COM REPOSIÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO. OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES LIMPOS, HIGIENIZADOS, ABASTECIDOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. A DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES NO ESPAÇO DO EVENTO SERÁ DEFINIDA PELA PRODUÇÃO/ORGANIZAÇÃO. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EQUIPE DE APOIO PARA REPOSIÇÃO DE INSUMOS E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO, VAZAMENTO OU CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO, A SUBSTITUIÇÃO DEVERÁ SER IMEDIATA.	380,0000		
10	64038		LOD	64237 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INDIVIDUAL, ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM DIMENSÕES AMPLIADAS QUE PERMITAM ACESSO, MANOBRA E UTILIZAÇÃO POR CADEIRANTES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL. EQUIPADO COM: PORTA COM TRAVA INTERNA E INDICADOR EXTERNO DE OCUPADO/LIVRE; IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXTERNA PCD; BARRAS DE APOIO INTERNAS EM MATERIAL RESISTENTE; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS DE VENTILAÇÃO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; RESERVATÓRIO DE DEJETOS COM TRATAMENTO POR PRODUTO QUÍMICO BIODEGRADÁVEL PARA NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES. O TRATAMENTO DE RESÍDUOS, LIMPEZA, SUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DEVERÃO SER REALIZADOS POR SISTEMA A VÁCUO, COM MANUTENÇÃO DIÁRIA OBRIGATÓRIA, OU EM INTERVALO MENOR, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA E RETIRADA APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: FORNECIMENTO MÍNIMO DE 30 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO POR UNIDADE/DIA, COM REPOSIÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO. A UNIDADE DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA, HIGIENIZADA, ABASTECIDA E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E APARÊNCIA INTERNA E EXTERNA. A LOCALIZAÇÃO SERÁ DEFINIDA PELA PRODUÇÃO DO EVENTO, PRIORIZANDO ACESSIBILIDADE E FÁCIL CIRCULAÇÃO. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EQUIPE DE APOIO PARA REPOSIÇÃO DE INSUMOS E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO,	60,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
5 de 14

				VAZAMENTO OU CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO, A SUBSTITUIÇÃO DEVERÁ SER IMEDIATA.			
11	64039		UND	64238 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM POLIPROPILENO (COR BRANCA) CADEIRAS EMPILHÁVEIS, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO FECHADO, NA COR BRANCA, COM RESISTÊNCIA CERTIFICADA PELO INMETRO, SUPORTANDO NO MÍNIMO 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 0,39 M, ALTURA DO ASSENTO: 0,44 M, LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 0,438 M, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 0,495 M, COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DO EVENTO, RECOLHIMENTO E EMPILHAMENTO, PARA ATENDIMENTO PARCELADO A DIVERSOS EVENTOS, CONFORME DEMANDA DA ORGANIZAÇÃO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: AS CADEIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADAS, ESTÁVEIS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, APARÊNCIA E CONSERVAÇÃO. A DISPOSIÇÃO NO ESPAÇO SERÁ DEFINIDA PELA PRODUÇÃO DO EVENTO. SUBSTITUIÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS IMEDIATAMENTE EM CASO DE AVARIAS, QUEBRAS OU INSTABILIDADE.	800,0000		
12	64041		LOD	64239 - LOCAÇÃO DE DOIS GRUPOS GERADORES ESPECIFICAÇÃO: CABINADOS TRIFÁSICOS, NA POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 180 KVA, COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TENSÃO TRIFÁSICA 220/127 VOLTS, 60 HZ, MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL 1800 RPM, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 8 HORAS COM CARGA APLICADA DE 50%, CARENAGEM ACÚSTICA PARA UTILIZAÇÃO EM STAND-BY. TRANSFERÊNCIA: CONTENDO DUAS CHAVES DE TRANSFERÊNCIA TRIFÁSICA COM CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR, CONTENDO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE MANOBRA OU INTERTRAVAMENTO DAS MESMAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MECÂNICO VISUAL. CABEAMENTO: 80 METROS DE CABOS FLEXÍVEIS 95 MM BIPARTIDOS EM QUATRO PARTES E INTERLIGADOS ENTRE OS GRUPOS GERADORES E AS CHAVES DE TRANSFERÊNCIA. ATERRAMENTO: HASTE DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DA MESMA. OPERAÇÃO: FORNECIMENTO DE OPERADOR DE PLANTÃO PARA ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E ABASTECIMENTO DURANTE OS SHOWS, INCLUSO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR O TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, TESTES PRÉVIOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.	15,0000		
13	64042		UND	64240 - LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADAS EM POLIPROPILENO (COR BRANCA) MESAS EMPILHÁVEIS EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, CERTIFICADAS PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 70 CM, COM ALTURA APROXIMADA DE 72 CM, RESISTENTES, ESTÁVEIS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E APARÊNCIA. COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DO EVENTO, MONTAGEM, RECOLHIMENTO E DESMONTAGEM, PARA ATENDIMENTO PARCELADO A DIVERSOS EVENTOS, CONFORME DEMANDA DA ORGANIZAÇÃO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: AS MESAS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. A QUANTIDADE E O LAYOUT DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DEFINIDOS PELA PRODUÇÃO DO EVENTO. SUBSTITUIÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS IMEDIATAMENTE EM CASO DE AVARIAS OU DEFEITOS.	200,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
6 de 14

14	64043		LOD	64241 - LOCAÇÃO DE TENDA PADRONIZADA 8 X 8 METROS MODELO: PIRAMIDAL. COBERTURA: LONA BRANCA ANTICHAMAS, ANTIMOFO E COM PROTEÇÃO ANTI-RAIOS UV, COM SISTEMA DE AUTODRENAGEM SUPERIOR. ESTRUTURA: METALON, COM PÉ DIREITO LATERAL MÍNIMO DE 3,00 M E ALTURA CENTRAL MÍNIMA DE 5,00 M. SERVIÇOS INCLUSOS: MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDIMENTO PARCELADO EM DIVERSOS EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ À CONTRATADA REALIZAR A MONTAGEM, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO ADEQUADO DA TENDA, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E MODELO: PIRAMIDAL. COBERTURA: LONA BRANCA ANTICHAMAS, ANTIMOFO E COM PROTEÇÃO ANTI-RAIOS UV, COM SISTEMA DE AUTODRENAGEM SUPERIOR. ESTRUTURA: METALON, COM PÉ DIREITO LATERAL MÍNIMO DE 3,00 M E ALTURA CENTRAL MÍNIMA DE 5,00 M. SERVIÇOS INCLUSOS: MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDIMENTO PARCELADO EM DIVERSOS EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ À CONTRATADA REALIZAR A MONTAGEM, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO ADEQUADO DA TENDA, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. O FECHAMENTO LATERAL E BALCÃO PODERÃO SER INSTALADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EVENTO.	100,0000		
15	64114		LOD	64242 - LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS 04 X 04 METROS MODELO: PIRAMIDAL. COBERTURA: LONA ANTICHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RAIOS UV, NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE AUTO DRENAGEM SUPERIOR. ESTRUTURA: METALON, COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 3M, PODENDO CHEGAR A 7M, E ALTURA CENTRAL MÍNIMA DE 5M, PODENDO CHEGAR A 7M. SERVIÇOS INCLUSOS: COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDIMENTO PARCELADO A DIVERSOS EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR A MONTAGEM, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO ADEQUADO DAS TENDAS, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. O FECHAMENTO LATERAL E O BALCÃO SERÃO INSTALADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EVENTO	250,0000		
16	64044		LOD	64243 - LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS 10 X 10 METROS MODELO: PIRAMIDAL. COBERTURA: LONA ANTICHAMAS, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE AUTO DRENAGEM SUPERIOR. ESTRUTURA: METALON, COM PÉ DIREITO LATERAL MÍNIMO DE 3M, PODENDO CHEGAR A 7M, E ALTURA CENTRAL MÍNIMA DE 5M, PODENDO CHEGAR A 7M. SERVIÇOS INCLUSOS: COMPREENDE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDIMENTO PARCELADO EM DIVERSOS EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR A MONTAGEM, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO ADEQUADO DAS TENDAS, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. O FECHAMENTO LATERAL E O BALCÃO SERÃO INSTALADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EVENTO	150,0000		
17	64045		LOD	64244 - LOCAÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS 3,0 X 3,0 METROS MODELO: COBERTURA PIRAMIDAL OU DO TIPO "CHAPÉU DE BRUXA", COM 04 LADOS. COBERTURA: LONA EM PVC NA COR BRANCA, LIMPA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PRODUZIDA A PARTIR DE	100,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
7 de 14

				MATERIAL ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. FECHAMENTOS: COM 04 FECHAMENTOS LATERAIS E BALCÃO. ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERVIÇOS INCLUSOS: COMPREENDE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDIMENTO PARCELADO A DIVERSOS EVENTOS, COM FECHAMENTO LATERAL E BALCÃO QUANDO SOLICITADO PELA PRODUÇÃO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR A MONTAGEM, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO ADEQUADO DAS TENDAS, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. O FECHAMENTO LATERAL E O BALCÃO SERÃO INSTALADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EVENTO.			
18	64049		LOD	64246 - PAINEL DE LED P6 INDOOR – 4,00 M X 2,00 M (ÁREA COBERTA) PAINEL: PAINEL DE LED P6 INDOOR, DEVIDAMENTE PROCESSADO, COM ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 8 M². OPERAÇÃO: NOTEBOOK COM SOFTWARE RESOLUPE OU SIMILAR COMPATÍVEL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA. ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TRELIÇA P30 OU SUPERIOR, COM SISTEMA DE ELEVação POR SLEEVES E NO MÍNIMO 02 TALHAS ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM A CARGA APLICADA, GARANTINDO A PERFEITA SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA DO CONJUNTO. ENERGIA: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA DO PAINEL, COM ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ART ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO FORNECER TODO O CABEAMENTO, PROCESSADOR, CONECTORES, RACKS, TÉCNICO OPERADOR DE VÍDEO DURANTE TODO O EVENTO, BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM, TESTES E CONFIGURAÇÕES PRÉVIAS DO SISTEMA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. A ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ELEVação E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DEVERÁ GARANTIR TOTAL SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.	10,0000		
19	64050		LOD	64247 - PAINEL DE LED P6 OUTDOOR – 6,00 M X 3,00 M (ÁREA DESCOBERTA) PAINEL: PAINEL DE LED P6 OUTDOOR, DEVIDAMENTE PROCESSADO, PRÓPRIO PARA USO EXTERNO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 18 M². OPERAÇÃO: NOTEBOOK COM SOFTWARE RESOLUPE OU SIMILAR COMPATÍVEL PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA. ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TRELIÇA P50 OU SUPERIOR, COM SISTEMA DE ELEVação POR SLEEVES E NO MÍNIMO 04 TALHAS ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM A CARGA APLICADA, GARANTINDO A PERFEITA SUSTENTAÇÃO, ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CONJUNTO. ENERGIA: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA DO PAINEL, COM ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS. DOCUMENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ART ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO FORNECER TODO O CABEAMENTO, PROCESSADOR, CONECTORES, RACKS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VARIAÇÃO DE ENERGIA, TÉCNICO OPERADOR DE VÍDEO DURANTE TODO O EVENTO, BEM COMO REALIZAR A MONTAGEM, TESTES E CONFIGURAÇÕES PRÉVIAS DO SISTEMA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. A ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ELEVação E SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DEVERÁ GARANTIR TOTAL SEGURANÇA E ESTABILIDADE, INCLUSIVE EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.	10,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
8 de 14

20	64051		LOD	64248 - PALCO GRANDE – 10,00 M X 8,00 M DIMENSÕES: 10,00 METROS DE LARGURA POR 8,00 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ALTURA MÍNIMA DO PISO DE 1,50 M EM RELAÇÃO AO SOLO E PÉ DIREITO MÍNIMO DE 7,00 M. COBERTURA: COBERTURA EM FORMATO DUAS ÁGUAS, NAS DIMENSÕES DO PALCO, ESTRUTURADA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q30 OU SUPERIOR, COM ALTURA MÍNIMA DE 5,50 M A PARTIR DO PISO DO PALCO, COBERTA COM LONA COM CERTIFICADO ANTICHAMA. PISO: ESTRUTURA EM METAL OU ALUMÍNIO ESTRUTURAL, COM TAMPO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, NIVELADO, TRAVADO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 250 KG/M². LAYOUT: FORMATO RETANGULAR, COM GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA, E SAIA FRONTAL. ACESSO: 01 ESCADA DE ACESSO COM LARGURA MÍNIMA DE 1,00 M, COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS. HOUSE MIX: TENDA 04X04 PIRAMIDAL COM PISO 04X03 COM 0,20 CM DE ALTURA. ATERRAMENTO: O PALCO DEVERÁ ESTAR ATERRADO UTILIZANDO HASTE DE SEÇÃO CIRCULAR REVESTIDA EM COBRE COM ELETRODEPOSIÇÃO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 MM (3/4") E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,00 M, INTERLIGADA À ESTRUTURA DO PALCO POR CONDUTORES DE NO MÍNIMO 10 MM², COM CONECTOR ESPECÍFICO, CONFORME NBR 5410. SISTEMA CONTRA INCÊNDIO: NO MÍNIMO 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO ADEQUADO AO RISCO ELÉTRICO E ESTRUTURAL. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. ESTRUTURA DEVIDAMENTE NIVELADA, TRAVADA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	25,0000		
21	64052		LOD	64249 - PALCO MÉDIO – 8,00 M X 6,00 M DIMENSÕES: 8,00 M DE LARGURA POR 6,00 M DE PROFUNDIDADE, COM ALTURA MÍNIMA DO PISO DE 1,50 M EM RELAÇÃO AO SOLO E PÉ DIREITO MÍNIMO DE 6,00 M. COBERTURA: COBERTURA EM FORMATO DUAS ÁGUAS, NAS DIMENSÕES DO PALCO, ESTRUTURADA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q30 OU SUPERIOR, COM ALTURA MÍNIMA DE 4,00 M A PARTIR DO PISO DO PALCO, COBERTA COM LONA COM CERTIFICADO ANTICHAMA. PISO: ESTRUTURA EM METAL OU ALUMÍNIO ESTRUTURAL, COM TAMPO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, NIVELADO, TRAVADO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 250 KG/M². LAYOUT: FORMATO RETANGULAR, COM GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA, E SAIA FRONTAL. ACESSO: 01 ESCADA DE ACESSO COM LARGURA MÍNIMA DE 1,00 M, COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS. ATERRAMENTO: O PALCO DEVERÁ ESTAR ATERRADO UTILIZANDO HASTE DE SEÇÃO CIRCULAR REVESTIDA EM COBRE COM ELETRODEPOSIÇÃO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 MM (3/4") E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,00 M, INTERLIGADA À ESTRUTURA DO PALCO POR CONDUTORES DE NO MÍNIMO 10 MM², COM CONECTOR ESPECÍFICO, CONFORME NBR 5410. SISTEMA CONTRA INCÊNDIO: NO MÍNIMO 01 EXTINTOR ADEQUADO AO RISCO ELÉTRICO E ESTRUTURAL. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. ESTRUTURA DEVIDAMENTE NIVELADA, TRAVADA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	50,0000		
22	64053		LOD	64250 - PALCO PEQUENO 4,00 M X 4,00 M DIMENSÕES: 4,00 M DE LARGURA POR 4,00 M DE	20,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
9 de 14

				PROFUNDIDADE, COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 4,00 M E ALTURA MÁXIMA DO PISO DE 1,00 M EM RELAÇÃO AO SOLO. COBERTURA: COBERTURA EM FORMATO UMA ÁGUA, NAS DIMENSÕES DO PALCO, ESTRUTURADA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO MODELO Q30 OU SUPERIOR, COBERTA COM LONA COM CERTIFICADO ANTICHAMA, COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00 M A PARTIR DO PISO DO PALCO. PISO: ESTRUTURA EM METAL OU ALUMÍNIO ESTRUTURAL, COM TAMPO EM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, NIVELADO E TRAVADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 250 KG/M². LAYOUT: FORMATO RETANGULAR, COM GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 M NAS LATERAIS E FUNDO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA, E SAIA FRONTAL. ACESSO: 01 ESCADA DE ACESSO COM LARGURA MÍNIMA DE 0,80 M, COM CORRIMÃO. ATERRAMENTO: O PALCO DEVERÁ ESTAR ATERRADO UTILIZANDO HASTE DE SEÇÃO CIRCULAR REVESTIDA EM COBRE COM ELETRODEPOSIÇÃO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 MM (3/4") E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,00 M, INTERLIGADA À ESTRUTURA POR CONDUTORES DE NO MÍNIMO 10 MM², CONFORME NBR 5410. SISTEMA CONTRA INCÊNDIO: NO MÍNIMO 01 EXTINTOR ADEQUADO AO RISCO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.			
23	64054		LOD	64251 - PASSARELA FORMATO "T" – 6,00 M X 2,00 M SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PASSARELA EM FORMATO "T", MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,00 METROS DE LARGURA, EM ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL, ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTRUTURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM PISO NIVELADO E ANTIDERRAPANTE. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.	3,0000		
24	64055		UND	64252 - PLACA DE FECHAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 2,00 M X 2,00 M, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO REFORÇADA EM CANTONEIRA METÁLICA. DESTINADAS AO ISOLAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO DE PESSOAS NAS ÁREAS DOS EVENTOS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. AS PLACAS DEVERÃO ESTAR ÍNTEGRAS, ESTÁVEIS APÓS A FIXAÇÃO E ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.	300,0000		
25	64056		SAC	64253 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ANIMADORES, RECREADORES E SHOW INFANTIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADORES E RECREADORES PARA ATUAÇÃO EM EVENTOS, COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETENIMENTO VOLTADAS AO PÚBLICO PARTICIPANTE, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SHOW INFANTIL COM INTERAÇÃO, PERSONAGENS, DINÂMICAS E APRESENTAÇÃO TEMÁTICA, COM TEMPO MÍNIMO DE 02 (DUAS) HORAS POR EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS, IDENTIFICADOS E APTOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO. ATUAÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO REQUISITANTE. A APRESENTAÇÃO DO SHOW	20,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
10 de 14

				INFANTIL DEVERÁ CONTAR COM RECURSOS CÊNICOS, FIGURINOS E ELEMENTOS COMPATÍVEIS COM A PROPOSTA LÚDICA. TODOS OS CUSTOS TRABALHISTAS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS, FIGURINOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ENCARGOS CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.			
26	64057		SAC	64254 - SERVIÇO DE LOCUTOR PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM APRESENTAÇÃO DE SHOWS, ABERTURA DE EVENTOS, CERIMONIAIS E CONDUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO OFICIAL, RESPONSÁVEL PELA LEITURA DO ROTEIRO, CHAMADAS DE PALCO, ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS E ORGANIZAÇÃO DO ANDAMENTO DO EVENTO. ATRIBUIÇÕES: CONDUZIR A PROGRAMAÇÃO CONFORME ROTEIRO FORNECIDO PELA PRODUÇÃO, MANTENDO POSTURA FORMAL, BOA DICÇÃO, CLAREZA NA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO ADEQUADA COM O PÚBLICO E COM AS ATRAÇÕES. CARGA HORÁRIA / UNIDADE DE MEDIDA: A UNIDADE DE CONTRATAÇÃO CORRESPONDERÁ A 01 (UMA) DIÁRIA DE ATÉ NO MÍNIMO 08 (OITO) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE ALINHAMENTO PRÉVIO DO ROTEIRO, ABERTURA, CHAMADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO, INTERVALOS TÉCNICOS (STAND BY) E ENCERRAMENTO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O LOCUTOR DEVERÁ COMPARECER COM ANTECEDÊNCIA PARA ALINHAMENTO DO ROTEIRO. ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO PROFISSIONAL. QUANDO NECESSÁRIO, DEVERÁ UTILIZAR O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DISPONIBILIZADO NO EVENTO. DEVERÁ APRESENTAR PONTUALIDADE, POSTURA PROFISSIONAL E ADEQUAÇÃO À LINGUAGEM DO EVENTO.	80,0000		
27	64058		svç	64255 - SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (ATÉ 50 PESSOAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, MONTAGEM, REPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE CAFÉ DA MANHÃ E/OU CAFÉ DA TARDE, DESTINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E SOLENIDADES PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 50 (CINQUENTA) PESSOAS POR EVENTO. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, INSUMOS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. O CAFÉ DA MANHÃ DEVERÁ CONTEMPLAR, NO MÍNIMO: CAFÉ TRADICIONAL E DESCAFEINADO, LEITE INTEGRAL E SEM LACTOSE, CHOCOLATE QUENTE, CHÁS VARIADOS, SUCOS NATURAIS (MÍN. 2 SABORES), ÁGUA MINERAL, PÃES VARIADOS, MINI SANDUÍCHES, BOLOS (MÍN. 2 SABORES), BISCOITOS, FRIOS, ACOMPANHAMENTOS (MANTEIGA, REQUEIJÃO, GELEIAS) E FRUTAS FRESCAS (MÍN. 3 TIPOS). O CAFÉ DA TARDE DEVERÁ CONTEMPLAR, NO MÍNIMO: CAFÉ TRADICIONAL E DESCAFEINADO, CHÁS VARIADOS, SUCOS NATURAIS (MÍN. 2 SABORES), REFRIGERANTE NORMAL E ZERO, ÁGUA MINERAL, PÃES VARIADOS, MINI SALGADOS ASSADOS (MÍN. 3 TIPOS), MINI SANDUÍCHES, BOLOS (MÍN. 2 SABORES), TORTA SALGADA OU QUICHE, BISCOITOS, FRIOS, PASTAS VARIADAS E FRUTAS FRESCAS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MESAS, TOALHAS, LOUÇAS, COPOS, TALHERES, GARRAFAS TÉRMICAS, BANDEJAS E DEMAIS UTENSÍLIOS, BEM COMO EQUIPE UNIFORMIZADA PARA MONTAGEM COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS, REPOSIÇÃO	20,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
11 de 14

				CONTÍNUA DURANTE O EVENTO E LIMPEZA DO LOCAL AO TÉRMINO. OS PRODUTOS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, PREPARADOS NO DIA DO EVENTO, COM ADEQUADA APRESENTAÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO			
28	64228		LOD	64256 - SHOW DE GRANDE PORTE – ESTILO MPB, SERTANEJO, POP, DISCO, ROCK ESPECIFICAÇÕES ARTÍSTICAS: APRESENTAÇÃO MUSICAL COM 03 OU 04 MÚSICOS, CONTENDO 01 OU 02 VOCALISTAS OU MAIS, CONFORME A FORMAÇÃO DA BANDA. INSTRUMENTAÇÃO MÍNIMA: TECLADO, GUITARRA, VIOLÃO, BAIXO, BATERIA, PERCUSSÃO E INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS).DURAÇÃO: APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02 HORAS.	50,0000		
29	64229		LOD	64257 - SHOW DE MÉDIO PORTE – ESTILO MPB, SERTANEJO, POP ESPECIFICAÇÕES ARTÍSTICAS: APRESENTAÇÃO MUSICAL COM 01 OU 02 VOCALISTAS. INSTRUMENTAÇÃO MÍNIMA: TECLADO, GUITARRA VIOLÃO, BAIXO E BATERIA. A APRESENTAÇÃO DEVERÁ TER DURAÇÃO MÍNIMA DE 02 HORAS, PODENDO SER AJUSTADA CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO.	70,0000		
30	64230		LOD	64258 - SHOW DE PEQUENO PORTE – ESTILO MPB, SERTANEJO, POP ESPECIFICAÇÕES ARTÍSTICAS: APRESENTAÇÃO MUSICAL COM 01 OU 02 VOCALISTAS. INSTRUMENTAÇÃO MÍNIMA: TECLADO, GUITARRA E/OU VIOLÃO.DURAÇÃO: APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02 HORAS	60,0000		
31	64059		LOD	64259 - SONORIZAÇÃO GRANDE – SOM PA FLAY PA (PUBLIC ADDRESS): SOM P.A. FLAY COM 4 VIAS, 08 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 08 CAIXAS DE ALTA (LINE ARRAY) POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO. SISTEMA DE FRONT FILL. O SISTEMA DEVERÁ SER MONTADO DE FORMA QUE SE OBTENHA COBERTURA UNIFORME EM TODA ÁREA A SER SONORIZADA. É IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA FLY (PREFERENCIALMENTE LINE ARRAY 4 VIAS). EM AMBIENTES REVERBERANTES. P.A. PERIFÉRICO: 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS, 01 PROCESSADOR 08 VIAS PARA O P.A. MONITOR PERIFÉRICO: 01 MESA DIGITAL DE 48 CANAIS, 01 PROCESSADOR 08 VIAS, MULTICABO 48 VIAS, 01 SIDE STÉREO DUPLO CONTENDO 02 SUBS 2X18 E 02 ALTAS POR LADO, 06 MONITORES, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES. BACKLINE: 01 BATERIA COMPLETA, 01 SISTEMA PARA CONTRA BAIXO, 01 SISTEMA PARA GUITARRA, 08 PRATICÁVEIS, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127 VOLTS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO, CONECTORES, RACKS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA, TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO DURANTE TODO O EVENTO E REALIZAR TESTES PRÉVIOS (PASSAGEM DE SOM) ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS.	25,0000		
32	64060		LOD	64260 - SONORIZAÇÃO MÉDIO – SOM PA FLAY PA (PUBLIC ADDRESS): SOM P.A. FLAY COM 4 VIAS, 04 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 04 CAIXAS DE ALTA (LINE ARRAY) POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO. SISTEMA DE FRONT FILL. O SISTEMA DEVERÁ SER MONTADO DE FORMA QUE SE OBTENHA COBERTURA UNIFORME EM TODA ÁREA A SER	50,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
12 de 14

				SONORIZADA. P.A. PERIFÉRICO: 01 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS, 01 PROCESSADOR 08 VIAS MONITOR / PERIFÉRICO: 01 SIDE STÉREO, 04 MONITORES, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES. BACKLINE: 01 BATERIA COMPLETA, 01 SISTEMA PARA CONTRA BAIXO, 01 SISTEMA PARA GUITARRA, 04 PRATICÁVEIS, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127 VOLTS. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO, CONECTORES, RACKS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA, TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO DURANTE TODO O EVENTO E REALIZAR TESTES PRÉVIOS (PASSAGEM DE SOM) ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS.			
33	64061		LOD	64261 - SONORIZAÇÃO PEQUENO – SOM PA PLAY PA (PUBLIC ADDRESS): SOM P.A. COM 4 VIAS, 02 CAIXAS DE SUBGRAVE 2X18 POR LADO E 02 CAIXAS DE ALTA POR LADO, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO. MONITOR / PERIFÉRICOS: 01 MESA DIGITAL COM 16 CANAIS, 01 PROCESSADOR 08 VIAS, 04 MONITORES DE PALCO, 01 SISTEMA DE FONES COM NO MÍNIMO 08 FONES, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS DAS BANDAS/LOCUTOR. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127V. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO, CONECTORES, RACKS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA, TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO DURANTE TODO O EVENTO E REALIZAR TESTES PRÉVIOS (PASSAGEM DE SOM) ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS.	20,0000		
34	64062		LOD	64262 - SONORIZAÇÃO PALESTRA SOM 02 CAIXAS DE ALTA, COMPATÍVEL COM O LOCAL DO EVENTO. 01 MESA 08 CANAIS, 02 MONITORES DE PALCO, PEDESTAIS, MICROFONES E BACKLINE CONFORME NECESSIDADES E EXIGÊNCIAS. TODOS OS SISTEMAS DE AC DEVERÃO ESTAR ATERRADOS E ESTABILIZADOS EM 127V. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO DISPONIBILIZAR TODO O CABEAMENTO, CONECTORES, RACKS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA, TÉCNICO OPERADOR DE ÁUDIO DURANTE TODO O EVENTO E REALIZAR TESTES PRÉVIOS (PASSAGEM DE SOM) ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES SENDO MONTADOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DOS ARTISTAS	15,0000		
35	64046		LOD	64263 - TABLADO 06X04M DIMENSÕES: PISO MONTADO DE 06X04M SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, TRELIÇADO, COM ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,20CM A 1,5M DE ALTURA DO CHÃO. GUARDA CORPO / PARAPEITO: PARAPEITO TUBULAR A 1,10M DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO. ACESSO: ESCADAS DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÍNIMO 20CM DE DIFERENÇA UM DO OUTRO. REVESTIMENTO DO PISO: REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20MM DE ESPESURA, FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. CAPACIDADE DE CARGA: CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 250 QUILOS POR METRO QUADRADO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR A MONTAGEM, NIVELAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADA DA ESTRUTURA, FORNECER TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA ESTABILIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TABLADO, INCLUINDO TRAVAMENTOS, CINTAS, CALÇOS E DEMAIS	60,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
13 de 14

				ACESSÓRIOS. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO			
36	64065		LOD	64264 - TENDA GALPÃO MODELO DUAS ÁGUAS – 20 X 30 METROS ESTRUTURA: TODA EM TRELIÇAS ALUMÍNIO P50X30 PARA MAIOR REFORÇO, COM PÉ DIREITO DE TORRES COM 6 METROS. COBERTURA: LONA BRANCA KP-1000 ANTICHAMAS, AUTO EXTINGUÍVEL, COM ATESTADO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO DE INFLAMABILIDADE E ART DO ENGENHEIRO TÉCNICO RESPONSÁVEL. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: CABERÁ AO CONTRATADO REALIZAR O TRANSPORTE, MONTAGEM, NIVELAMENTO, FIXAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA, FORNECENDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SEGURANÇA. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO.	5,0000		
37	64066		JOG	64265 - TRELIÇA METÁLICA Q30 – LOCAÇÃO POR METRO LINEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA METÁLICA PADRÃO Q30, EM MÓDULOS, PARA COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS AÉREAS E DE SUSTENTAÇÃO EM EVENTOS, COM METRAGEM PREVIAMENTE DEFINIDA E APROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. MEDIÇÃO E PAGAMENTO POR METRO LINEAR EFETIVAMENTE INSTALADO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EQUIPE TÉCNICA POR CONTA DA CONTRATADA. ESTRUTURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CONEXÕES, PINOS E TRAVAMENTOS COMPATÍVEIS E SEGUROS. MONTAGEM CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES.	200,0000		
38	64067		JOG	64266 - TRELIÇA METÁLICA Q50 – LOCAÇÃO POR METRO LINEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA METÁLICA PADRÃO Q50, EM MÓDULOS, PARA COMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS AÉREAS E DE SUSTENTAÇÃO EM EVENTOS, COM METRAGEM PREVIAMENTE DEFINIDA E APROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: INCLUSOS TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EQUIPE TÉCNICA POR CONTA DA CONTRATADA. ESTRUTURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CONEXÕES, PINOS E TRAVAMENTOS COMPATÍVEIS E SEGUROS. MONTAGEM CONFORME PROJETO/NECESSIDADE DO EVENTO, RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL PARA DEFINIÇÃO DA MONTAGEM E PONTOS DE FIXAÇÃO.	50,0000		
39	64068		LOD	64267 - TRIO ELÉTRICO FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR AS ESCOLAS DE SAMBA, BLOCOS CARNAVALESCOS E/OU OUTROS EVENTOS A SEREM SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. SISTEMA DE SOM: MESA DE 12 CANAIS, 08 MICROFONES. SOM LATERAL COM 08 GRAVES, 08 MÉDIOS GRAVES, 04 MÉDIOS E 08 AGUDOS. SOM FRONTAL CONTENDO 06 MÉDIOS E 03 TITÂNIOS. SOM TRASEIRO CONTENDO 06 MÉDIOS E 03 TITÂNIOS. ENERGIA: GERADOR PRÓPRIO. ESTRUTURA: TRIO ELÉTRICO INSTALADO EM CAMINHÃO 3/4, DEVIDAMENTE ADAPTADO PARA A FINALIDADE. EQUIPE: MOTORISTA E OPERADOR DE SOM INCLUSOS. DISPONIBILIDADE: O TRIO ELÉTRICO FICARÁ À	5,0000		



MODELO PROPOSTA

Página
14 de 14

				DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, EM DIAS E HORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS EM COMUM ACORDO COM A PRODUÇÃO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ATERRADO E PROTEGIDO POR DISJUNTORES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CABERÁ À CONTRATADA A RESPONSABILIDADE POR ABASTECIMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO DURANTE O PERÍODO CONTRATADO. O POSICIONAMENTO E O TRAJETO DO TRIO ELÉTRICO SERÃO DEFINIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.			
40	64048		LOD	64245 - MINI TRIO ELÉTRICO FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR AS ESCOLAS DE SAMBA, BLOCOS CARNAVALESCOS E/OU OUTROS EVENTOS A SEREM SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. SISTEMA DE SOM: MESA DE 08 CANAIS, 03 MICROFONES, SOM LATERAL POR LADO CONTENDO 02 MÉDIOS GRAVES, 02 MÉDIOS E 02 AGUDOS. SOM FRONTAL CONTENDO 03 MÉDIOS E 03 TITÂNIO. SOM TRASEIRO CONTENDO 03 MÉDIOS E 03 TITÂNIO. ENERGIA: GERADOR PRÓPRIO. ESTRUTURA: TRIO ELÉTRICO INSTALADO EM CAMINHÃO OU CAMINHONETE, DEVIDAMENTE ADAPTADO PARA A FINALIDADE. EQUIPE: MOTORISTA E OPERADOR DE SOM INCLUSOS. DISPONIBILIDADE: O MINI TRIO ELÉTRICO FICARÁ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, EM DIAS E HORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS EM COMUM ACORDO COM A PRODUÇÃO DO EVENTO. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ATERRADO E PROTEGIDO POR DISJUNTORES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CABERÁ À CONTRATADA A RESPONSABILIDADE POR ABASTECIMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DO VEÍCULO DURANTE O PERÍODO CONTRATADO. O POSICIONAMENTO E O TRAJETO DO MINI TRIO SERÃO DEFINIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.	10,0000		

Total por Extenso: (.....
.....)

(Valores expressos em
Reais R\$)

TOTAL GERAL:

Local e Data: / /

Carimbo e Assinatura do Fornecedor